



KRASHIĆI (SMAIL) SABAHAT
 (prezime, očevo ime i ime za fizičko lice/)



 Crna Gora OPŠTINA BAR			
16. 08. 2018			
Primljeno:	Broj:	Prilog:	Vrijednost:
Org. lad.:	Broj:	Prilog:	Vrijednost:
07-361/18-UP-8461			

(naziv i sjedište pravnog PIB PIB)

Opština Bar - Sekretarijat za uređenje prostora
 (organ nadležan za postupanje)

ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNOG OBJEKTA

Podaci o bespravnom objektu

1. Lokacija objekta, adresa, broj, opština i godina izgradnje

POLJE, BAR

2. Naziv katastarske opštine, broj lista nepokretnosti i broj katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat

Naziv KO	Broj LN	Broj KP
POLJE	2039	3769/6

3. Osnov korišćenja objekta (svojina, susvojina i slično)

SVOJINA

4. Površina objekta (stvarna površina objekta na terenu)

Ukupna bruto površina (m ²)	Ukupna neto površina (m ²)

5. Namjena objekta (označiti odgovarajuću namjenu)

- Stambeni
 Stambeno poslovni
 Poslovni
 Ostalo

6. Osnov korišćenja zemljišta (svojina, susvojina i slično)

SVOJINA

7. Stepen izgrađenosti objekta (označiti odgovarajući stepen izgrađenosti)

- Završen i useljen
 Završen i neuseljen
 Završeni grubi konstruktivni radovi najmanje jedne etaže

8. Spratnost objekta (zaokružiti odgovarajući broj/upisati broj spratova)

- (1) Podrum (suteren)
(2) Prizemlje
(3) Broj spratova _____
(4) Potkrovlje

Napomena: _____

9. Prijavljen za plaćanje poreza na nepokretnost

- 1) Da 2) Ne

Napomena: _____

NAKNAKNO CU DOSTAVITI OUVJERENJE ELABORATI IZVEDENIH
GEODETSKIH MJEŠTAVA, NAKON OUVJERE.

Spisak obaveznih priloga:

1. Elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije koji ovjerava Katastar i
2. Dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.

OSTALO:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ZAR. 16.07.2018
(mjesto i datum)

(potpis podnosioca zahtjeva)

BAR
k
16-08-2018
85000



SEKRETARIJAT ZA KREDENJE
! Planiranje prostora BAR
Balerar Revoluacije br 1
85000 BAR