



Zarica

1543

OBRAZAC 1

Bogosevic (Jovan) Bozila
(prezime, očevo ime / ime za fizičko lice),



			
Crna Gora OPŠTINA BAR			
Primljeno: 19.05.2019			
Op. št.	Opšt.	Prijeg.	Vrjedn.
07-306/19 UPT-169			

privrednog društva)

(naziv i sjedište pravnog PIB PIB

Opština Bar - Sekretarijat za uređenje prostora
(organ nadležan za postupanje)

ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNOG OBJEKTA

Podaci o bespravnom objektu

1. Lokacija objekta, adresa, broj, opština i godina izgradnje

2. Naziv katastarske opštine, broj lista nepokretnosti i broj katastarske parcele na kojoj se nalazi objekat

Naziv KO	Broj LN	Broj KP
M. Sidi	1221	2097/2

3. Osnov korišćenja objekta (svojina, susvojina i slično)

PORODIČNA STANBENA ZGRADA

4. Površina objekta (stvarna površina objekta na terenu)

Ukupna bruto površina (m2)	Ukupna neto površina (m2)

5. Namjena objekta (označiti odgovarajuću namjenu)

- Stambeni
 Stambeno poslovni
 Poslovni
 Ostalo

6. Osnov korišćenja zemljišta (svojina, susvojina i slično)

7. Stepen izgrađenosti objekta (označiti odgovarajući stepen izgrađenosti)

- Završen i useljen - *DJELMIČNO*
 Završen i neuseljen
 Završeni grubi konstruktivni radovi najmanje jedne etaže

8. Spratnost objekta (zaokružiti odgovarajući broj/upisati broj spratova)

- (1) Podrum (suteran)
(2) Prizemlje
(3) Broj spratova _____
(4) Potkrovlje

Napomena: _____

9. Prijavljen za plaćanje poreza na nepokretnost

- (1) Da 2) Ne

Napomena: _____

Spisak obaveznih priloga:

1. Elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije koji ovjerava Katastar i
2. Dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.

OSTALO:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(mjesto i datum)

Bogomir Radoš
(potpis podnosioca zahtjeva)

Božica Radvica
Bevero
Hecca Stjepana 10/13 opština Starigrad



OPŠTINA BAR -
- SEKRETARIAT ZA UVEDENJE PROSTORA -

Bulevar Revolucije br. 1
85000 BAR



85000 BAR
27.05.1912H
18g

0.30