

# OBRAZAC

## URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>Sekretarijat za uređenje prostora _____ Broj: 07-014/20-575 _____ Datum: 26.11.2020. godine</p>	 <p>Crna Gora O P Š T I N A B A R</p>
2	<p>Sekretarijat za uređenje prostora, Opštine Bar, postupajući po zahtjevu <u>Lekić Pavla</u>, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (»Sl. List CG« br. 87/18, 28/19 i 75/19) i DUP-a »Bjelila – Rutke - Gorelac« (»Sl.list CG – opštinski propisi«, br. 07/15), izdaje:</p>	
3	<p style="text-align: center;"><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p>	
4	<p>Za građenje novog objekta na urbanističkim parcelama <b>UP1013, UP1014, UP1015 i UP1017 u zahvatu DUP-a "Bjelila – Rutke – Gorelac"</b>. Veći dio katastarske parcele broj 3663 KO Zankovići nalazi se u zahvatu predmetnih urbanističkih parcela, dok se manji dio nalazi u zahvatu planirane saobraćajnice. <b>Napomena:</b> Konačna lokacija (katastarske parcele koje čine predmetne urbanističke parcele, površina urbanističkih, odnosno dijelova urbanističkih parcela - lokacije na kojoj se gradi objekat) će se odrediti u fazi izrade glavnog projekta, a nakon izrade Elaborata parcelacije od strane licencirane geodetske organizacije koja posjeduje licencu izdatu od strane nadležnog Ministarstva.</p>	
5	<p><b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b> <u>Lekić Pavle</u></p>	
6	<p><b>POSTOJEĆE STANJE:</b> Opis lokacije - izvod iz planskog dokumenta DUP »Bjelila - Rutke - Gorelac«, urbanističke parcele UP1013, UP1014, UP1015 i UP1017, ograničena koordinatama datim u izvodu iz DUP-a »Bjelila - Rutke - Gorelac«, grafički prilog Plan parcelacije, regulacije i nivелације.</p>	
7	<p><b>PLANIRANO STANJE:</b></p>	
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije su:</b> Namjena površine urbanističkih parcela br UP1013, UP1014, UP1015 i UP1017 je <b>stanovanje malih gustina u zelenilu.</b> <b>Površine za stanovanje</b> Na površinama za stanovanje predviđeni su i objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koji</p>	



služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to:

- trgovina i ugostiteljski objekti, smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata;
- objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju i vjerski objekti koji služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja;
- objekti i mreže infrastrukture;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca.

Stambena naselja treba da imaju 18 do 22% pratećih objekata koji opslužuju stanovanje:

- školu, obdanište, poštu, zdr.stanicu, biblioteku;
- objekte svakodnevnog snabdjevanja
- prostore za okupljanje-šetališta, centre isl.;
- slobodne prostore za igru djece.

Planskim dokumentom se može predvidjeti porodično i višeporodično stanovanje. Porodično stanovanje je u objektima površine do 500 m<sup>2</sup> i sa najviše četiri zasebne stambene jedinice.

Površine za stanovanje, u zavisnosti od tipa, imaju različite bruto gustine i to:

- male gustine u zelenilu do 40 stanovnika/ha;

### Opšti uslovi za izgradnju novih objekata

Da bi se omogućila izgradnja novih objekata i uređenje terena, prije realizacije definisane ovim DUP-om, potrebno je izvršiti raščišćavanje i nivелацију terena i komunalno opremanje zemljišta, u skladu sa datim uslovima. Prilikom izgradnje novih objekata u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, potrebno je izvršiti odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba. Tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla.

Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemne vode. Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen nacin sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.

Prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju obratiti na arhitektonsko oblikovanje koje treba da predstavlja jedinstven i prepoznatljiv prostor, prožet razlicitim namjenama i funkcijama. Likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora svojim kvalitetom izrade i ukupnim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju primorskog mjesta.

U kombinaciji sa omalterisanim i bijelo obojenim površinama, predvidjeti kamen kao osnovni materijal za obradu fasada, kao i za izradu arhitektonskih detalja (okviri oko otvora, vijenci,...) i podzida. Izbjegavati terase cijelom dužinom fasade. Predvidjeti pretežno dvovodne krovove pokrivene tradicionalnim materijalima, ali i jednovodne, kao i ravne krovove, pogotovo ako se koriste dopunski izvore energije, odnosno solarna energiju čiji kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektima.

Prozore i vrata, uz osiguranje atraktivnih vizura, dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima.

Uzimajući u obzir specifičnost područja u pogledu obilnih padavina (kiše), a isto tako i velikih vrućina za vrijeme ljeta, treba koristiti postojane materijale.

Ograda urbanističke parcele u odnosu na javnu saobraćajnicu podiže seiza



regulacione linije. Može se podizati prema ulici kao i prema susjednim parcelama, ali ne više od 1,5 m, s tim da ogradni zid urađen kamenom ne može biti viši od 1 m. Iznad zida pretežno koristiti ukrasno zelenilo.

Kapija na uličnoj ogradi mora se otvarati s unutrašnje strane (na parcelu). Nije dozvoljeno postavljanje na ogradu oštih završetaka, bodljkave žice i sl.

Postojeće suvomeđe na granicama parcela treba zadržati u najvećem mogućem obimu kao karakterističan element pejzaža. Teren oko objekta, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela, odnosno objekata.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada isti treba izvesti u kaskadama, s međusobnim rastojanjem zidova od min 1,5 m, a teren svake kaskade ozeleniti.

Urbanistička parcela mora imati neposredni pristup na javnu saobraćajnicu. Pristupni put je najmanje širine 3,5 m ako se koristi kao kolski i pješački, odnosno najmanje širine 1,5m akoje u pitanju samo pješačka staza.

Parkiranje vozila kod novoplaniranih objekata rješavati u okviru urbanističkih parcela na otvorenom, ili izgradnjom garaža koje treba da su min. 2 m udaljene od regulacione linije, i to – minimum jedno parking ili garažno mjesto na jednu stambenu jedinicu (poželjna su 2 pm). U slučaju kada nema uslova za parkiranje na pripadajućoj urbanističkoj parceli, parkiranje se može ostvariti i u skladu sa posebnim odlukama Opštine učešćem u izgradnji javnih parkirališta.

Minimalna udaljenost objekta od granice susjedne parcele je 2,5 metra, čime se obezbjeđuje optimalan odnos između objekata u pogledu insolacije, odnosno 1,5 m ako se parcela graniči sa neizgrađenim površinama – parkingom i sl.). Izuzetno, na novoplaniranim parcelama unutar već izgrađenih stambenih zona, objekat može biti postavljen i na manjem rastojanju od granice susjedne parcele, pod uslovom da na zidu prema susjedu ne bude otvora, pa čak i na samu granicu parcele, ako vlasnik, odnosno korisnik susjedne parcele to prihvati pismenom saglasnošću.

	<b>Stanovanje male gustine</b>	<b>Stanovanje male gustine u zelenilu</b>	<b>Stanovanje srednje gustine</b>
Max. spratnost	3 etaže	3 etaže	4 etaže
Max. indeks zauzetosti	20 %	17 %	40%
Max. indeks izgrađenosti	do 0,6	do 0,5	1,35
Preporučene površine parcela	min 400 m <sup>2</sup>	min 600 m <sup>2</sup>	
Površine pod zelenilom	40 %	50 %	min 30 %

Zavisno od nagiba terena postoji mogućnost izgradnje dodatnog suterenskog prostora ispred i (ili) ispod dijela objekta, s tim da ukupna BRGP ovog prostora ne prelazi 60% maks. dozvoljene BRGP prizemlja. U proračun ove BRGP ne ulazi površina podzemnih etaža, ali samo u slučaju kada je u njima organizovano parkiranje i garažiranje vozila, ili drugi ekonomski i pomoći sadržaji u službi osnovne funkcije objekta (saune, teretane, ...). Prilazi objektu, otvorene terase i druge popločane površine, bazeni, dječija i sportska igrališta, krovne terase podrumskih etaža (garaže i sl.), takođe ne ulaze u obračun BRGP.

Uslovi za izgradnju stambenih objekata male gustine predpostavljaju da stan ne smije biti mjesto nužnog boravka. Iako dobrom dijelom zavisi od ekonomskih mogućnosti, koje za većinu stanovništva danas nijesu najbolje, arhitektonsko rješenje treba da omogući afirmaciju životnog stila koji daje prednost stanovanju u prirodi, tradicionalnim porodičnim vrijednostima, sa prostorima koji će koristiti potrebi nadograđivanja znanjem i kulturom, kao i potrebi za



druženjem njihovih korisnika.

Stambeni prostor čija se izgradnja preporučuje je na prelazu iz srednjeg u viši nivo kvaliteta. On treba da je adaptabilan i neopterećen trajnim rješenjima, sa više soba, velikim dnevnim boravkom i trpezarijom, radnom sobom i bibliotekom, garderobom i više kupatila, sa garažom, trijemom i velikom terasom, ljetnjom kuhinjom i sa uređenim vrtom i voćnjakom.

Stambene jedinice veće površine i višeg kvaliteta stanovanja, treba da imaju prateće sadržaje - teretana, fitness, sauna, bazen. Na parcelama veće površine, ukoliko postoji želja investitora za izgradnjom luksuznijih rezidencijalnih objekata (vile sa bazenima i sl.), indeksi zauzetosti mogu biti i veći, ali u okviru predviđenog indeksa izgrađenosti i ne na uštrbu predviđenih zelenih površina.

Viši kvalitet stanovanja treba obezbjediti i kod objekata u stambenim zonama srednje gustine, iako je u većini slučajeva riječ o objektima na parcelama nedovoljne površine, što je ograničavajući faktor. Posebno voditi računa da se kod izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, željeni kvalitet obezbijedi makar na lokacijama na kojima se postojeći objekti lošeg kvaliteta zamjenjuju novim. Stanovanje srednje gustine odnosi se, uglavnom, na već izgrađene zone, te se uslovi izgradnje moraju prilagođavati zatečenom stanju. Navedeni uslovi važe za izgradnju zamjenskih i novih objekata.

Na površinama za centralne djelatnosti planira se indeks zauzetosti parcella do 40 %, indeks izgrađenosti 1,5 i spratnost do 4 etaže, uz min 30 % površine parcele pod zelenilom.

Lokacija za izgradnju ili rekonstrukciju objekata može se izdati u skladu sa uslovima iz DUP-a i za dio urbanističke parcele (min 250 m<sup>2</sup> za stanovanje male gustine, odnosno min 200 m<sup>2</sup> u izgrađenim stambenim zonama srednje gustine), nezavisno od vlasništva nad preostalom dijelom, ako organ nadležan za sprovođenje planskog dokumenta ocijeni da su za to ispunjeni neophodni tehnički i tehnološko-ekonomski uslovi.

Izuzetno, na pojedinim slobodnim površinama unutar već izgrađenih stambenih zona, pravila regulacije i parcelacije, kao i ukupne izgrađenosti moraju se prilagođavati zatečenom stanju, te je moguće da parcele, odnosno lokacije za gradnju, budu površine i manje od 250 m<sup>2</sup>.

Priklučivanje objekata na saobraćajne i komunalne infrastrukturne mreže (telekomunikacije, elektromreža, vodovodna mreža i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda) obavlja se na način i uz uslove propisane od strane nadležnih javnih preduzeća.

**Napomena:** Shodno članu 218b Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore za lokaciju namjenjenu planskim dokumentom za stanovanje, odnosno za poslovnu djelatnost, urbanističko tehnički uslovi mogu se izdati za hotel, u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima "Sl. List CG" br. 24/10 i 33/14). U slučaju iz stave 1 ovog člana, osnovni urbanistički parametri (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevbinskoj liniji) definisani planskim dokumentom ostaju nepromjenjeni.

## 7.2. Pravila parcelacije:

U okviru zahvata plana definisane su urbanističke parcele koje su geodetski definisane u grafičkom prilogu. Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcella dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i grafičkih priloga DUP-a, **mjerodavni su podaci dobijeni u izradi DUP-a.**

Lokacija za izgradnju ili rekonstrukciju objekata može se izdati u skladu sa uslovima iz DUP-a i za dio urbanističke parcele (min 250 m<sup>2</sup> za stanovanje male gustine, odnosno min 200 m<sup>2</sup> u izgrađenim stambenim zonama srednje gustine), nezavisno od vlasništva nad preostalom dijelom, ako organ nadležan za sprovođenje planskog dokumenta ocijeni da su



	<p>za to ispunjeni neophodni tehnički i tehnološko-ekonomski uslovi.</p> <p>Izuzetno, na pojedinim slobodnim površinama unutar već izgrađenih stambenih zona, pravila regulacije i parcelacije, kao i ukupne izgrađenosti moraju se prilagođavati zatečenom stanju, te je moguće da parcele, odnosno lokacije za gradnju, budu površine i manje od 250 m<sup>2</sup>.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama:</b></p> <p>U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bjelila - Rutke - Gorelac« - grafički prilog »Plan parcelacije, nivелације i regulacije«.</p> <p><b>Regulaciona linija</b> u ovom planu je definisana osovinom saobraćajnica, čije su koordinate prikazane u grafičkom prilogu.</p> <p><b>Građevinska linija</b> za novoplanirane objekte predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat i od regulacione linije postavljena je na rastojanju od 5 m. Minimalna udaljenost objekta od susjedne urbanističke parcele, osim kada je riječ o objektima u nizu, je 2.5 m. Izuzetno, na novoplaniranim parcelama unutar već izgrađenih stambenih zona, objekat može biti postavljen i na manjem rastojanju od granice susjedne parcele, pod uslovom da na zidu prema susjedu ne bude otvora, pa čak i na samu granicu parcele, ako vlasnik, odnosno korisnik susjedne parcele to prihvati pismenom saglasnošću.</p>
8	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA:</b></p> <p>Zbog izražene seizmičnosti područja statiku računati na IX stepen MCS skale.</p> <p>Primjena tehničkih propisa i normativa pri projektovanju građevinskih struktura, uz uslove i ograničenja iz elaborata mikroseizmičke rejonizacije predstavljati će osnov zaštite predmetnog područja od destruktivnih dejstava zemljotresa.</p> <p>Uvažavajući usvojeni stepen seizmičkog hazarda, primjenom zaštitnih mjera od ratnih razaranja i zaštite od zemljotresa zadovoljeni su osnovni uslovi zaštite od eventualnih razaranja i panike.</p> <p>Preporuke za projektovanje objekata aseizmičnih konstrukcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja postojeći konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna statička i seizmička analiza, sa ciljem obezbjeđivanja dokaza o mogućnosti pristupanja rekonstrukciji.</li> <li>- Izbor i kvalitet materijala i način izvodjenja objekta od bitnog su značaja za sigurnost i ponašanje objekta, izloženih seizmičkom dejstvu.</li> <li>- Admirano-betonske i čelične konstrukcije posjeduju visoku seizmičku otpornost. Pored ramovskih admirano-betonskih konstrukcija može biti primjenjena izgradnja objekata ramovskih konstruktivnih sistema ojačanih sa admirano-betonskim dijafragmama (jezgrima), kao i konstrukcija sa admirano-betonskim platnima.</li> <li>- Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidanja, ojačanog horizontalnim i vertikalnim serklažima i admirane konstrukcije različitog tipa. Obično zidanje, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažima treba primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata visine).</li> <li>- Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprečavaju klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterećenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno raspoređeno po cijeloj kontaktnoj površini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.</li> </ul>
9	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE:</b>



	<p>Poštovati zakon o životnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 48/08 i 40/10). Koncepcija optimalnog korišćenja prostora predstavlja akt zaštite životne sredine. Principijalni stav je da se životna sredina štiti koristeći je na adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima. Prostorno rješenje DUP-a rađeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Za osnovne zahtjeve sa ovog stanovišta uzeti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- racionalno korišćenje građevinskog područja;</li> <li>- optimalan odnos izgrađenog i slobodnog prostora;</li> <li>- da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture, a</li> <li>- da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu;</li> <li>- da se postigne potrebna količina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha;</li> <li>- da se izvrši zaštita frekventnih koridora saobraćaja;</li> <li>- da se koordiniranim akcijama radi na sprovođenju mjera zaštite od buke;</li> <li>- da se za prostor precizno definiše nadležnost i vlasništvo.</li> <li>- Pored zastite od uticaja saobraćajnica vodilo se računa i o načinu, mjestu kapacitetima lociranja mirujućeg saobraćaja.</li> <li>- U pogledu načina sprečavanja zagađivanja sredine treba koristiti, u racionalnim okvirima, solarnu energiju čime bi se problemi praktično smanjili na najmanju mjeru</li> <li>- Velikim brojem nadstrešica, uređenjem visokog zelenila, stvoreni su uslovi zaštite od visokih temperatura i padavina.</li> </ul> <p>Kod planiranja infrastrukture prihvaćeno je rješenje koje obezbeđuje funkcionalnost pojedinih cjelina. To se odnosi na obezbjeđenje vode, napajanje energijom, zaštitu koridora kod većih saobraćajnica, kanalizacije i drugo koje se obezbjeđuju iz više pravaca.</p>
--	--

## 10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBЛИКОВАЊЕ I UREĐENJE URBANISTČKE PARCELE:

Ograda urbanističke parcele u odnosu na javnu saobraćajnicu podiže se iza regulacione linije. Može se podizati prema ulici kao i prema susjednim parcelama, ali ne više od 1,5 m, s tim da ogradni zid urađen kamenom ne može biti viši od 1 m. Iznad zida pretežno koristiti ukrasno zelenilo.

Kapija na uličnoj ogradi mora se otvarati s unutrašnje strane (na parcelu). Nije dozvoljeno postavljanje na ogradu oštih završetaka, bodljikave žice i sl.

Postojeće suvomeđe na granicama parcela treba zadržati u najvećem mogućem obimu kao karakterističan element pejzaža. Teren oko objekta, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela, odnosno objekata.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada isti treba izvesti u kaskadama, s međusobnim rastojanjem zidova od min 1,5 m, a teren svake kaskade ozeleniti.

### Opšti uslovi za pejzažno uređenje:

- Svaki objekat, urbanistička parcela, treba da ima i pejzažno uređenje;
- U toku izrade projektnе dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala, sačuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo;
- Izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njegе;
- Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje;
- Zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od min. 30-50cm;



- Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnički odnjegovane;
  - Karakteristike sadnica drveća za ozelenjavanje:
    - min. visina sadnice od 2,50-3,00m,
    - min. obim stabla na visini od 1m, od 10-15cm.
  - Predviđjeti urbano opremanje, rasyjetu zelenih površina, sisteme za navodnjavanje i održavanje javnih zelenih površina i površina od javnog interesa,
  - Urbani mobilijar (klupe, korpe, svetiljke i td.) mora biti od prirodnih materijala (kamen, drvo, kovano željezo i td.)
- min 50 % površine parcele pod zelenilom**

**Zelenilo individualnih stambenih objekata-okućnice-ZO-** DUP-om se planira izgradnja slobodnostojećih individualnih i višeporodičnih stambenih objekata i kuća u nizu. Zbog turističke promocije Sutomora mora se voditi računa o uređenju i ove pejzažne kategorije i predlaže se:

- prednje dvorište, predbašte moraju biti hortikulturno uređene,
- u zadnjem dvorištu formirati baštu, sa ukrasnim biljem i travnjacima, ali je moguće i formiranje povrtnjaka ili voćnjaka,
- *individualni stambeni objekti na strmim terenima* moraju da prate izohipse terena i moraju se inkorporirati u postojeće zelenilo. Denivelaciju terena riješiti potpornim zidovima-suvozidom od prirodno lomljenog kamena,
- preporučuje se formiranje drvoreda obodom parcele i uz saobraćajnice,a prema Jadranskoj magistrali, naročito gdje je reg. linija unutar parcele ozelenjavanje izvršiti živicom. Karakteristike za drvorede sadnice date su kroz kategoriju-Zelenilo uz saobraćajnice,
- novoplanirani individualni i višeporodični stambeni objekti, treba da sadrže min. 30% zelenila, za stanovanje SS gustine, 40% za SMG stanovanje, odnosno 50% zelenila za tzv. SMG u zelenilu, u odnosu na urb. parcelu,
- na zelenim i slobodnim površinama moguće je postaviti nastrešnice i pergole sa puzavicama-za stanovanje na ravnim tereima,
- očuvati masline i maslinjake na UP, uz obavezu da dispozicija objekata zavisi od rasporeda maslina na parceli,
- staze i platoe izgraditi od prirodnih materijala, ali u skladu sa fasadom objekta,
- za *slobodnostojeće individualne objekte*-ogradni zid, parapet max. visine do 50cm, ograda od željeza, drveta, živice ili kombinacija građevinskih materijala sa živom ogradom,
- ogradni zid mora biti od prirodnih materijala –kamena,živica,
- za *kuće u nizu*- moguće je organizovati predbašte bez ograda, sa travnjacima u prvom planu, dok je uz objekat moguća sadnja. Zadnje bašte mogu biti međusobno odvojene ogradnim zidovima,
- prema postojećim i budućim parcelama maksimalno očuvati i uklapiti postojeće vitalno i funkcionalno zelenilo stvarajući biološki zid,

Na ovaj način postigla bi se uniformnost individualnih stanbenih naselja, a razlika bi se ogledala kroz različite hortikulturne kompozicije.

*Za postojeće objekte preporučuje se radi popravljanja slike naselja, umesto ograda od čvrstog materijala podizanje živilih-zelenih ograda, izgradnja pergola sa puzavicama, verikalno ozelenjavanje terasa, potoprnih zidova, a na nekim objektima i krovno ozelenjavanje, gdje je to moguće.*



	Poštovati Zakon o zaštiti kulturnih dobara (»Sl.list CG«, br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017) tj. <b>3. Slučajna otkrića:</b> Član 87, u kojima se navode obaveze pronalazača, kao i Član 88 – obeveze Uprave i investitora.
--	--

#### **12. USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM:**

Potrebno je omogućiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji svojom funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je omogućen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u odgovarajuće dimenzionisane liftove i sanitarne prostorije Projektom obezbjediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti (»Sl.list CG«, br. 48/13).

#### **13. OSTALI USLOVI:**

##### **USLOVI ZA POSTZAVLJANJE POLUPODZEMNIH KONTEJNERA**

Shodno Odluci o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 051/19 od 17.12.2019.), investitor stambenog, poslovnog i stambeno-poslovnog objekta preko 1.000m<sup>2</sup> korisne površine dužan je da u okviru svoje urbanističke parcele postavi polupodzemne kontejnere za sakupljanje komunalnog optada.

U narednoj tabeli dati su uslovi za postavljanje polupodzemnih kontejnera:

Broj stambenih/poslovnih jedinica	Kriterijum	Kapacitet (m <sup>3</sup> )	Minimalni kapacitet posuda koje treba ugraditi – ukupno (m <sup>3</sup> )	Kapacitet za mokru frakciju (m <sup>3</sup> )	Kapacitet za suvu frakciju (m <sup>3</sup> )
do 30	0,11	3,30	3	Podijeljeno na mokru i suvu frakciju	
31	0,11	3,41	5	2,5	2,5
50	0,11	5,50			
51	0,11	5,61	6	3	3
60	0,11	6,60			
61	0,11	6,71	10	5	5
90	0,11	9,90			
91	0,11	10,01	12	6	6
110	0,11	12,10			
111	0,11	12,21	15	7,5	7,5
140	0,11	15,40			
Preko 140	0,11	15,51	18	9	9

Kapacitet posuda za objekte kolektivnog tipa stanovanja i poslovanje utvrđen je po kriterijumu da je na 10 stambenih/poslovnih jedinica neophodan kapacitet od približno 1,1m<sup>3</sup>

Investitor je dužan da prije ugradnje pribavi saglasnost od d.o.o. "Komunalne djelatnosti" Bar o potrebnom broju, vrsti i mjestu za postavljanje posuda.

Posude koje se postavljaju su tipizirani kontejneri sa vrećom ili tvrdim uloškom za podzemno sakupljanje otpada:

- zapremine 1,3m<sup>3</sup>
- zapremine 3 m<sup>3</sup> i
- zapremine 5m<sup>3</sup>.

#### **14. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA:**



15	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU:</b>
	/
16	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA:</b>
	/
17	<b>PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU:</b>
	Priklučivanje objekata na saobraćajne i komunalne infrastrukturne mreže (telekomunikacije, elektromreža, vodovodna mreža i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda) obavlja se na način i uz uslove propisane od strane nadležnih javnih preduzeća.
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu:</b>
	U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bjelila - Rutke - Gorelac«, grafički prilog Elektroenergetska infrastruktura i uslovima koje odredi Crnogorski elektrodistributivni sistem. <b>Elektroenergetska infrastruktura:</b> Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke CEDIS-a i to: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje);</li><li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta;</li><li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja;</li><li>• Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV.</li></ul> Tehničke preporuke dostupne su na sajtu CEDIS-a. Investitor je obavezan da od CEDIS-a pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.
17.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu:</b>
	U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bjelila - Rutke - Gorelac«, grafički prilog Hidrotehnička infrastruktura i tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije za priključenje na hidrotehničku infrastrukturu propisanim od strane d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« Bar.
17.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu:</b>
	U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bjelila - Rutke - Gorelac«, grafički prilog »Plan saobraćajne infrastrukture«.
17.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi:</b>
	<b>Elektronska komunikacija:</b> Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata;</li><li>- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;</li><li>- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;</li><li>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane</li></ul>



	opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.										
18	<p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA:</b></p> <p>Imajući u vidu inženjersko-geološke, hidrološke i seizmičke uslove tla, buduća izgradnja i uređenje prostora moraju se zasnovati na nalazima i preporukama elaborata "Inženjersko - geološka istraživanja sa seizmičkom mikrorejonizacijom terena GUP Bara", kao i na naknadnim geotehničkim istraživanjima geoloških i hidrogeoloških svojstava tla relevantnih za temeljenje i izgradnju objekata. Zbog visokog stepena seizmičkog rizika sve seizmičke proračune zasnovati na mikroseizmičkim podacima.</p> <p>Izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa propisima, mora da prethodi detaljno geomehaničko ispitivanje terena i izrada odgovarajućeg elaborata.</p> <p>Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi rezultatima geomehaničkog elaborata, zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.</p> <p>Potrebno je obezbjediti seizmičku stabilnost konstruktivnog sistema na IX stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali.</p>										
19	<p><b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b></p> <p>/</p>										
20	<p><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele:</td> <td>UP 1013, UP 1014, UP 1015 i UP 1017</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti:</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti:</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata:</td> <td>Zavisno od nagiba terena postoji mogućnost izgradnje dodatnog suterenskog prostora ispred i (ili) ispod (dijelom) objekta, stim da ukupna BRGP ovog prostora ne prelazi 60% maks. Dozvoljene BRGP prizemlja. U proračunu ove BRGP ne ulazi površina podzemnih etaža, ali samo u slučaju kada je u njima organizovano parkiranje i garažiranje vozila, ili drugi ekonomski i pomoćni sadržaji u službi osnovne funkcije objekta (saune, teretane, ...). Prikaz objektu, otvorene terase i druge popločane površine, bazeni, dječja i sportska igrališta, krovne terase podrumskih etaža (garaže i sl.), takođe ne ulaze u obračun BRGP.</td> </tr> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata:</td> <td> <b>Vertikalni gabarit</b> – do 3 nadzemne etaže  <b>Visinska regulacija</b> definisana je označenom maksimalnom spratnošću na svim         </td> </tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele:	UP 1013, UP 1014, UP 1015 i UP 1017	Maksimalni indeks zauzetosti:	17%	Maksimalni indeks izgrađenosti:	0,5	Bruto građevinska površina objekata:	Zavisno od nagiba terena postoji mogućnost izgradnje dodatnog suterenskog prostora ispred i (ili) ispod (dijelom) objekta, stim da ukupna BRGP ovog prostora ne prelazi 60% maks. Dozvoljene BRGP prizemlja. U proračunu ove BRGP ne ulazi površina podzemnih etaža, ali samo u slučaju kada je u njima organizovano parkiranje i garažiranje vozila, ili drugi ekonomski i pomoćni sadržaji u službi osnovne funkcije objekta (saune, teretane, ...). Prikaz objektu, otvorene terase i druge popločane površine, bazeni, dječja i sportska igrališta, krovne terase podrumskih etaža (garaže i sl.), takođe ne ulaze u obračun BRGP.	Maksimalna spratnost objekata:	<b>Vertikalni gabarit</b> – do 3 nadzemne etaže <b>Visinska regulacija</b> definisana je označenom maksimalnom spratnošću na svim
Oznaka urbanističke parcele:	UP 1013, UP 1014, UP 1015 i UP 1017										
Maksimalni indeks zauzetosti:	17%										
Maksimalni indeks izgrađenosti:	0,5										
Bruto građevinska površina objekata:	Zavisno od nagiba terena postoji mogućnost izgradnje dodatnog suterenskog prostora ispred i (ili) ispod (dijelom) objekta, stim da ukupna BRGP ovog prostora ne prelazi 60% maks. Dozvoljene BRGP prizemlja. U proračunu ove BRGP ne ulazi površina podzemnih etaža, ali samo u slučaju kada je u njima organizovano parkiranje i garažiranje vozila, ili drugi ekonomski i pomoćni sadržaji u službi osnovne funkcije objekta (saune, teretane, ...). Prikaz objektu, otvorene terase i druge popločane površine, bazeni, dječja i sportska igrališta, krovne terase podrumskih etaža (garaže i sl.), takođe ne ulaze u obračun BRGP.										
Maksimalna spratnost objekata:	<b>Vertikalni gabarit</b> – do 3 nadzemne etaže <b>Visinska regulacija</b> definisana je označenom maksimalnom spratnošću na svim										



	<p>urbanističkim parcelama gdje se jedan nivo računa prosječno do 3m za etaže iznad prizemlja, odnosno 4m za etaže u prizemlju, ukoliko se u njima planira poslovni sadržaj.</p> <p>Urbanističko-tehničkim uslovima za svaku namjenu određen je maksimalan broj nadzemnih etaža. Dozvoljeno je da po potrebi investitora taj broj bude i manji.</p> <p>Arhitektonsko rješenje objekata prilagođavaće se potrebama investitora, uz poštovanje striktno zadatih građevinskih linija, maksimalne spratnosti, indeksa zauzetosti i izgrađenosti, kao i svih propisa iz građevinske regulative.</p>
Maksimalna visinska kota objekta:	<p>Kota prizemlja određuje se u onosu na kote nivelete javnog ili pristupnog puta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;</li> <li>- kota prizemlja može biti najviše 1,00 m viša od nulte kote;</li> <li>- za objekte na strmom terenu sa nagibom od ulice (naniže), kada je nulta</li> </ul> <p>Kota niža od kote nivelete javnog puta, kota prizemlja može biti najviše 1,00 m niža od kote nivelete javnog puta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za objekte na strmom terenu sa nagibom koji prati nagib saobraćajnice, kota prizemlja objekta određuje se primjenom odgovarajućih tačaka ovog člana;</li> <li>- za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, preko privatnog prolaza, kota prizemlja utvrđuje se aktom o urbanističkim uslovima i primjenom odgovarajućih tačaka ovog člana;</li> <li>- za objekte koji u prizemlju imaju nestambenu namjenu (poslovanje i druge djelatnosti) kota prizemlja može biti maksimalno 0,20 m viša od kote trotoara.</li> </ul>
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila:	Urbanistička parcela mora imati neposredni pristup na javnu saobraćajnicu. Pristupni put je najmanje širine 3,5 m ako se koristi kao kolski i pješački, odnosno najmanje širine 1,5m ako je u pitanju samo pješačka staza.





	<p>Parkiranje vozila kod novoplaniranih objekata rješavati u okviru urbanističkih parcela na otvorenom, ili izgradnjom garaža koje treba da su min. 2 m udaljene od regulacione linije, i to – minimum jedno parking ili garažno mjesto na jednu stambenu jedinicu (poželjna su 2 pm).</p> <p>Na mjestima gdje je to bilo izvodljivo planirana je izgradnja parkirališta, a ostale potrebe za parkiranjem vršiće se u okviru vlasničkih parcela. Na svim novoprojektovanim parkiralištima usvojen je sistem upravnog parkiranja, sa dimenzijama mesta od <math>2,50 \times 5,00</math>m.</p> <p>Ovim DUP-om je predviđeno da svaki novi objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi po normativima iz GUP-a, tj. 1.1 PM po stanu. Normativi daju potreban broj parkirnih mesta za određeni stepen individualne motorizacije, sagledavajući pri tome i mogućnosti prostora.</p> <p>Određivanje potrebnog broja parking mesta se određuje normativnom metodom, uzimajući u obzir podatke iz GUP-a. Naime, potrebno je obezbjediti 1-1.2 parking mesta po stambenoj jedinici i 1 parking mjesto na <math>50m^2</math> uslužnih djelatnosti.</p> <p>Ostale potrebe za parkiranjem vršiće se na urbanističkim parcelama, poštujući navedene normative iz GUP-a.</p> <p>Ukoliko se pokaže potreba za dopunskim kapacitetima za parkiranjem vozila iste treba rješavati podzemnim garažama u okviru urbanističkih parcela.</p>
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja:	<p>Prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju obratiti na arhitektonsko oblikovanje koje treba da predstavlja jedinstven i prepoznatljiv prostor, prožet razlicitim namjenama i funkcijama. Likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora svojim kvalitetom izrade i ukupnim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju primorskog mjesa.</p> <p>U kombinaciji sa omalterisanim i bijelo obojenim površinama, predvidjeti kamen kao osnovni materijal za obradu fasada, kao i za izradu arhitektonskih detalja (okviri oko otvora,</p>



	<p>vijenci,...) i podzida terase cijelom dužinom fasade. Izbjegavati pretežno dvovodne krovove pokrivene tradicionalnim materijalima, ali i jednovodne, kao i ravne krovove, pogotovo ako se koriste dopunski izvore energije, odnosno solarna energiju čiji kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektima.</p> <p>Prozore i vrata, uz osiguranje atraktivnih vizura, dimenzionisati u skladu sa klimatskim uslovima.</p> <p>Uzimajući u obzir specifičnost područja u pogledu obilnih padavina (kiše), a isto tako i velikih vrućina za vrijeme ljeta, treba koristiti postojane materijale.</p>
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti:	<p>U procesu uspostavljanja održive potrošnje energije prioritet treba dati racionalnom planiranju potrošnje, tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema.</p> <p>Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu;</li> <li>- Energetsku efikasnost zgrada;</li> <li>- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata.</li> </ul> <p>Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade;</li> <li>- Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orientacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;</li> <li>- Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (sunce, vjetar, biomasa itd.);</li> <li>- Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema.</li> </ul> <p>Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine je stvoriti preduslove za</p>



sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim i povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječni stariji postojeći objekti godišnje troše 200-300 kWh/m<sup>2</sup> energije za grijanje, standardno izolovane kuce ispod 100, savremene niskoenergetske kuce oko 40, a pasivne 15 kWh/m<sup>2</sup> i manje.

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povećanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, oštećenja nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice su oštećenja konstrukcije, nekonorno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje takvih prostora zahtjeva veću količinu energije što dovodi do povećanja cijene korišćenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagadenja životne sredine.

Poboljšanjem toplotno izolacionih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosječno 40 do 80%.

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog projekta u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.

Zato je potrebno:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta;
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletног spoljnјeg omotačа objekta i izbjegavati toplotne mostove;
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja;
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije, i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

21 **DOSTAVLJENO:** Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.

22 **OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:**

Samostalni savjetnik I:  
mr Ognjen Leković  
dipl.ing.arh.



23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Samostalni savjetnik I: mr Ognjen Leković
24	M.P. Sekretar: Nikoleta Pavićević <i>N. Pavićević</i>	<b>potpis ovlašćenog službenog lica</b> 
25	<b>PRILOZI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</li> <li>- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana</li> </ul>



Crna Gora  
O P Š T I N A B A R

---

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove  
i zaštitu životne sredine

Broj: 07-014/20-575  
Bar, 26.11.2020. godine

**IZVOD IZ DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA  
»BJELILA – RUTKE . GORELAC«**

na urbanističkoj parceli (lokaciji) br. UP1013, UP1014, UP1015 i UP1017.






### LEGENDA.

- POVRŠINE ZA STANOVANJE  
MALE GUSTINE
  - POVRŠINE ZA STANOVANJE  
MALE GUSTINE SA ZELENJOM  
STAMBENIM OBJEKATIMA
  - POVRŠINE ZA STANOVANJE  
SREDNJE GUSTINE
  - POVRŠINE ZA CENTRALNE  
DJELOVANJESTI
  - POVRŠINE ZA SPORT  
REKREACIJU
  - ZASTICENA KULTURNA DOBRA -  
KULTURNO ISTORIJSKI CIJELINI  
I KOMPLEKSI
  - POVRŠINE ZA HIGROTEHNIČKU  
INFRASTRUKTURU
  - POVRŠINE ZA ELEKTROENERGETSKU  
INFRASTRUKTURU
  - POVRŠINE JAVNE NAMJENE
  - POVRŠINE ZA SPECIJALNE  
NAMJENE
  - POVRŠINSKE VODE
  - DRUMSKI SAOBRAĆAJ
  - SAKRALNA ARHITEKTURA -  
CRKVA
- BRZA SAOBRAĆAJNICA**
- ZASTITNI POJAS**  
ZELJEZNIČKE PRUGE
- GRANICA DETALJNOG PLANA**



<b>OPŠTINA BAR</b>
<b>BarProject d.o.o. Bar</b>
<b>Jovo Zenovic dipl. ing. arh.</b>
<b>DUP BJELILA-RUTKE-GORELAC - predlog plana</b>
<b>PLAN NAMJENE POVRŠINA</b>
<b>MASTERSKA 1:1000</b>
<b>05.</b>
<b>2014.</b>








### LEGENDA

- REGULACIONA LINIJA
- GRADJEVINSKA LINIJA
- GRANICA URBANISTICKE PARCELE /
- UP 1 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE - GRESNJA
- UP G1 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE - GROBLJE
- UP SR1 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE - SPORT I REKREACIJA
- UP K1 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE - KULTURNO ISTORISKE CJEVNE
- UP Z1 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE - ZELENJAK
- UP IO1 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE - INFRASTRUKTURA
- GRANICA DETALJNIHOG PLANA

OPSTINA BAR
TEKHNIČKI BarProject d.o.o. Bar
IZDELIVAO Jovo Zenović dipl. ing. arh.
DUP BJELILA-RUTKE-GORELAC - predlog plana
DRZ PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE
MERENJA 1:1000
DATA 06.
Godina 2014.





## TAČKE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE

3409 6587298.75 4667318.41	3480 6587134.07 4667255.27	3551 6587296.32 4667558.85	3622 6587084.95 4667610.20	3693 6587155.96 4667387.21	3764 6586987.96 4667271.28	3835 6587002.23 4667881.31	3906 6587007.31 4667921.86
3410 6587287.85 4667313.59	3481 6587135.78 4667257.12	3552 6587286.66 4667519.38	3623 6587084.39 4667599.64	3694 6587148.19 4667358.86	3765 6586980.28 4667261.67	3836 6587006.89 4667883.22	3907 6586974.55 4667904.61
3411 6587217.74 4667320.52	3482 6587146.55 4667268.60	3553 6587286.29 4667517.10	3624 6587178.56 4667565.20	3695 6587138.97 4667388.32	3766 6586981.88 4667248.87	3837 6587030.61 4667893.44	3908 6586988.92 4667953.38
3412 6587208.77 4667304.65	3483 6587127.59 4667247.91	3554 6587285.28 4667506.90	3625 6587175.52 4667557.87	3696 6587167.09 4667368.55	3767 6586961.08 4667266.60	3838 6586980.41 4667900.48	3909 6586965.62 4667935.33
3413 6587208.41 4667294.14	3484 6587127.66 4667247.98	3555 6587293.10 4667486.65	3626 6587167.39 4667547.76	3697 6587161.57 4667365.77	3768 6586829.27 4667476.70	3839 6586983.84 4667897.76	3910 6586956.97 4667935.65
3414 6587181.21 4667235.65	3485 6587132.40 4667253.40	3556 6587288.87 4667497.04	3627 6587183.59 4667533.49	3698 6587163.32 4667343.09	3769 6586826.94 4667478.71	3840 6586993.15 4667900.07	3911 6586952.23 4667933.88
3415 6587172.61 4667242.48	3486 6587123.47 4667244.03	3557 6587215.20 4667638.82	3628 6587185.08 4667536.07	3699 6587058.51 4667401.94	3770 6586888.17 4667213.59	3841 6586976.85 4667903.06	3912 6586945.55 4667922.51
3416 6587176.88 4667248.54	3487 6587118.11 4667240.98	3558 6587224.98 4667629.99	3629 6587110.78 4667579.26	3700 6587063.01 4667394.13	3771 6586893.36 4667233.49	3842 6587034.58 4667825.30	3913 6586972.40 4667906.10
3417 6587179.25 4667255.12	3488 6587114.89 4667239.32	3559 6587192.48 4667622.91	3630 6587109.81 4667377.06	3701 6587051.79 4667387.30	3772 6586907.49 4667246.31	3843 6587038.28 4667826.24	3914 6586897.56 4667839.72
3418 6587182.06 4667260.08	3489 6587091.89 4667233.93	3560 6587199.16 4667630.60	3631 6587108.96 4667575.34	3702 6587049.57 4667386.13	3773 6586906.41 4667247.34	3844 6587045.63 4667825.94	3915 6586884.62 4667846.70
3419 6587187.49 4667267.31	3490 6587095.11 4667234.95	3561 6587199.49 4667635.86	3632 6587107.45 4667571.81	3703 6587030.90 4667378.01	3774 6586910.39 4667254.28	3845 6587054.63 4667826.07	3916 6586880.35 4667848.99
3420 6587203.78 4667262.56	3491 6587110.88 4667238.21	3562 6587200.50 4667644.11	3633 6587106.08 4667568.66	3704 6587025.70 4667376.34	3775 6586911.13 4667259.12	3846 6587043.37 4667795.61	3917 6586876.63 4667851.39
3421 6587203.92 4667261.33	3492 6587071.24 4667219.25	3563 6587201.34 4667645.40	3634 6587104.23 4667565.89	3705 6587021.73 4667388.33	3776 6586911.65 4667222.99	3847 6587042.01 4667799.66	3918 6586875.88 4667856.93
3422 6587195.16 4667249.84	3493 6587072.53 4667220.12	3564 6587205.10 4667643.16	3635 6587101.77 4667562.12	3706 6587024.04 4667388.12	3777 6586892.63 4667208.61	3848 6587063.65 4667907.63	3919 6586882.73 4667865.92
3423 6587243.42 4667225.51	3494 6587088.98 4667232.44	3565 6587210.34 4667610.08	3636 6587138.74 4667578.84	3707 6587029.91 4667391.15	3778 6586829.00 4667513.04	3849 6587066.66 4667909.08	3920 6586929.51 4667698.93
3424 6587227.57 4667243.34	3495 6587088.36 4667205.27	3566 6587229.63 4667596.23	3637 6587124.21 4667545.41	3708 6587041.74 4667398.63	3779 6586817.40 4667527.29	3851 6587069.32 4667910.71	3921 6586927.93 4667728.11
3425 6587224.95 4667214.37	3496 6587077.30 4667208.01	3567 6587230.88 4667625.50	3638 6587127.00 4667548.65	3709 6587044.67 4667401.17	3780 6586811.10 4667520.58	3851 6587080.94 4667878.66	3922 6587016.10 4667858.81
3426 6587226.04 4667216.38	3497 6587064.61 4667215.92	3568 6587241.00 4667617.57	3639 6587101.38 4667598.91	3710 6587016.08 4667423.15	3781 6586803.58 4667514.22	3852 6587047.51 4667888.40	3923 6587016.67 4667858.85
3427 6587225.35 4667217.24	3498 6587069.87 4667218.50	3569 6587188.94 4667618.84	3640 6587107.00 4667581.44	3711 6587019.11 4667404.34	3782 6586795.82 4667505.42	3853 6586974.46 4667800.37	3924 6587010.77 4667869.88
3428 6587229.48 4667220.96	3499 6587181.57 4667667.97	3570 6587184.71 4667608.56	3641 6587113.32 4667594.35	3712 6587024.48 4667390.47	3783 6586881.23 4667491.31	3854 6586982.88 4667807.72	3925 6587025.45 4667887.55
3429 6587230.55 4667181.27	3500 6587218.85 4667665.52	3571 6587184.28 4667601.86	3642 6587105.27 4667578.46	3713 6587029.85 4667399.05	3784 6586841.39 4667505.40	3855 6586994.01 4667794.53	3926 6587004.11 4667878.12
3430 6587213.26 4667199.63	3501 6587161.62 4667702.48	3572 6587188.50 4667599.24	3643 6587098.39 4667584.09	3714 6587040.32 4667399.50	3785 6586782.92 4667446.26	3856 6586991.73 4667881.33	3927 6587038.41 4667870.26
3431 6587226.85 4667210.61	3502 6587140.21 4667713.17	3573 6587192.67 4667596.18	3644 6587105.70 4667581.06	3715 6587044.97 4667402.40	3786 6586793.97 4667463.24	3857 6586994.91 4667878.19	3928 6587050.80 4667852.20
3432 6587225.59 4667212.17	3503 6587143.73 4667716.19	3574 6587195.66 4667593.57	3645 6587100.18 4667586.97	3716 6587019.00 4667397.10	3787 6586778.99 4667482.60	3858 6586977.01 4667871.60	3929 6587042.41 4667884.53
3433 6587249.42 4667161.32	3504 6587150.40 4667721.31	3575 6587199.18 4667590.53	3646 6587101.41 4667568.25	3717 6587023.61 4667498.77	3788 6586777.00 4667479.83	3859 6586974.46 4667895.56	3930 6586987.38 4667855.22
3434 6587248.81 4667166.00	3505 6587153.15 4667723.07	3576 6587202.53 4667587.57	3647 6587098.87 4667563.58	3718 6586954.22 4667448.18	3789 6586761.83 4667464.40	3860 6586976.09 4667891.98	3931 6586966.88 4667861.31
3435 6587245.31 4667167.81	3506 6587157.74 4667701.00	3577 6587205.89 4667584.54	3648 6587080.31 4667587.85	3719 6586991.75 4667356.17	3790 6586773.13 4667454.74	3861 6586988.37 4667884.29	3932 6586972.94 4667865.36
3436 6587236.16 4667181.48	3507 6587149.47 4667690.26	3578 6587207.77 4667582.80	3649 6587232.28 4667488.73	3720 6587017.20 4667360.93	3791 6586781.24 4667443.69	3862 6586969.65 4667898.85	3933 6586921.62 4667626.90
3437 6587247.88 4667193.81	3508 6587146.61 4667686.67	3579 6587210.69 4667581.64	3650 6587234.63 4667489.65	3721 6587009.14 4667356.26	3792 6586784.72 4667440.50	3863 6586954.02 4667890.48	3934 6586929.73 4667641.64
3438 6587134.79 4667142.98	3509 6587144.33 4667688.99	3580 6587212.54 4667581.19	3651 6587217.65 4667495.32	3722 6587008.31 4667355.71	3793 6586814.39 4667451.56	3864 6586988.27 4667899.71	3935 6586930.61 4667598.96
3439 6587140.46 4667147.15	3510 6587135.96 4667692.97	3581 6587214.65 4667581.91	3652 6587220.04 4667486.90	3723 6587002.68 4667352.24	3794 6586806.36 4667455.02	3865 6587009.08 4667857.12	3936 6586926.19 4667600.39
3440 6587136.21 4667154.79	3511 6587136.68 4667696.77	3582 6587212.66 4667581.64	3653 6587213.00 4667455.57	3724 6586999.02 4667342.64	3795 6586979.77 4667466.01	3866 6587009.77 4667855.56	3937 6586947.23 4667834.44
3441 6587133.44 4667161.20	3512 6587137.83 4667702.78	3583 6587108.87 4667635.54	3654 6587210.49 4667486.16	3725 6587004.96 4667332.70	3796 6586705.84 4667871.31	3867 6587021.72 4667827.35	3938 6586945.71 4667835.09
3442 6587130.22 4667165.44	3513 6587140.03 4667709.85	3584 6587116.25 4667642.71	3655 6587206.01 4667489.70	3726 6587007.44 4667331.58	3797 6587052.28 4667869.79	3868 6587020.72 4667827.31	3939 6586936.11 4667610.25
3443 6587125.30 4667135.35	3514 6587144.95 4667707.39	3585 6587117.40 4667652.63	3656 6587222.77 4667477.28	3727 6587011.27 4667331.58	3798 6587026.17 4667816.82	3869 6587018.33 4667826.78	3940 6586948.74 4667633.75
3444 6587129.27 4667138.61	3515 6587148.45 4667668.09	3586 6587137.06 4667625.87	3657 6587174.30 4667605.93	3728 6587015.43 4667333.99	3799 6587022.97 4667824.39	3870 6587015.46 4667826.73	3941 6586911.42 4667712.13
3445 6587112.32 4667124.70	3516 6587124.04 4667680.30	3587 6587128.00 4667629.36	3658 6587171.09 4667416.96	3729 6587022.46 4667337.89	3800 6587021.11 4667824.32	3871 6587012.60 4667824.94	3942 6586904.66 4667719.55
3446 6587113.02 4667133.88	3517 6587216.40 4667678.28	3588 6587123.29 4667630.42	3659 6587141.14 4667421.02	3730 6587024.85 4667341.62	3801 6587018.68 4667823.78	3872 6587010.54 4667826.69	3943 6586925.24 4667697.68
3447 6587113.45 4667158.62	3518 6587214.17 4667673.45	3589 6587189.40 4667624.88	3660 6587134.90 4667419.54	3731 6586968.30 4667285.07	3802 6587015.37 4667823.73	3873 6587007.63 4667830.81	3944 6586921.39 4667702.76
3448 6587100.96 4667158.72	3519 6587215.02 4667675.24	3590 6587125.15 4667652.75	3661 6587253.97 4667455.28	3732 6586962.02 4667281.21	3804 6587009.63 4667867.13	3875 6586902.98 4667679.41	3945 6586989.06 4667698.23
3449 6587105.65 4667167.14	3520 6587182.79 4667663.71	3591 6587182.79 4667618.22	3662 6587082.28 4667628.66	3733 6586982.02 4667345.58	3805 6587006.64 4667827.02	3876 6586997.69 4667868.69	3947 6586903.32 4667678.11
3450 6587096.93 4667121.15	3521 6587227.32 4667665.92	3592 6587180.84 4667610.09	3663 658753.97 4667455.28	3734 6586970.28 4667330.22	3806 6586998.88 4667820.97	3877 6586996.73 4667876.21	3948 6586986.68 4667706.08
3451 6587103.33 4667117.24	3522 6587225.94 4667663.96	3593 65871					

## TAČKE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE

9089 6587031.96 4667439.47	9160 6587103.73 4667315.55	9231 6586998.99 4667331.40	9302 6587068.12 4667224.38	9373 6587033.65 4667224.26	9444 6586871.27 4667172.25	9515 6586862.55 4667181.24	9586 6586933.60 4667252.29
9090 6587024.27 4667437.04	9161 6587106.41 4667318.48	9232 6586994.63 4667327.63	9303 6587067.22 4667223.89	9374 6587041.64 4667218.41	9445 6586871.24 4667173.72	9516 6586863.12 4667175.52	9587 6586935.12 4667253.57
9091 6587037.25 4667424.53	9162 6587063.52 4667277.00	9233 6586993.24 4667326.44	9304 6587064.48 4667222.54	9375 6587049.10 4667212.44	9446 6586872.22 4667178.01	9517 6586858.98 4667158.89	9588 6586938.29 4667249.75
9092 6587046.81 4667428.54	9163 6587086.51 4667270.26	9234 6586983.39 4667338.59	9305 6587068.97 4667224.95	9376 6586959.95 4667240.87	9447 6586872.98 4667181.46	9518 6586857.92 4667150.01	9589 6586929.36 4667262.26
9093 6587045.15 4667436.93	9164 6587079.43 4667277.46	9235 6588984.16 4667339.03	9306 6587059.99 4667250.85	9377 6586953.56 4667248.90	9448 6586874.37 4667187.68	9519 6586852.74 4667196.95	9590 6586927.65 4667262.02
9094 6587044.03 4667443.69	9165 6587073.73 4667261.24	9236 6586985.59 4667340.10	9307 6587060.71 4667251.24	9378 6586952.79 4667249.98	9449 6586875.10 4667190.23	9520 6586851.07 4667192.75	9591 6586918.24 4667260.67
9095 6587038.37 4667448.58	9166 6587075.68 4667259.08	9237 6587060.18 4667270.34	9308 6587044.37 4667239.83	9379 6586972.15 4667256.81	9450 6586912.23 4667266.37	9521 6586851.85 4667194.74	9592 6586942.77 4667158.81
9096 6587042.13 4667407.63	9167 6587130.06 4667299.93	9238 6587049.93 4667262.02	9309 6586936.29 4667332.49	9380 6586971.03 4667255.52	9451 6586912.96 4667271.21	9522 6586844.92 4667175.33	9593 6586937.84 4667176.08
9097 6587043.09 4667408.11	9168 6587115.87 4667285.05	9239 6587071.12 4667264.47	9310 6586931.46 4667323.25	9381 6586970.99 4667254.29	9452 6586920.99 4667280.98	9523 6586846.65 4667181.48	9594 6586937.61 4667174.93
9098 6587039.35 4667414.90	9169 6587139.17 4667272.01	9240 6587065.09 4667270.97	9311 6586930.17 4667306.68	9382 6586969.19 4667253.21	9453 6586929.18 4667293.75	9524 6586849.40 4667159.82	9595 6586936.33 4667171.24
9099 6587051.41 4667412.46	9170 6587143.56 4667274.19	9241 6587080.35 4667233.33	9312 6586929.78 4667305.26	9383 6586956.46 4667249.87	9454 6586929.60 4667295.27	9525 6586845.81 4667168.99	9596 6586940.64 4667174.69
9100 6587051.59 4667411.96	9171 6587149.92 4667280.70	9242 6587084.92 4667238.70	9313 6586909.94 4667332.05	9384 6586965.85 4667245.88	9455 6586933.48 4667290.67	9526 6586844.3 4667168.96	9597 6586967.40 4667231.03
9101 6587052.77 4667410.03	9172 6587150.04 4667281.69	9243 6587089.42 4667239.40	9314 6586914.49 4667330.61	9385 6586978.62 4667251.16	9456 6586934.25 4667282.02	9527 6586854.25 4667150.78	9598 6586969.62 4667234.02
9102 6587053.49 4667408.49	9173 6587149.93 4667283.48	9244 6587093.83 4667240.81	9315 6586918.09 4667332.62	9386 6586937.10 4667242.75	9457 6586937.96 4667275.22	9528 6586939.32 4667155.54	9599 6586972.94 4667237.71
9103 6587058.98 4667391.93	9174 6587133.86 4667272.42	9245 6587099.97 4667242.08	9316 6586926.59 4667335.42	9387 6586954.08 4667236.23	9458 6586899.43 4667126.89	9529 6586935.23 4667146.64	9600 6586993.39 4667226.77
9104 6587052.98 4667384.96	9175 6587134.44 4667273.24	9246 6587085.42 4667237.07	9317 6586931.13 4667338.78	9388 6586954.33 4667235.44	9459 6586892.40 4667133.16	9530 6586932.98 4667141.91	9601 6587013.46 4667188.72
9105 6587071.70 4667380.47	9176 6587120.13 4667282.18	9247 6587066.64 4667253.18	9318 6586905.75 4667317.54	9389 6586993.82 4667234.19	9460 6586890.31 4667133.43	9531 6586980.67 4667118.16	9602 6587022.34 4667182.81
9106 6587068.63 4667378.63	9177 6587124.53 4667278.96	9248 6587015.46 4667314.98	9319 6586906.36 4667318.81	9390 6586921.72 4667233.13	9461 6586884.14 4667141.89	9532 6586991.85 4667131.24	9603 6587027.09 4667180.29
9107 6587066.95 4667377.53	9178 6587110.35 4667290.43	9249 6587004.75 4667307.18	9320 6586922.62 4667311.61	9391 6587041.65 4667226.43	9462 6586883.21 4667143.23	9533 6586991.41 4667132.38	9604 6587035.02 4667193.01
9108 6587059.01 4667373.06	9179 6587002.80 4667392.19	9250 6587002.81 4667392.19	9321 6586916.42 4667316.31	9392 6586909.30 4667315.29	9463 6586881.99 4667145.72	9534 6586978.38 4667137.75	9605 6587032.96 4667194.29
9109 6587052.56 4667369.73	9180 6587009.06 4667409.89	9251 6586990.40 4667320.34	9322 6586909.30 4667315.29	9393 6587082.83 4667295.96	9464 6586878.52 4667154.59	9535 6586974.05 4667139.51	9606 6587030.52 4667195.92
9110 6587055.74 4667371.44	9181 6587010.13 4667402.47	9252 6586990.41 4667316.75	9323 6586906.08 4667317.34	9394 6586923.35 4667241.14	9465 6586876.64 4667162.70	9536 6586961.50 4667145.21	9607 6587025.79 4667199.35
9111 6587049.36 4667383.17	9182 6587009.67 4667375.54	9253 6586998.47 4667307.68	9324 6586900.68 4667307.08	9395 6586991.66 4667229.57	9466 6586876.57 4667167.62	9537 6586945.52 4667152.52	9608 6587023.21 4667201.40
9112 6587045.96 4667381.75	9183 6587008.21 4667374.80	9254 6586984.62 4667318.91	9325 6586900.42 4667306.53	9396 6586994.02 4667232.05	9467 6586934.69 4667203.73	9538 6586893.40 4667194.56	9609 6587033.61 4667190.39
9113 6587038.84 4667378.63	9184 6587002.63 4667370.71	9255 6586974.64 4667303.98	9326 6586912.17 4667298.15	9397 6586994.78 4667231.12	9468 6586932.34 4667205.51	9539 6586895.34 4667196.93	9610 6587032.30 4667187.73
9114 6587026.63 4667367.17	9185 6586996.64 4667388.53	9256 6586964.57 4667312.35	9327 6586926.87 4667294.78	9398 6587007.64 4667232.24	9469 6586929.16 4667208.04	9540 6586898.35 4667208.44	9611 6587013.78 4667159.57
9115 6587031.31 4667375.48	9186 6586997.98 4667389.22	9257 6586963.51 4667316.81	9328 6586923.52 4667289.57	9399 6587004.65 4667220.50	9470 6586937.17 4667202.13	9541 6586901.38 4667124.05	9612 6587012.65 4667155.58
9116 6587029.72 4667374.86	9187 6586990.52 4667389.05	9258 6586966.37 4667322.81	9329 6586937.88 4667287.61	9400 6587008.12 4667220.62	9471 6586939.98 4667122.99	9542 6586902.58 4667122.99	9613 6587004.58 4667146.13
9117 6587044.85 4667367.00	9188 6586978.44 4667377.63	9259 6586995.69 4667324.82	9330 6586933.84 4667298.28	9401 6586919.22 4667292.74	9472 6586952.12 4667195.26	9543 6586900.58 4667125.26	9614 6586997.89 4667172.88
9118 6587043.60 4667365.09	9189 6586980.02 4667375.77	9260 6586986.56 4667317.06	9331 6586933.56 4667307.55	9402 6586922.52 4667290.12	9473 6586942.85 4667199.41	9544 6586908.20 4667141.76	9615 6587012.08 4667163.89
9119 6587050.15 4667368.59	9190 6586984.04 4667369.31	9261 6586983.07 4667317.58	9332 6586952.82 4667300.10	9403 6586901.79 4667305.79	9474 6586915.63 4667187.47	9545 6586929.10 4667143.70	9616 6587011.53 4667163.05
9120 6587056.32 4667353.65	9191 6587000.24 4667377.83	9262 6586987.30 4667293.87	9333 6586951.01 4667297.39	9404 6586903.26 4667304.86	9475 6586917.43 4667186.51	9546 6586922.03 4667196.92	9617 6586958.56 4667091.27
9121 6587053.66 4667351.76	9192 6586996.51 4667380.90	9263 6586996.71 4667282.56	9334 6586946.11 4667282.90	9405 6586905.50 4667303.30	9476 6586920.88 4667184.79	9547 6586982.04 4667199.74	9618 6586961.61 4667095.85
9122 6587051.32 4667355.64	9193 6586997.76 4667385.17	9264 6586998.71 4667282.80	9335 6586946.91 4667304.93	9406 6586897.37 4667299.41	9477 6586924.11 4667183.06	9548 6586928.23 4667079.81	9619 6586963.23 4667097.81
9123 6587047.79 4667360.96	9194 6586985.41 4667367.08	9265 6587001.29 4667304.89	9336 6586948.34 4667303.71	9407 6586889.84 4667292.08	9478 6586925.84 4667182.23	9549 6586923.52 4667212.77	9620 6586963.21 4667098.19
9124 6587058.76 4667361.13	9195 6586986.95 4667364.01	9266 6586996.10 4667305.49	9337 6586942.11 4667268.98	9408 6586918.62 4667282.04	9479 6586933.10 4667613.25	9550 6586916.51 4667204.47	9621 6586947.46 4667105.86
9125 6587061.12 4667357.27	9196 6586987.50 4667362.80	9267 6586997.31 4667306.81	9338 6586947.33 4667282.99	9409 6586913.27 4667284.43	9480 6586921.40 4667164.55	9551 6586916.01 4667204.85	9622 6586956.68 4667086.10
9126 6587080.70 4667362.44	9197 6586991.17 4667357.15	9268 6586980.54 4667309.79	9339 6586952.82 4667274.68	9410 6586904.73 4667288.15	9481 6586904.54 4667255.23	9552 6586919.54 4667225.42	9623 6586950.28 4667078.42
9127 6587084.53 4667357.76	9198 6586996.77 4667376.19	9269 6586982.80 4667312.86	9340 6586943.10 4667290.23	9411 6586901.93 4667288.67	9482 6586905.74 4667192.77	9553 6586913.50 4667257.41	9624 6586952.07 4667080.23
9128 6587068.51 4667346.31	9199 6586989.74 4667372.38	9270 6587022.11 4667305.15	9341 6586962.48 4667265.36	9413 6586895.74 4667291.58	9483 6586909.07 4667217.42	9554 6586939.15 4667267.91	9625 6586955.46 4667080.00
9129 6587089.35 4667350.43	9201 6586999.08 4667380.72	9272 6587002.81 4667302.83	9343 6586943.58 4667286.91	9414 6586918.96 4667282.45	9485 6586896.13 4667178.55	9556 6586924.88 4667221.73	9627 6586977.55 4667114.50
9131 6587082.06 4667326.03	9202 6587001.88 4667362.03	9273 6587010.84 4667292.76	9344 6587028.82 4667249.58	9415 6586888.21 4667275.84	9486 6586886.79 4667184.88	9557 6586933.65 4667274.05	9628 6586946.61 4667099.36
9132 6587094.57							

## TAČKE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE

9657 6586962.15 4667166.36	9728 6586963.98 4667185.18	9799 6586924.85 4667894.19	9870 6586934.56 4667908.30	9941 6586842.06 4667825.95	10012 6586953.00 4667725.76	10083 6586838.94 4667842.04	10154 6586864.48 4667723.22
9658 6586967.29 4667147.37	9729 6586963.48 4667184.48	9800 6586932.67 4667901.64	9871 6586941.23 4667916.36	9942 6586838.22 4667830.94	10013 6586946.44 4667730.97	10084 6586837.32 4667841.98	10155 6586863.45 4667722.14
9659 6586964.35 4667148.39	9730 6587097.28 4667564.35	9801 6586939.67 4667895.80	9872 6586954.14 4667875.56	9943 6586844.38 4667798.65	10014 6586938.79 4667737.05	10085 6586835.76 4667839.99	10156 6586862.71 4667721.43
9660 6586956.79 4667152.06	9731 6587090.20 4667566.13	9802 6586916.85 4667883.35	9873 6586953.71 4667866.32	9944 6586850.70 4667793.22	10015 6586938.32 4667720.04	10086 6586836.60 4667838.83	10157 6586856.23 4667723.53
9661 6586987.09 4667153.87	9732 6587104.50 4667560.67	9803 6586930.42 4667886.63	9874 6586961.86 4667864.24	9945 6586857.00 4667787.74	10016 6586940.92 4667718.09	10087 6586837.24 4667838.02	10158 6586847.40 4667726.83
9662 6586998.65 4667148.42	9733 6587100.27 4667540.13	9804 6586936.40 4667878.13	9875 6586958.82 4667884.30	9946 6586869.00 4667803.32	10017 6586935.44 4667737.63	10088 6586841.67 4667832.39	10159 6586852.76 4667737.15
9663 6587001.02 4667147.29	9734 6587100.03 4667541.47	9805 6586938.04 4667880.42	9876 6586933.95 4667874.79	9947 6586862.16 4667807.98	10018 6586914.40 4667781.72	10089 6586848.35 4667823.89	10160 6586856.39 4667735.83
9664 6587001.98 4667146.83	9735 6587103.61 4667549.97	9806 6587037.73 4667897.71	9877 6586951.51 4667865.16	9948 6586855.51 4667812.66	10019 6586912.29 4667783.60	10090 6586857.48 4667841.04	10161 6586758.38 4667752.14
9665 6586994.32 4667134.32	9736 6587104.78 4667551.57	9807 6587049.29 46677904.03	9878 6586951.49 4667871.43	9949 6586876.68 4667847.53	10020 6586931.17 4667788.02	10091 6586785.19 4667758.84	10162 6586773.16 4667765.44
9666 6586992.27 4667134.52	9737 6587109.78 4667531.56	9808 6587020.95 4667914.74	9879 6586947.61 4667874.65	9950 6586876.16 4667848.10	10021 6586928.16 4667757.15	10092 6586786.35 4667757.55	10163 6586767.96 4667771.85
9667 6586991.32 4667134.80	9738 6587082.05 4667543.82	9809 6587033.77 4667925.21	9880 6586902.51 4667879.38	9951 6586871.72 4667853.30	10022 6586929.89 4667759.59	10093 6586789.35 4667756.92	10164 6586727.33 4667735.59
9668 6586979.01 4667140.14	9739 6587087.98 4667541.41	9810 6587025.58 4667920.27	9881 6586903.35 4667880.99	9952 6586886.66 4667853.92	10023 6586907.17 4667751.95	10094 6586790.00 4667757.75	10165 6586720.66 4667742.37
9669 6586978.18 4667140.88	9740 6587093.92 4667539.00	9811 6587039.56 4667798.70	9882 6586891.93 4667789.32	9953 6586861.93 4667848.98	10024 6586873.25 4667826.65	10095 6586794.08 4667754.21	10166 6586708.11 4667705.56
9670 6586978.96 4667124.85	9741 6587099.06 4667537.00	9812 6587085.71 4667911.95	9883 6586898.45 4667878.52	9954 6586885.52 4667845.03	10025 6586881.06 4667845.08	10096 6586803.93 4667765.11	10167 6586710.74 4667703.07
9671 6586983.31 4667219.60	9742 6587080.80 4667560.16	9813 6587056.54 4667915.23	9884 6586897.52 4667879.04	9955 6586895.75 4667836.76	10026 6586873.19 4667844.43	10097 6586798.85 4667768.77	10168 6586713.07 4667700.82
9672 6586984.21 4667218.86	9743 6587080.10 4667559.23	9814 6587055.85 4667915.93	9885 6586895.54 4667876.45	9956 6586886.17 4667842.11	10027 6586870.59 4667841.98	10098 6586796.08 4667770.95	10169 6586716.87 4667767.85
9673 6586991.07 4667226.22	9744 6587135.67 4667684.41	9815 6587051.72 4667919.70	9886 6586921.90 4667874.46	9957 6586892.71 4667781.31	10028 6586869.18 4667840.73	10099 6586805.96 4667758.27	10170 6586717.58 4667696.98
9674 6586993.48 4667201.22	9745 6587128.92 4667670.95	9816 6587042.95 4667926.19	9887 6586892.01 4667873.91	9958 6586886.24 4667772.19	10029 6586865.24 4667836.97	10100 6586808.07 4667761.55	10171 6586720.32 4667894.61
9675 6586987.86 4667206.29	9746 6587138.93 4667664.22	9817 6587068.24 4667898.70	9888 6586890.91 4667873.05	9959 6586878.16 4667795.88	10030 6586862.41 4667784.58	10101 6586710.50 4667750.19	10172 6586710.50 4667750.19
9676 6587006.18 4667216.10	9747 6587240.18 4667585.12	9818 6587050.64 4667901.36	9889 6586895.87 4667875.66	9960 6586941.77 4667779.05	10031 6586774.27 4667698.10	10102 6586793.70 4667805.09	10173 6586725.46 4667762.42
9677 6586997.37 4667206.23	9748 6587246.45 4667591.67	9819 6587040.26 4667895.69	9890 6586897.42 4667787.97	9961 6586940.40 4667776.82	10032 6586769.59 4667702.14	10103 6586801.07 4667795.18	10174 6586726.22 4667765.81
9678 6586922.72 4667103.62	9749 6587250.61 4667594.61	9820 6587050.75 4667882.21	9891 6586900.65 4667791.84	9962 6586940.28 4667775.02	10033 6586770.00 4667703.84	10104 6586773.44 4667807.39	10175 6586774.75 4667678.71
9679 6586915.92 4667109.99	9750 6587242.58 4667603.24	9821 6586996.45 4667796.44	9892 6586907.70 4667798.31	9963 6586956.61 4667766.71	10034 6586766.68 4667706.64	10105 6586882.51 4667802.66	10176 6586765.85 4667781.26
9680 6586932.32 4667115.80	9751 6587240.76 4667604.48	9822 6586986.81 4667808.80	9893 6586912.48 4667805.58	9964 6586959.60 4667759.20	10035 6586762.98 4667751.75	10108 6586889.40 4667808.28	10177 6586780.64 4667789.27
9681 6586940.32 4667126.16	9752 6587238.75 4667670.73	9823 6586987.34 4667811.97	9894 6586948.17 4667783.21	9965 6586960.00 4667760.00	10036 6586772.26 4667766.51	10107 6586685.92 4667667.73	10178 6586785.34 4667781.94
9682 6586939.57 4667125.20	9753 6587237.49 4667587.21	9824 6586996.38 4667818.90	9895 6586958.73 4667766.37	9966 6586955.40 4667765.60	10037 6586774.50 4667762.64	10108 6586844.36 4667772.01	10179 6586779.51 4667764.29
9683 6586945.52 4667135.17	9754 6587234.08 4667605.66	9825 6587006.09 4667808.61	9896 6586705.04 4667877.41	9967 6586949.88 4667749.73	10038 6586777.37 4667762.43	10109 6586861.98 4667785.38	10180 6586786.24 4667780.51
9684 6586924.63 4667123.85	9755 6587232.22 4667603.33	9826 6587039.61 4667891.59	9897 6586705.13 4667880.57	9968 658693.70 4667735.01	10039 6586781.56 4667775.74	10110 6586938.23 4667770.68	10181 6586795.34 4667771.57
9685 6586925.92 4667125.96	9756 6587231.79 4667559.39	9827 6587048.27 4667880.06	9898 6587066.14 4667881.55	9969 6586956.84 4667726.53	10040 6586785.03 4667754.10	10111 6586917.36 4667768.59	10182 6586747.32 4667762.69
9686 6586927.23 4667128.17	9757 6587173.37 4667097.99	9828 6587045.16 4667887.87	9899 6586705.80 4667892.03	9970 6586942.18 4667739.00	10041 6586785.26 4667752.23	10112 6586918.55 4667767.66	10183 6586748.71 4667764.20
9687 6586927.57 4667128.79	9758 6587171.35 4667100.79	9829 6587034.40 4667875.99	9900 6586960.25 4667824.06	9971 6586941.73 4667744.14	10042 6586782.78 4667749.03	10113 6586923.40 4667764.37	10184 6586749.83 4667765.17
9688 6586934.85 4667140.12	9759 6587172.57 4667078.79	9830 6587060.83 4667860.63	9901 6586981.08 4667811.08	9972 6586957.71 4667882.37	10043 6586778.98 4667745.24	10114 6586924.76 4667763.68	10185 6586753.95 4667769.64
9689 6586956.66 4667107.09	9760 6587180.57 4667088.94	9831 6586957.33 4667849.60	9902 6586963.33 4667817.61	9973 6586948.91 4667891.43	10044 6586776.58 4667743.36	10115 6586922.88 4667744.63	10186 6586759.79 4667755.71
9690 6586958.83 4667113.27	9761 6586745.15 4667095.26	9832 6586966.32 4667783.02	9903 6586952.76 4667757.20	9974 6586949.67 4667889.14	10045 6586797.75 4667747.69	10116 6586928.72 4667787.92	10187 6586739.74 4667754.74
9691 6586959.28 4667114.07	9762 6586745.44 4667096.13	9833 6586998.90 4667830.36	9904 6586949.81 4667749.80	9975 6586941.41 4667879.76	10046 6586799.30 4667744.79	10117 6586923.71 4667882.89	10188 6586722.46 4667772.70
9692 6586960.17 4667115.71	9763 6587172.51 4667097.74	9834 6586961.06 4667795.65	9905 6586970.53 4667744.27	9976 6586931.83 4667887.51	10047 6586959.06 4667767.45	10118 6586930.35 4667869.60	10189 6586765.55 4667769.53
9693 6586964.11 4667122.68	9764 6586466.42 4667508.75	9835 6586964.51 4667797.77	9906 6586968.39 4667747.14	9977 6586932.59 4667888.29	10048 6586975.51 4667734.05	10119 6586921.47 4667786.04	10190 6586751.78 4667762.26
9694 6586972.95 4667160.92	9765 6586474.10 4667501.31	9836 6586965.70 4667798.57	9907 6586959.47 4667758.77	9978 6586937.21 4667893.25	10049 6586968.09 4667725.73	10120 6586868.05 4667830.10	10191 6586756.58 4667760.87
9695 6586972.76 4667100.56	9766 6586745.79 4667721.35	9837 6586972.34 4667802.92	9908 6586950.98 4667788.15	9979 6586946.18 4667889.89	10050 6586967.50 4667724.66	10121 6586862.33 4667813.53	10192 6586752.88 4667757.39
9696 6586970.17 4667153.90	9767 6586745.46 4667725.21	9838 6586964.82 4667859.42	9909 6586946.50 4667859.75	9980 6586910.24 4667884.09	10051 6586848.36 4667721.73	10123 6586717.45 4667750.24	10194 6586745.46 4667748.35
9697 6586975.05 4667139.26	9768 6586778.98 4667727.13	9839 6586981.06 4667841.97	9911 6586975.39 4667856.79	9982 6586906.89 4667882.09	10052 6586847.20 4667704.09	10124 6586717.62 4667751.80	10195 6586748.61 4667746.90
9698 6586975.06 4667140.58	9769 6586744.61 4667483.89	9840 6586969.88 4667835.71	9912 6586955.52 4667838.09	9983 6586926.38			

## TAČKE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE

13633 6585990.89 4668795.20	13704 6586763.32 4667557.09	13775 6586917.12 4668105.27	13846 6587168.01 4667828.09	13917 6587206.70 4667696.36	13988 6587273.45 4667373.64	14059 6587130.71 4667942.62	14130 6587093.13 4667928.43
13634 6585993.46 4668819.48	13705 6586754.93 4667567.43	13776 6586910.11 4668101.17	13847 6587160.73 4667829.43	13918 6587209.74 4667700.21	13989 6587177.68 4667319.31	14060 6587121.74 4667939.10	14131 6587101.54 4667930.33
13635 6586018.37 4668818.68	13706 6586746.67 4667577.72	13777 6586907.86 4668100.28	13848 6587154.86 4667829.49	13919 6587218.25 4667709.10	13990 6587180.35 4667322.95	14061 6587113.58 4667937.53	14132 6587108.07 4667935.47
13636 6586015.89 4668776.65	13707 6586744.71 4667580.01	13778 6586906.03 4668100.00	13849 6587148.08 4667826.69	13920 6587229.41 4667700.22	13991 6587197.84 4667344.60	14062 6587106.43 4667937.31	14133 6587115.09 4667935.02
13637 6586014.43 4668777.02	13708 6586739.68 4667585.79	13779 6586904.30 4668098.52	13850 6587139.67 4667817.87	13921 6587187.22 4667667.25	13992 6587175.37 4667315.44	14063 6587100.30 4667932.34	14134 6587121.37 4667933.68
13638 6586019.13 4668806.35	13709 6586734.68 4667591.69	13780 6586902.45 4668097.00	13851 6587132.89 4667811.61	13922 6587194.76 4667680.10	13993 6587174.30 4667271.34	14064 6587083.23 4667929.10	14135 6587123.73 4667938.42
13639 6586017.95 4668806.54	13710 6586733.18 4667592.53	13781 6586900.21 4668094.95	13852 6587125.11 4667806.47	13923 6587196.41 4667683.51	13994 6587175.84 4667273.80	14065 6587077.45 4667924.29	14136 6587131.89 4667940.89
13640 6586013.21 4668776.95	13711 6586724.01 4667584.78	13782 6586898.77 4668094.18	13853 6587121.81 4667800.43	13924 6587171.76 4667672.72	13995 6587176.90 4667282.17	14066 6587065.03 4667922.28	14137 6587132.13 4667941.01
13641 6585919.38 4668700.47	13712 6586735.34 4667568.95	13783 6586903.88 4668701.13	13854 6587121.72 4667801.04	13925 6587180.23 4667287.54	13996 6587180.23 4667287.54	14067 6587008.01 4667954.59	14138 6587155.44 4667913.31
13642 6585936.54 4668701.65	13713 6587358.41 4666999.45	13784 6586911.56 4668089.86	13855 6587119.13 4667873.96	13926 6587173.11 4667676.71	13997 6587145.85 4667247.22	14068 6587014.98 4667967.56	14139 6587175.95 4667886.79
13643 6586000.52 4668746.75	13714 6587357.80 4666994.20	13785 6586886.90 4668087.02	13856 6587121.91 4667785.47	13927 6587172.09 4667674.99	13998 6587103.53 4667204.13	14069 6587000.19 4667934.37	14140 6587193.57 4667862.11
13644 6586013.59 4668771.75	13715 6587347.05 4666991.71	13786 6586878.21 4668141.10	13857 6587119.97 4667779.38	13928 6587177.42 4667713.87	13999 6587106.99 4667213.60	14070 6587031.87 4667933.91	14141 6587062.96 4666960.00
13645 6586013.73 4668772.66	13716 6587346.67 4666992.17	13787 6586989.97 4668069.58	13858 6587121.69 4667773.63	13929 6587180.93 4667695.93	14000 6587114.43 4667222.20	14071 6587081.71 4667907.05	14142 6587071.81 4666949.47
13646 6586013.03 4668773.18	13717 6587344.18 4667000.06	13788 6586978.98 4668078.69	13859 6587121.23 4667776.60	13930 6587193.34 4667697.46	14001 6587101.28 4667185.39	14072 6587091.58 4667895.91	14143 6587103.94 4666908.57
13647 6586015.41 4668770.41	13718 6587364.23 4666988.63	13789 6586908.09 4667943.93	13860 6587119.12 4667767.83	13931 6587182.89 4667704.25	14002 6587102.87 4667193.16	14073 6587096.63 4667889.20	14144 6587102.76 4666907.65
13648 6586014.38 4668764.39	13719 6587387.95 4666907.27	13790 6586917.99 4667939.34	13861 6587117.92 4667755.07	13932 6587135.10 4667709.95	14003 6587102.98 4667199.23	14074 6587063.92 4667863.35	14145 6587200.05 4666783.81
13649 6586010.89 4668756.80	13720 6587386.78 4666969.91	13791 6586922.58 4667944.09	13862 6587116.33 4667761.01	13933 6587147.37 4667715.56	14004 6587070.30 4667154.93	14075 6587058.73 4667858.78	14146 6587202.24 4666787.57
13650 6586009.52 4668751.26	13721 6587379.52 4666958.66	13792 6586928.49 4667950.19	13863 6587113.60 4667753.42	13934 6587140.07 4667718.42	14005 6587086.18 4667163.09	14076 6587074.78 4667738.60	14147 6587024.46 4666791.24
13651 6586009.11 4668748.25	13722 6587376.02 4666956.32	13793 6586963.61 4667953.40	13864 6587109.75 4667746.80	13935 6587145.27 4667721.67	14006 6587093.52 4667166.59	14077 6587062.79 4667757.42	14148 6587047.34 4666972.23
13652 6586012.07 4668744.73	13723 6587373.74 4666958.10	13794 6586987.23 4667974.38	13865 6587101.73 4667735.47	13936 658719.32 4667725.52	14007 6587096.48 4667716.64	14078 6587108.49 4667816.78	14149 6587053.46 4666969.95
13653 6586016.72 4668746.90	13724 6587371.80 4666959.15	13795 6586996.46 4667998.33	13866 6587096.85 4667729.38	13937 6587122.87 4667722.08	14008 6587097.70 4667177.14	14079 6587120.95 4667804.19	14150 6587231.80 4666742.61
13654 6586020.17 4668748.84	13725 6587364.20 4666955.02	13796 6586993.88 4667997.61	13867 6587094.17 4667726.03	13938 6587114.36 4667721.75	14009 6587090.66 4667153.50	14080 6587117.48 4667795.75	14151 6587230.84 4666734.51
13655 6586025.71 4668747.63	13726 6587360.91 4666953.01	13797 6586988.92 4667973.21	13868 6587092.78 4667720.17	13939 6587128.80 4667268.64	14010 6587117.45 4667724.94	14152 6587224.46 4666741.93	
13656 6586035.79 4668742.87	13727 6587355.65 4666953.56	13798 6586964.45 4667951.46	13869 6587280.97 4667595.76	13940 6587119.86 4667268.81	14011 6587181.32 4667232.05	14082 6587119.89 4667785.97	14153 6587194.55 4666780.54
13657 6586048.27 4668735.20	13728 6587340.11 4666948.63	13799 6586929.41 4667948.26	13870 6587282.94 4667594.97	13941 6587121.58 4667221.26	14012 6587140.98 4667778.08	14083 6587118.09 4667778.08	14154 6587192.93 4666779.41
13658 6586052.04 4668734.07	13729 6587357.15 4666973.43	13800 6586919.79 4667938.33	13871 6587288.99 4667911.22	13942 6587103.44 4667281.83	14013 6587138.50 4667222.66	14084 6587119.57 4667733.30	14155 6587162.31 4666782.51
13659 6586062.64 4668731.63	13730 6586875.97 4667388.81	13801 6586921.74 4667937.17	13872 6587297.78 4667588.14	13943 6587118.22 4667269.95	14014 6587153.45 4667233.15	14085 6587116.78 4667767.03	14156 6587137.57 4666854.73
13660 6586073.53 4668729.15	13731 6586888.98 4667406.94	13802 6586943.00 4667724.08	13873 6587299.78 4667588.97	13944 6587090.36 4667295.56	14015 6587191.34 4667284.87	14086 6587113.70 4667760.81	14157 6587103.80 4666899.48
13661 6586082.40 4668726.57	13732 6586872.32 4667411.81	13803 6586950.18 4667936.32	13874 6587301.51 4667589.50	13945 6587119.05 4667248.50	14016 6587190.35 4667280.74	14087 6587110.47 4667755.66	14158 6587097.45 4666906.43
13662 6586093.76 4668726.60	13733 6586878.30 4667406.65	13804 6586956.48 4667938.67	13875 6587306.43 4667590.99	13946 6587131.44 4667264.31	14017 6587185.85 4667728.63	14088 6587107.56 4667747.63	14158 6587081.21 4666924.51
13663 6586105.48 4668727.11	13734 6586799.77 4667405.06	13805 6586964.68 4667938.37	13876 6587309.44 4667956.35	13947 6587129.91 4667259.61	14018 6587211.39 4667323.52	14089 6587108.28 4667738.47	14160 6587060.61 4666947.75
13664 6586117.05 4668729.64	13735 6586807.13 4667405.32	13806 6586986.99 4667955.68	13877 6587313.84 4667601.60	13948 6587127.89 4667257.35	14019 6587205.99 4667322.14	14090 6587093.39 4667730.05	14161 6587040.71 4666968.11
13665 6586131.25 4668730.91	13736 6586808.92 4667405.38	13807 6587004.11 4667971.09	13878 6587317.35 4667605.01	13949 6587123.15 4667251.94	14020 6587202.31 4667319.52	14162 6587041.56 4666969.18	
13666 6586145.93 4668734.64	13737 6586817.97 4667405.07	13808 6587000.59 4667991.55	13879 6587320.81 4667609.36	13950 6587128.91 4667268.56	14021 6587192.90 4667729.76	14092 6587090.26 4667724.80	14163 6587213.60 4666771.16
13667 6586147.29 4668738.27	13738 6586827.40 4667405.51	13809 6586908.02 4667800.95	13880 6587326.29 4667610.36	13951 6587117.82 4667267.18	14022 6587234.66 4667728.20	14093 6587090.14 4667722.40	14164 6587215.50 4666775.63
13668 6586146.64 4668740.34	13739 6586837.52 4667405.82	13810 6587007.06 4668020.43	13881 6587330.10 4667611.10	13952 6587124.79 4667262.92	14023 6587234.00 4667732.04	14094 6587104.90 4667680.00	14165 6587211.94 4666779.38
13669 6586133.10 4668735.77	13740 6586841.54 4667409.77	13811 6587010.51 4668036.70	13882 6587332.83 4667611.73	13953 6586864.88 4667477.68	14024 6587249.22 4667328.61	14095 6587079.09 4667830.60	14166 6587236.72 4666748.00
13670 6586115.68 4668733.38	13741 6586844.46 4667409.83	13812 6587009.55 4668049.83	13883 6587331.05 4668716.39	13954 6586670.83 4667474.20	14025 6587240.28 4667311.75	14096 6587089.00 4667821.93	14167 6587226.41 4666758.13
13671 6586104.11 4668747.71	13742 6586776.14 4667410.25	13813 6586803.93 4667887.22	13884 6587328.40 4667619.52	13955 6586731.95 4667471.60	14026 6587236.54 4667325.90	14097 6587126.52 4667852.29	14168 6586723.51 4666761.45
13672 6586082.62 4668730.17	13743 6586754.11 4667404.30	13814 6586700.29 4667806.23	13885 6587325.23 4667619.53	13956 6586701.58 4667486.81	14027 6587293.76 4667733.25	14098 6587117.50 4667846.71	14169 6587181.53 4667594.98
13673 6586136.12 4668748.40	13744 6586756.12 4667406.86	13815 6586840.64 4667765.25	13886 6587324.23 4667624.71	13957 6586961.99 4667388.43	14028 65867340.45 4667736.76	14099 6587203.47 4667836.97	14170 6587185.82 4667595.51
13674 6586142.51 4668648.82	13745 65868						

## TAČKE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE

15337 6586354.66 4668551.71	15408 6586528.67 4667757.41	15479 6586372.05 4667686.60	15550 6587295.94 4667479.70	15621 6585871.02 4668679.83	15692 6587390.87 4666798.23	15763 6586793.21 4667858.24	15834 6586491.85 4667644.56
15338 6586291.20 4668608.22	15409 6586534.07 4667761.09	15480 6586351.46 4667746.29	15551 6587293.07 4667478.54	15622 6585851.35 4668672.03	15693 6587390.50 4666796.38	15764 6586783.38 4667841.35	15835 6586505.08 4667651.70
15339 6586309.25 4668599.87	15410 6586522.49 4667749.23	15481 6586352.71 4667746.32	15552 6587289.30 4667476.50	15623 6585847.16 4668670.29	15694 6587389.81 4666794.97	15765 6586784.08 4667814.21	15836 6586518.06 4667666.70
15340 6586319.30 4668595.46	15411 6586172.89 4668143.59	15482 6586355.61 4667741.15	15553 6587306.06 4667209.98	15624 6585837.72 4668654.41	15695 6587389.34 4666793.74	15766 6586775.58 4667806.01	15837 6586554.13 4667687.04
15341 6586330.60 4668592.84	15412 6586171.48 4668128.94	15483 6586357.82 4667735.99	15554 6587312.12 4667203.33	15625 6585820.83 4668648.87	15696 6587389.34 4666792.54	15767 6586751.19 4667816.69	15838 6586567.45 4667710.08
15342 6586299.33 4668587.84	15413 6586143.06 4668132.57	15484 6587170.74 4667751.50	15555 6586553.89 4667801.74	15626 6585377.17 4668697.56	15697 6587389.34 4666792.18	15768 6586744.61 4667811.84	15839 6586594.95 4667728.88
15343 6586289.78 4668599.12	15414 6586160.37 4668130.12	15485 6587182.79 4667746.14	15556 6586556.05 4667794.43	15627 6585379.46 4668697.75	15698 6587389.02 4666790.44	15769 6586751.42 4667792.23	15840 6586597.90 4667729.13
15344 6586319.42 4668570.68	15415 6586143.60 4668120.40	15486 6587196.99 4667740.86	15557 6586709.00 4667936.14	15628 6585375.69 4668695.81	15699 6587388.01 4666788.31	15770 6586748.76 4667790.22	15841 6586597.96 4667733.15
15345 6586337.09 4668584.74	15416 6586142.53 4668127.19	15487 6587157.05 4667729.37	15558 6586715.87 4667936.14	15629 6585816.16 4668694.85	15700 6587386.74 4666786.85	15771 6586714.44 4667789.73	15842 6586485.88 4667646.62
15346 6586335.21 4668580.92	15417 6586145.99 4668108.50	15488 6587129.96 4667737.76	15559 6586708.68 4667939.24	15630 6585826.08 4668704.81	15701 6587385.16 4666785.21	15772 6586706.32 4667777.99	15843 6586491.05 4667642.65
15347 6586332.40 4668577.11	15418 6586144.06 4668113.54	15489 6587138.46 4667761.67	15560 6586707.62 4667946.53	15631 6585822.20 4668660.71	15702 6587383.25 4666783.80	15773 6586675.70 4667785.30	15844 6586486.73 4667645.49
15348 6586328.79 4668572.94	15419 6586150.69 4668105.84	15490 6587153.18 4667731.76	15561 6586708.26 4667942.32	15632 6585816.25 4668663.29	15703 6587381.19 4666782.81	15774 6586664.98 4667770.90	15845 6586527.81 4667667.53
15349 6586332.90 4668568.56	15420 6586167.85 4668126.57	15491 6586203.35 4667996.56	15562 6586713.36 4667944.24	15633 6585808.00 4668666.28	15704 6587378.84 4666781.40	15775 6586653.45 4667687.69	15846 6586522.77 4667663.97
15350 6586337.87 4668564.04	15421 6586909.87 4667832.71	15492 6586177.34 4668010.72	15563 6586642.54 4668181.43	15634 6585833.49 4668690.32	15705 6587375.32 4666780.37	15776 6586651.09 4667767.27	15847 6586496.08 4667643.86
15351 6586339.43 4668565.98	15422 6586913.74 4667830.21	15493 6586181.07 4668022.74	15564 6585579.61 4668388.96	15635 6585818.91 4668688.64	15706 6587371.79 4666779.30	15777 6586638.12 4667755.44	15848 6586550.74 4667682.34
15352 6586301.38 4668548.86	15423 6586920.67 4667827.11	15494 6586183.65 4668029.43	15565 6585824.24 4668394.16	15636 6585820.42 4668699.26	15707 6587368.62 4666778.54	15778 6586639.57 4667739.41	15849 6586541.87 4667675.93
15353 6586310.16 4668548.97	15424 6586925.54 4667831.14	15495 6586210.46 4668013.69	15566 658580.73 4668392.41	15637 6585829.41 4668670.55	15708 6587368.47 4666778.50	15779 6586617.65 4667734.52	15850 6586533.05 4667670.79
15354 6586317.83 4668552.06	15425 6586931.72 4667847.39	15496 6586213.26 4668012.42	15567 658580.01 4668390.26	15638 6585831.54 4668704.52	15709 6587269.05 4666765.14	15780 6586617.65 4667732.47	15851 6586569.38 4667702.68
15355 6586350.54 4668512.35	15426 6586922.33 4667854.60	15497 6586227.88 4667979.97	15568 6585584.53 4668394.32	15639 6585837.46 4668700.23	15710 6587273.40 4666764.97	15781 6586641.72 4667737.84	15852 6586560.71 4667693.67
15356 6586342.77 4668515.46	15427 6586909.72 4667851.47	15498 6586240.23 4667996.93	15569 6585659.70 4668662.64	15640 6585840.01 4668693.40	15711 6587274.77 4666764.59	15782 6586640.20 4667754.63	15853 6586558.19 4667690.36
15357 6586344.42 4668520.51	15428 6586920.56 4667855.56	15499 6586226.42 4668008.84	15570 6585659.88 4668662.62	15641 6586701.75 4667998.39	15712 6587268.41 4667671.28	15783 6586652.07 4667746.45	15854 6586590.12 4667715.89
15358 6586346.82 4668524.73	15429 6586909.38 4667862.15	15500 6586233.60 4668005.64	15571 6585674.26 4668671.78	15642 6586700.59 4667963.03	15713 6586904.59 4667710.52	15784 6586666.17 4667769.15	15855 6586581.70 4667710.40
15359 6586381.46 4668502.73	15430 6586908.77 4667861.54	15501 6586717.92 4668610.61	15572 6585679.71 4668616.16	15643 6586633.63 4680006.80	15714 6586896.52 4667716.22	15785 6586676.52 4667783.05	15856 6586579.88 4667709.47
15360 6586358.48 4668509.69	15431 6586893.39 4667857.68	15502 6586711.65 4668106.96	15573 6585678.41 4668659.61	15644 6586694.37 4668605.18	15715 6586897.96 4667718.79	15786 6586707.19 4667775.72	15857 6586601.36 4667733.08
15361 6586360.49 4668545.91	15432 6586923.54 4667859.71	15503 6586708.40 4668101.35	15574 6585677.49 4668655.25	15645 6586671.44 4667984.19	15716 6586905.73 4667711.13	15787 6586715.49 4667787.74	15858 6586598.87 4667726.02
15362 6586364.05 4668540.18	15433 6586834.39 4667877.45	15504 6586707.65 4668100.02	15575 6585673.50 4668652.04	15646 6586670.00 4667992.74	15717 6586665.81 4667801.14	15788 6586749.45 4667788.23	15859 6586596.88 4667723.26
15363 6586326.71 4668535.97	15434 6586837.85 4667883.82	15505 6586706.55 4668096.21	15576 6585672.23 4668650.17	15647 6586687.58 4668600.82	15718 6586867.13 4667818.97	15789 6586753.79 4667791.51	15860 6586593.56 4667732.78
15364 6586330.42 4668537.62	15435 6586837.63 4667888.37	15506 6586704.38 4668087.76	15577 6585671.06 4668648.30	15648 6586659.49 4680011.22	15719 6586728.80 4667905.13	15790 6586746.94 4667811.11	15861 6586564.44 4667712.87
15365 6586340.44 4668541.59	15436 6586837.54 4667892.06	15507 6586611.53 4668589.41	15578 6585943.68 4668545.46	15649 6586695.92 4667966.56	15720 6586720.21 4667934.58	15791 6586751.44 4667814.39	15862 6586551.22 4667889.99
15366 6586333.73 4668537.44	15437 6586837.15 4667893.86	15508 6586121.88 4668590.73	15579 6585940.38 4668542.09	15650 6586693.81 4667967.79	15721 6586718.28 4667934.03	15792 6586776.00 4667803.64	15863 6586515.49 4667669.85
15367 6586327.67 4668523.06	15438 6586835.91 4667899.35	15509 6586515.46 4668616.16	15580 6585947.77 4668554.44	15651 6586691.36 4667969.04	15722 6586660.50 4667799.34	15793 6586786.10 4667813.88	15864 6586502.53 4667754.87
15368 6586322.66 4668525.97	15439 6586835.69 4667904.38	15510 6586146.77 4668610.55	15581 6585947.72 4668549.96	15652 6586678.99 4667977.21	15723 6586658.22 4667790.51	15794 6586785.39 4667840.84	15865 6587244.50 4667499.61
15369 6586343.83 4668528.66	15440 6586837.64 4667916.41	15511 6586138.15 4668608.81	15582 6585948.85 4668545.98	15653 6586677.98 4667930.18	15724 6586607.83 4667722.17	15795 6586794.55 4667856.56	15866 6587242.62 4667851.33
15370 6586339.64 4668516.71	15441 6586838.56 4667916.20	15512 6586610.36 4668604.23	15583 6586081.36 4668651.54	15654 6586683.87 4667923.52	15725 6586609.26 4667725.52	15796 6586618.10 4667923.26	15867 6587239.00 4667036.58
15371 6586358.62 4668531.87	15442 6586839.52 4667915.17	15513 6586106.57 4668646.21	15584 6586078.73 4668518.47	15655 6585778.00 4668678.40	15726 6586612.73 4667730.38	15797 6586629.70 4667859.53	15868 6587236.06 4667044.08
15372 6586351.21 4668526.96	15443 6586840.93 4667914.28	15514 6586109.38 4668647.64	15585 6585983.14 4668552.52	15656 6585775.35 4668783.52	15727 6586615.86 4667787.66	15798 6586862.57 4667787.66	15869 6587235.89 4667044.59
15373 6586349.01 4668523.89	15444 6586840.29 4667902.44	15515 6586111.93 4668646.57	15586 658616.04 4668468.35	15657 6585772.05 4668772.03	15728 6586654.85 4667785.21	15799 6586864.86 4667819.59	15870 6587252.17 4667035.08
15374 6586384.44 4668537.25	15445 6586841.92 4667894.01	15516 6586112.06 4668644.90	15587 6586112.06 4668476.42	15658 6585773.69 4668774.26	15729 6586645.14 4667732.27	15800 6586689.61 4667907.68	15871 6587242.69 4667029.39
15375 6586387.05 4668522.86	15446 6586841.34 4667944.01	15517 6586113.15 4668642.95	15588 6586095.91 4668479.04	15659 6585774.99 4668775.77	15730 6586634.18 4667755.22	15801 6586910.97 4667904.05	15872 6587285.54 4667474.46
15376 6586375.98 4668530.92	15447 6586841.22 4667886.30	15518 6586117.16 4668641.99	15589 6586107.42 4668421.67	15660 6586699.60 4667953.13	15731 6586630.20 4667725.58	15802 6586917.52 4667930.96	15873 6587271.97 4667470.63
15377 6586377.58 4668533.37	15448 6586831.93 4667947.77	15519 6586119.04 4668642.47	15590 6586611.04 4668479.70	15661 6586700.80 4667960.87	15732 6586615.58 4667721.68	1	

## TAČKE GRAĐEVINSKE LINIJE GL1

996 6585238.4431 4668713.6263	1067 6585649.0838 4668455.5483	1138 6585526.5321 4668520.3291	1209 6585886.2095 4668517.5169	1281 6587006.3560 4667547.1249
997 6585202.1703 4668711.2314	1068 6585687.1414 4668421.8526	1139 6585526.2564 4668440.1411	1210 6585992.1768 4668458.2575	1282 6587003.6500 4667548.4200
998 6585947.4695 4668113.4080	1069 6585608.0883 4668486.0774	1140 6585517.7366 4668427.6724	1211 6585988.0135 4668336.0899	1283 6587024.0987 4667535.6456
999 6585916.0068 4668134.2001	1070 6585615.0052 4668481.5588	1141 6585511.0062 4668433.7823	1212 6586005.6069 4668327.3121	1284 6587023.5192 4667538.1237
1000 6585938.0677 4668156.4403	1071 6585621.6135 4668476.5998	1142 6585502.3660 4668447.3499	1213 6586003.9728 4668324.0389	1285 6587020.7149 4667547.1323
1001 6585980.2035 4668094.6808	1072 6585594.9925 4668493.0240	1143 6585570.7621 4668448.0592	1214 6586010.5158 4668320.3744	1286 6587024.3278 4667533.1110
1002 6585920.5214 4668139.3966	1073 6585605.0706 4668487.8550	1144 6585561.4912 4668454.2072	1215 6586303.8457 4667920.2827	1287 6586936.1100 4667610.2500
1003 6585943.7353 4668148.3760	1074 6585584.4933 4668497.2742	1145 6585484.5501 4668543.4195	1216 6586288.7435 4667938.7733	1288 6586933.4675 4667611.6702
1004 6585947.1998 4668145.9768	1075 6585539.3281 4668530.4267	1146 6585473.3841 4668536.6684	1217 6586106.5396 4668636.0981	1289 6586944.5653 4667632.3195
1005 6585950.7158 4668143.6542	1076 6585345.5128 4668525.4752	1147 6585578.6881 4668532.0636	1218 6586093.4934 4668629.8496	1290 6586928.2767 4667638.9989
1006 6586325.9307 4667872.8110	1077 6585328.7543 4668540.0680	1148 6585577.7675 4668530.3381	1219 6586057.4535 4668614.9047	1291 6586754.9108 4667435.1639
1007 6586320.0765 4667884.0582	1078 6585329.8971 4668538.8939	1149 6585569.1787 4668519.9252	1220 6586049.5489 4668614.8266	1292 6586739.6289 4667422.3940
1008 6586320.4782 4667885.1332	1079 6585333.3763 4668535.6541	1150 6585627.2552 4668438.1455	1221 6586086.3040 4668583.0321	1293 6586738.0635 4667422.2200
1009 6586327.5955 4667894.3236	1080 6585406.4937 4668522.6329	1151 6585639.8700 4668426.9765	1222 6586080.0157 4668576.5986	1294 6586736.5498 4667425.1604
1010 6586322.0400 4667900.8639	1081 6585398.2641 4668537.8280	1152 6585632.0905 4668420.3533	1223 6586041.9700 4668609.5095	1295 6586725.1817 4667429.7139
1011 6586342.0410 4667859.5875	1082 6585414.9017 4668490.6202	1153 6585624.2102 4668406.4990	1224 6586363.7323 4668579.0281	1296 6586734.5649 4667436.8579
1012 6586339.4570 4667860.1031	1083 6585413.4278 4668501.7856	1154 6585682.1594 4668630.8891	1225 6586360.1258 4668581.5970	1297 6586747.3857 4667445.1672
1013 6586331.7221 4667861.2581	1084 6585412.2244 4668506.3302	1155 6585676.0410 4668298.1384	1226 6586342.9811 4668585.6240	1298 6586749.0528 4667440.5940
1014 6586331.3289 4667861.3379	1085 6585443.3713 4668407.4155	1156 6585673.3408 4668301.0899	1227 6586338.0792 4668586.7439	1299 6586785.1441 4667444.1837
1015 6586344.6688 4667858.8458	1086 6585428.9534 4668372.8496	1157 6585661.6808 4668290.1312	1228 6586329.7768 4668589.9531	1300 6586795.8385 4667446.8176
1016 6586012.5597 4668092.7847	1087 6585432.6633 4668443.3045	1158 6585666.4063 4668248.9661	1229 6586395.7457 4668429.1204	1301 6586704.0878 4667457.2534
1017 6586010.8314 4668094.9829	1088 6585426.9675 4668451.0763	1159 6585630.0545 4668401.6044	1230 6586388.8229 4668435.1033	1302 6586746.4490 4667461.4516
1018 6585997.9533 4668108.9722	1089 6585428.4007 4668490.8330	1160 6585375.0770 4668693.9021	1231 6586407.1902 4668465.8421	1303 6586779.4033 4667478.0328
1019 6586013.9265 4668090.3454	1090 6585426.6654 4668476.4013	1161 6585382.2858 4668691.6008	1232 6586407.1692 4668466.1006	1304 6586622.0075 4667890.6297
1020 6586003.1555 4668120.0805	1091 6585425.2281 4668509.9595	1162 6585386.3261 4668210.1721	1233 6586552.4251 4668213.8817	1305 6586616.9681 4667694.5654
1021 6586018.3968 4668110.3716	1092 6585425.2748 4668509.7859	1163 6585557.3837 4668656.6362	1234 6586547.2281 4668216.5475	1306 6586939.3381 4667848.4571
1022 6586023.6348 4668104.5593	1093 6585426.4783 4668505.2403	1164 6585555.4951 4668649.1100	1235 6586530.8295 4668226.6332	1307 6586934.0237 4667851.4480
1023 6586181.5664 4668014.2190	1094 6585667.0461 4668330.9855	1165 6585550.3439 4668632.4848	1236 6586557.9710 466812.0496	1308 6586923.2255 4667833.1142
1024 6586206.7536 4668000.3366	1095 6585563.3679 4668229.6479	1166 6585544.5389 4668637.2817	1237 6586357.6939 4668415.7404	1309 6586920.2516 4667830.6581
1025 6586004.0847 4668404.5617	1096 6585637.8979 4668327.7594	1167 6585538.6697 4668641.9998	1238 6586422.6777 4667731.6217	1310 6586915.1438 4667833.1629
1026 6586006.3451 4668407.6767	1097 6585641.8540 4668339.5529	1168 6585656.0967 4668600.4094	1239 6586419.7325 4667733.9977	1311 6586899.1218 4667842.2830
1027 6586009.4644 4668397.5793	1098 6585651.8265 4668339.7395	1169 6585641.7989 4668603.2554	1240 6586413.9880 4667744.4165	1312 6587015.5467 4667829.7334
1028 6586040.0414 4668369.9138	1099 6585603.0883 4668354.1961	1170 6585612.9315 4668571.0408	1241 6586413.0155 4667746.3062	1313 6587012.5284 4667829.9569
1029 6586016.1907 4668389.4281	1100 6585633.7681 4668329.1057	1171 6585604.0052 4668581.0585	1242 6586468.7241 4667754.2902	1314 6587011.9598 4667829.8878
1030 6585843.2041 4668259.1519	1101 6585648.0922 4668423.4048	1172 6585262.5077 4668802.8660	1243 6586426.4438 4667731.9893	1315 6587008.3647 4667834.9824
1031 6585849.6914 4668264.8351	1102 6585645.5397 4668425.8935	1173 6585271.8404 4668785.6137	1244 6586507.4653 4667774.7251	1316 6587002.9251 4667831.1868
1032 6585869.9262 4668288.4283	1103 6585673.3152 4668339.5557	1174 6585277.7345 4668771.5400	1245 6586471.3784 4667755.6903	1317 6585865.3267 4668787.2404
1033 6585876.0069 4668297.7214	1104 6585669.4485 4668402.0672	1175 6585266.2286 4668772.4078	1246 6586519.2145 4667786.5755	1318 6585836.0515 4668803.3418
1034 6585878.3367 4668300.8735	1105 6585650.6555 4668420.9273	1176 6585265.8520 4668676.4219	1247 6586505.1335 4667779.1483	1319 6585553.7276 4668397.6672
1035 6585879.1907 4668302.3918	1106 6585677.8717 4668398.8496	1177 6585799.6487 4668936.7820	1248 6586480.9075 4668205.9898	1320 6585543.0340 4668407.4083
1036 6585879.6007 4668302.9826	1107 6585678.8751 4668534.1760	1178 6585627.9308 4668922.9303	1249 6586504.5054 4668062.3216	1321 6587137.5827 4667417.0175
1037 6585854.2635 4668245.9818	1108 6585311.0397 4668516.9789	1179 6585784.5704 4668909.0099	1250 6586500.1901 4668072.4608	1322 6587124.9495 4667414.4888
1038 6585866.6528 4668234.0543	1109 6585324.1711 4668505.5911	1180 6585777.0697 4668899.8264	1252 6586511.0408 4668053.4496	1323 6587281.4879 4667505.0644
1039 6586372.4763 4668309.8576	1110 6585336.3023 4668493.1431	1181 6585557.9903 4668627.1740	1253 6586596.45324 4667917.6538	1324 6587284.2422 4667495.1534
1040 6586368.0838 4668317.2838	1111 6585322.2842 46686528.1928	1182 6585559.1617 4668627.8333	1254 6586602.5184 4667929.9351	1325 6587288.4753 4667484.7634
1041 6586419.9513 4668281.8741	1112 6585317.4051 4668533.2659	1183 6585511.3231 4668621.4343	1255 6586594.0187 4667964.5827	1326 6587281.0628 4667515.3431
1042 6586410.6288 4668286.9438	1113 6585294.4600 4668565.3946	1184 6585613.4074 4668630.3699	1256 6586821.5811 4667922.7222	1327 6587282.0791 4667521.8927
1043 6586403.6962 4668289.1312	1114 6585335.1437 4668517.0705	1185 6585594.4430 4668632.6524	1257 6586822.1695 4667927.8212	
1044 6586399.5856 4668295.3904	1115 6585324.5784 4668526.0836	1186 6586501.0314 46686728.4821	1258 6586861.8638 4667932.2116	
1045 6586391.9915 4668297.4734	1116 6585367.7239 4668650.5548	1187 6585887.3230 4668732.7486	1259 6586801.9537 4667953.3338	
1046 6586385.5292 4668300.0958	1117 6585365.0383 4668499.2330	1188 6585877.7853 4668708.4205	1260 6586806.2442 4667957.1308	
1047 6586367.6311 4668304.6850	1118 6585362.5342 4668494.9054	1189 6586010.2147 4668767.8827	1261 6586797.4121 4667969.5680	
1048 6587231.2426 4667470.5853	1119 6585344.3669 4668505.4532	1190 6586003.7337 4668764.4436	1262 6586787.8739 4667982.2809	
1049 6587240.7070 4667458.7383	1120 6585346.3479 4668508.8652	1191 6585994.6657 4668761.4114	1263 6587068.0961 4667906.4419	
1050 6587243.8841 4667474.5256	1121 6585392.6581 4668343.3480	1192 6585984.6473 4668760.4828	1264 6587065.0215 4667904.9581	
1051 6586899.7280 4667741.3759	1122 6585624.7601 4668317.0951	1193 6585977.3976 4668759.0841	1265 6587211.6719 4667682.3493	
1052 6586891.1467 4667752.8399	1123 6585681.4037 4668283.0225	1194 6585966.0405 4668755.2813	1266 6587207.7010 4667673.6595	
1053 6586902.0000 4667711.0001	1124 6585604.2524 4668270.4411	1195 6585955.5845 4668754.4049	1267 6587207.7010 4667668.2527	
1054 6586902.3668 4667727.4730	1125 6585574.7840 4668357.9664	1196 6585944.2667 4668754.2450	1268 6587208.5655 4667653.3184	
1055 6586543.2563 4667968.6986	1126 6585590.0897 4668345.4492	1197 6586012.1461 4668779.8101	1269 6587214.6835 4667662.5200	
1056 6586549.4150 4667965.3341	1127 6585544.4058 4668388.6052	1198 6586002.9320 4668774.3351	1270 6587218.4076 4667662.5200	
1057 6586550.1881 4667964.3980	1128 6585497.8778 4668430.8437	1199 6586017.7003 4668754.5722	1271 6587222.3258 4667668.0902	
1058 6585927.5269 4668378.0397	1129 6585			




#### LEGENDA

- URBANISTIČKA PARCELA
- KOLSKE SAOBRACAJNICE
- PJEŠAČKE POVRŠINE
- IVIĆNJAK
- BRZA SAOBRACAJNICA
- JAVNI PARKING
- BUS AUTOBUSKO STAJALISTE
- POTOC
- GRANICA DETALJNOG PLANA



Numeracija	OPŠTINA BAR
NAZIV	BarProject d.o.o. Bar
DODOVAN PLAN	Jovo Zenović dipl. ing. arh.
REZULTAT	
NAZIV	Edvard Spahija dipl. ing. grad.
DUP	BJELILA-RUTKE-GORELAC - predlog plana
PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE SAOBRACAJA	
1:1000	
07.	
2014.	








## LEGENDA:


- REGIONALNI VODOVOD
- POSTOJECI VODOVOD  
VIŠEG REDA
- PLANIRANI VODOVOD  
VIŠEG REDA
- PLANIRANA DISTRIBUTIVNA  
MREŽA
- POSTOJEĆA DISTRIBUTIVNA  
MREŽA
- POSTOJEĆA FEKALNA  
KANALIZACIJA
- PLANIRANA FEKALNA  
KANALIZACIJA
- POSTOJEĆA ATMOSFERSKA  
KANALIZACIJA
- PLANIRANA ATMOSFERSKA  
KANALIZACIJA
- GRANICA DETALJNOG PLANA



NARUDZBINA	
<b>OPŠTINA BAR</b>	
OBRAZOVAC	
<b>BarProject d.o.o. Bar</b>	
OGLOŠAVAJUĆI PLAN:	
<b>Jovo Zenović dipl. ing. arh.</b>	
IZDELIVAJUĆI PLAN:	
<b>VIRMONT d.o.o. Bar</b>	
IZDELIVAC:	
<b>Vojo Rajković dipl. ing. gradj.</b>	
DUP BJELILA-RUTKE-GORELAC - predlog plana	
PLAN HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
MESTO:	
<b>1:1000</b>	
LISTA:	
<b>10.</b>	
DATUM:	
<b>2014.</b>	








LEGENDA:

- PLANIRANI TK PODZEMNI VOĆ
- PLANIRANO TK OKNO
- IPS IZDVOJENI PRETPLATNIČKI STEPEN-PLANIRANO
- - - GRANICA DETALJNIH PLANI



INVESTITOR	OPŠTINA BAR
DEHADAVAC	<i>BarProject d.o.o. Bar</i>
ODGOVORNJI PLANER	<i>Jovo Zenović dipl. ing. arh.</i>
PODGLAVLJIVAČ	"E-PROJECT" d.o.o. Kotor
PLANER	<i>Željko Karanikić dipl. ing. el.</i>
DUP	BJELILA-RUTKE-GORELAC
	- predlog plana
CRTEŽ	<b>PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA</b>
RAZMIRA	1:1000
LITER	09.
SATUM	2014.








#### LEGENDA:

- 2 x KABLOVSKI VOD 35 KV  
PLANIRANI (GUF do 2020.g.)
- DALEKOVOD 35 KV POSTOJECI
- ZAŠTITNI KORIDOR  
DALEKOVODA 35 KV
- KABLOVSKI VOD 10 KV  
PLANIRANI
- KABLOVSKI VOD 10 KV  
POSTOJECI
- ZAMJENA POSTOJECEG KABLA  
10 KV (PREMA PLANU ED BAR)
- UKINUTA TRASA PRIUKOM  
ZAMJENE POSTOJECEG KV 10KV
- [TS] — TRAFOSTANICA 35/10 KV  
POSTOJECI
- [TS] — TRAFOSTANICA 10/0 4 KV  
POSTOJECI
- [TS] — TRAFOSTANICA 10/0 4 KV  
PLANIRANA
- GRANICA DETALJNOG PLANA



OPŠTINA BAR	
Dodatak:	
BarProject d.o.o. Bar	
DOLJNOSTNI PLAŠTE:	
Jovo Zenović dipl. ing. arh.	
DOLJNOSTNI PLAŠTE:	
"ELEKTROINŽENJERING" d.o.o. Bar	
Pr. Arh. N.	
Nikola Smolović dipl. ing. el.	
DUP BJELILA-RUTKE-GORELAC - predlog plana	
Dodatak: PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE	
RIMENJA 1:1000	
LOTEK 08.	
DATA 2014.	





**LEGENDA**


	ZAŠTITNO PODRUČJE - Z POSEBNO VRIJEDNE CJEVNE OBJEKTI PEJZAZNE ARHITEKTURE JAVNI NAMJENI - P...
	ZUS ZELENLO JU GRADGRADJANKE
	S SALVI - SR
	T TRG
	P&S PARK & SAVI
	OBJEKTI PEJZAZNE ARHITEKTURE - P GORANCIENOG KORIDORA - PLO
	ZO ZELENLO INDIVIJUALNIM STAVBINIM OBJEKATIMA
	ZD ZELENLO STAVBEVIN OBJEKATA I BLOKOVA
	ZPO ZELENLO POSLOVNIH OBJEKATA
	BRP SRPSKE KREATIVNE POVRŠINE
	OBJEKTI PEJZAZNE ARHITEKTURE SPECIJALNE NAMJENE - PLS
	ZP ZAŠTITNI PLAN
	GR ZELENLO GROBLJA
	ZK ZELENLO INFRASTRUKTURE

— URBANISTIČKA PARCELA  
 — BRZA SADRŽAJNA  
 — GRADNJA IZ FAJANSOG PLANA

1003-00	OPŠTINA BAR
1003-00	BarProject d.o.o. Bar
1003-00	Jovo Zenovic dipl. ing. arh.
1003-00	Snežana Laban dipl. ing. p.a.
1003-00	DUP BJELILA-RUTKE-GORELAC - predlog plana
1003-00	PLAN PEJZAZNE ARHITEKTURE
1003-00	1:1000
1003-00	11.
1003-00	2014.







CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: BAR  
Broj: 460-dj-1706/2020  
Datum: 21.10.2020.



Katastarska opština: ZANKOVIĆI  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 3  
Parcela: 3663


## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

↑  
S

4  
667  
900  
9  
586  
000

4  
667  
900  
9  
586  
000



4  
667  
800  
9  
586  
000

4  
667  
800  
9  
586  
000



**UPRAVA ZA NEKRETNINE****PODRUČNA JEDINICA  
BAR**

Broj: 102-919-16953/2020

Datum: 21.10.2020.

KO: ZANKOVIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , , za potrebe izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 3756 - PREPIS****Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
3663		18 1	08/06/2017	PARTIZANSKI PUT	Sume 2. klase KUPOVINA		1377	1.38
Ukupno							1377	1.38

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1010986220029	LEKIĆ RISTO PAVLE RISTA LEKIĆA C-7/56 BAR Bar	Svojina	1/1

**Ne postoje tereti i ograničenja.**

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice:

Mrđan Kovačević dipl.pravnik