


OBRAZAC

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>Crna Gora O P Š T I N A B A R <u>Sekretarijat za uređenje prostora</u></p> <p><u>Broj: 07-352/19-141</u> <u>Bar. 28.03.2019. godine</u></p>	
2	Sekretarijat za uređenje prostora, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, broj 64/17, 44/18 i 63/18), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarsva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (»Sl. list CG«, broj 87/18), »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore« (»Sl. list CG – Opštinski propisi«, broj 56/18) i podnijetog zahtjeva »JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore« - Budva, izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	Za uređenje dijela obale na urbanističkoj parceli/lokaciji - dio katastarske parcele broj 3192 KO Dobra Voda (prostor ispod kat. parc. br. 2885 KO Dobra Voda u dužini od cca 80m), u zahvatu »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore«, u zoni Morskog dobra, Sektor 58 (Ujtin potok – Punta), u Baru.	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	»JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore« - Budva
6	POSTOJEĆE STANJE	
	U svemu prema Izvodu iz »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore« (grafički prilog »Postojeće stanje – Postojeća izgrađenost«), izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
	<u>Kupalište</u> SMJERNICE/PRAVILA I USLOVI ZA PODRUČJE MORSKOG DOBRA CRNE GORE SMJERNICE/PRAVILA I USLOVI ZA KUPALIŠTA <ul style="list-style-type: none">• Kupalište, kao dio morskog dobra namijenjen za kupanje i sunčanje, može se organizovati na plažama, izgrađenim i drugim dijelovima obale. Kupalište je vidno	

obilježeni voden i vodom neposredno povezani kopneni prostor koji posjeduje propisanu opremu i sadržaje.

- Uslovi za organizaciju i opremanje plaža propisuju se Pravilnikom koji donosi Ministarstvo nadležno za poslove turizma, koji bi trebalo dopuniti i uslovima za posebne kategorije korisnika (osobe sa posebnim potrebama, gosti sa kućnim ljubimcima, ljubitelji iskonske prirode ...) kao i za kupališta u zaštićenim područjima.
- Kupalište, kao izdvojena organizaciona cjelina, ne može biti manje od 20m dužine i/ili 200m². Na većim plažama sa više kupališnih jedinica, pojedinačno kupalište ne može biti manje od 50m dužine.
- U zoni morskog dobra sva **uređena kupališta** su prema namjeni podijeljena na: 1) javna, 2) hotelska, i 3) kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, reprezentativna, namijenjena dječijim odmaralištima i banjskim lječilištima, izletnička ..).
- Svako kupalište mora biti obezbijedeno sanitarno – higijenskim (kabine za presvlačenje, tuševi, korpe za otpatke, sanitarni objekat), bezbjednosnim (spasilačka služba, ogradaivanje sa morske strane) i drugim uslovima.
- **Javna kupališta** moraju imati slobodan pristup za sve korisnike, bez naplate ulaza.
- **Hotelska kupališta** mogu da ograniče pristup i omoguće samo svojim gostima.
- **Specijalna kupališta** su ona koja imaju posebne karakteristike ili režim korišćenja – nudistička, sa ljekovitim svojstvima ili reprezentativna, za banjska lječilišta ili dječija odmarališta, zbog čega pristup može biti dozvoljen samo za određene kategorije posjetilaca, a u skladu sa specijalnim režimom korišćenja kupališta i njegove okoline.
- Izletnička kupališta nemaju pristup sa obale već samo sa mora. Kako nemaju svu adekvatnu infrastrukturu mogu da ispune samo minimalne uslove shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.
- Na većim plažama (npr. Velika plaža, Slovenska, Bečićka, i dr.) preporučuje se procentualni odnos različitih namjena kupališta (npr. 50% hotelsko i 50% javno kupalište).
- U kapacitiranju prostora i plažnog mobilijara koristiti normativ: jedna ležaljka na najmanje 6m² ili jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 8m², a u zavisnosti od nivoa usluga na kupalištu. Kod hotela, taj normativ treba da bude najmanje 10m² za jedan suncobran i dvije ležaljke.
- Preporučuje se da uređena kupališta imaju: organizovana pristaništa za pristajanje čamaca i turističkih brodića u blizini, ali van akvatorijuma kupališta, kolski ili pješački prilaz, označen zahvat na kopnu i moru, definisane ulaze na plažu i po mogućnosti organizovan parking prostor.
- Izuzetno se čamcima i svim drugim plovnim objektima na motorni pogon dozvoljava pristup na uređena kupališta, samo na mjestima koja moraju biti na odgovarajući način obilježena, označena i ograda, međusobno povezanim bovama, koje formiraju lijevak od obale ka otvorenom moru.
- Pristajanje plovnih objekata se ne smije obavljati nasukavanjem već na pristaništima, koja mogu biti stalna i sezonska. Preporuka je da se dokovi montiraju na šipovima od drveta, metala ili betona. Moguće je i postavljanje fiksнog ili plutajućeg pontona. Dubina gaza mora biti takva, da plovni objekti dok su privezani budu u plutajućem stanju.
- Na kupalištu se mogu organizovati sportsko-rekreativne aktivnosti na obali (kao što su odbojka, igrališta za djecu, fudbal na pijesku i sl.), a u akvatorijumu (poželjno na krajevima zahvata) moguće je organizovati ostale sportske aktivnosti (tobogani, vaterpolo, pedaline, skijanje na vodi, banane, panoramsko letenje, jedrilice i drugi plovni objekti koji nijesu na motorni ili jet pogon) koje isključuju kupanje na tom prostoru. Ovi dijelovi moraju biti adekvatno obilježeni bovama.
- Korisnik kupališta je dužan da sačuva pješčane površine plaže, pješčane dine i vegetaciju na kupalištima; a postavljeni objekti treba da budu isključivo u funkciji plažnog



servisa i usluga, bez postavljanja tezgi, terasa i svih drugih privremenih objekata koji zauzimaju kupališne površine.

- Prostornu organizaciju svakog uređenog kupališta (prostor na kome se mogu postavljati suncobrani i ležaljke, prolazi i komunikacije, položaj sanitarnih objekata, tuševa i kabina za presvlačenje, informativne table, kule ili punktovi za spasioce, prostori za zabavu i rekreaciju, drugi plažni mobilijar i pristaništa), treba definisati prema Pravilniku, a prikazati u okviru **Atlas crnogorskih plaža i kupališta (katastar plaža i kupališta)** kojim će se, osim popisa, određivati i njihov režim korišćenja.
- Uređenja i proširenja postojećih te eventualna izgradnja novih kupališta odvijala bi se uklanjanjem sadržaja i objekata koji nisu neophodni i mogu se organizovati na drugim prostorima, nasipanjem autohtonim pijeskom ili šljunkom, izgradnjom inženjerskih objekata zaštite plaža (npr. podvodni pragovi, naperi), izgradnjom ili montažom pontona i mola (naročito u Boki) i pažljivim modeliranjem postojećeg stjenovitog ili kamenitog prostora i njihovim prilagođavanjem za kupače. Ovakvi radovi nijesu predviđeni na zaštićenim objektima, a moraju biti provjereni na osnovu procjene uticaja pojedinih radova na morske struje i na ambijentalne vrijednosti.
- U neposrednoj blizini, najčešće gradskih kupališta, nalazi se **funkcionalno zaleđe** koje predstavlja njihov produžetak, odnosno proširenje i svojevrsnu tampon zonu prema naselju. Tu su predviđeni raznovrsni uslužni sadržaji, otvoreni bazeni i akva-parkovi, sportsko-rekreativni sadržaji, "wellness" i spa kapaciteti, razne forme urbanog zelenila. Ovaj prostor, namijenjen je za dnevne i noćne aktivnosti. U njima nisu predviđeni smještajni objekti.
- Ukoliko se neka od plaža nalazi na zaštićenom području, radnje, aktivnosti i djelatnosti je potrebno odvijati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode kako se ne bi poremetila prirodna ravnoteža i autentični izgled.
- U zaleđu svih uređenih ili neuređenih kupališta, prirodnih plaža i drugih djelova obale koji ne ispunjavaju uslove za organizaciju kupališta, a koji se nalaze unutar područja morskog dobra ili van njega, ovim planom se dozvoljava postavljanje ili izgradnja bazena, kao djelimične nadopune nedostajućih plažnih kapaciteta, a sve u skladu sa smjernicama/pravilima ovog plana.

7.2. **Pravila parcelacije**

Prilikom određivanja lokacije potrebno je ispoštovati odredbe citiranog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ostalu Zakonsku i podzakonsku regulativu, kao i druge akte koja uređuju ovu oblast.

Napomena: Konačna lokacija/prostor (koji dio predmetne katastarske parcele i sa kojom površinom ulazi u sastav predmetne lokacije) će se definisati u fazi izrade tehničke dokumentacije, a sve u skladu sa zaključeni ugovorom između JPMD i zainteresovanog korisnika prostora.

7.3. **Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**

/

8 **PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Sl. list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16), smjernicama iz „Nacionalne strategije za vanredne situacije“ koja predstavlja osnovni strateški dokument iz ove oblasti, Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Sl. list RCG«, br. 8/93), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Sl. list Crne Gore«, br. 26/10 i



48/15) i Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl. list Crne Gore«, br. 34/14).

Proračune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS.

Opšte preporuke u smislu izbjegavanja visokog nivoa hazarda i smanjenja rizika mogu se sažeto definisati u sljedećem:

- Izbjegavanje zona visoke seizmičnosti, nestabilnih terena i potencijalnih klizišta,
- U planiranju novih sadržaja ispitivanje potencijala likvifakcije obavezuje se za sva područja na svim područjima na kojima je ova pojava već zapamćena tokom zemljotresa 1979. g.
- Za gradnju objekata neophodno je sprovesti detaljne studije same lokacije, uz definisanje projektnih parametara, preporuke za uslove i vrstu temeljenja, predloge poboljšanja tla i dr.
- Izbjegavanje pozicioniranja objekata odnosno izgradnje na aktivnim rasjedima i u njihovoj neposrednoj blizini. Posebno, u planiranju glavnih koridora infrastrukturnih sistema, drugih važnih sadržaja, kao i u odabiru pojedinih lokacija posebne namjene Obalnog područja, obavezno se preporučuje konsultovanje karte aktivnih seizmičkih rasjeda i raspoloživih geoloških podataka i karti - vezano za nosivost i (ne)stabilnost terena, uz konsultovanje relevantnih podataka - o nagibima terena, zonama visokih nivoa podzemnih voda, klizišta, jaružanju i sl. i navedenih oleata mikroseizmičkih rejonizacija opština.
- Determinisanje namjenskog korišćenja zona unutar regiona, sa određivanjem lokacija za sve važnije i najosjetljivije razvojne programe, kao onih područja koja bi mogla biti zatvorena za razvoj.
- Dekoncentrisanje najvećih grupa i elemenata rizika.
- Dekoncentrisanje proizvodnje i drugih aktivnosti, uz njihovo izmještanje van većih urbanih centara regiona.
- Obezbeđivanje opšte prohodnosti izgradnjom diversifikovane komunalne mreže infrastrukturnih sistema sa naglaskom na saobraćajnice.

Koncepcija Strategije u dijelu zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća u Primorskom regionu bazira se na minimizaciji rizika po ljudsko zdravlje i živote, prirodne i stvorene vrijednosti. Naglašeno je da je neophodno preuzeti sve mjere i radnje koje se preuzimaju u cilju otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem, a koje su predviđene u Nacionalnoj strategiji za vanredne situacije.

U tom smislu je neophodno **ažurirati plan za zaštitu i sprječavanje u vanrednim situacijama u slučaju zemljotresa, poplava, erozije, klizišta, požara i atmosferskih nepogoda**.

Propisi za urbanističko projektovanje i izgradnju objekata. Ovim propisima trebalo bi obuhvatiti sve potrebne mjere za kontrolu hazarda i vulnerabiliteta, pri čemu će se definisati najadekvatniji standardi i pravila kako za građevinsko projektovanje tako i za urbanističko planiranje i projektovanje. U ovom pogledu naročito aktuelno nameće se potreba harmonizacije svih odgovarajućih propisa sa programom EUROCODES. Za očekivati je, međutim, i drugu korespondentnu regulativu / direktive Evropske Unije. Preporučuje se projektovanje konstrukcija prema standardu Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) MEST EN 1998-1:2015 Eurokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade i u skladu sa Nacionalno determinisanim parametrima dati Nacionalnim aneksom MEST EN 1998-1:2015/NA:2015.

Prilikom izrade investicione tehničke dokumentacije obavezno treba da se izrade Projekti ili Elaborati zaštite od požara i eksplozija (ukoliko se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.



Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno pribaviti mišljenje o lokaciji od Ministarstva unutrašnjih poslova-Direktorata za vanredne situacije, što je utvrđeno posebnim propisima, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama opasnosti ne bi ugrozili susjedne objekte.

9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Poštovati Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 80/05, »Sl. list CG«, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Zakon o životnoj sredini (»Sl. list CG«, br. 52/16), Zakon o zaštiti prirode (»Sl. list CG«, br. 54/16), Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 20/07, »Sl. list CG«, br. 47/13 i 53/14) kao i podzakonske akte koji proizilaze iz zakona.

10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

PRAVILA ZA OBLIKOVANJE PREDJELA

- Kako bi se održale vrijednosti predjela potrebno je interpretirati i održati kapital na kome oni počivaju: prirodni, društveni, ekonomski i kulturni kapital.
- Osnovno pravilo jeste očuvanje što većeg broja elemenata i karaktera autohtonog predjela, odnosno autohtonog biološkog, geografskog i predionog diverziteta Obalnog područja;
- Prioritetno treba štititi prirodne i stvorene zelene površine, kao i karakter i identitet predjela starih naselja;
- Kroz izradu detaljnih studija predjela po metodologiji iz Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja i turizma/LAMP, 2014), identifikovati karakteristike i elemente identiteta predjela, moguću ugroženost i dati smjernice za njihov dalji tretman;
- Kroz razvoj, zaštitu i unapređenje predjela, treba da se ostvari kako prediono i vizuelno vrijedniji tako i socijalno i ekonomski bogatiji predio.

Zadržavati tradicionalna arhitektonska i urbanistička rješenja kao djelova autohtonog kulturnog pejzaža.

11 USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na nalazište ili nalaze za koje se može pretpostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.


Morske obale i plaže se tretiraju kao nacionalno prirodno nasljeđe, pa se za bilo kakvu ljudsku intervenciju u priobalju zahtijeva da bude u skladu sa mjerama zaštite prirode i prirodnim karakteristikama obale.

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Projektom obezbijediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti (»Sl.list CG«, br. 48/13).

13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA	/
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA	/
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU	/
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA	/
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU	<p>U svemu prema Izvodu iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.</p> <p>Priklučenje objekta na infrastrukturne sisteme projektovati prema potrebnim uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.</p>
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu	<p><u>Elektroenergetska infrastruktura:</u></p> <p>Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta; • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; • Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV. <p>Tehničke preporuke dostupne su na sajtu EPCG.</p> <p>Investitor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.</p>
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	<p>U svemu prema Izvodu iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.</p>
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	<p>U svemu prema Izvodu iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.</p>
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi	<p><u>Elektronska komunikacija:</u> Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata;

	<ul style="list-style-type: none"> Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mјere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi. 																		
18	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO- GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p> <p>Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi elaborat o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11), kojim će se utvrditi geološka i hidrogeološka svojstva terena, odnosno geotehnički uslovi za izgradnju objekata. Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona.</p>																		
19	<p>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</p> <p>Za specifične i posebno vrijedne prostore moguće je raditi Urbanističke projekte ili Urbanističko-arhitektonska konkursna rješenja.</p>																		
20	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</p> <table border="1"> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekata (max BGP)</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalna spratnost objekata</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Maksimalna visinska kota objekta</td><td>Poštovati Zakone i tehničke normative koji regulišu građenje ove vrste objekata.</td></tr> <tr> <td>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja</td><td> <p>Opšti uslovi za materijalizaciju i oblikovanje objekata</p> <p>Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se</p> </td></tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele	/	Površina urbanističke parcele	/	Maksimalni indeks zauzetosti	/	Maksimalni indeks izgrađenosti	/	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/	Maksimalna spratnost objekata	/	Maksimalna visinska kota objekta	Poštovati Zakone i tehničke normative koji regulišu građenje ove vrste objekata.	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Opšti uslovi za materijalizaciju i oblikovanje objekata</p> <p>Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se</p>
Oznaka urbanističke parcele	/																		
Površina urbanističke parcele	/																		
Maksimalni indeks zauzetosti	/																		
Maksimalni indeks izgrađenosti	/																		
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/																		
Maksimalna spratnost objekata	/																		
Maksimalna visinska kota objekta	Poštovati Zakone i tehničke normative koji regulišu građenje ove vrste objekata.																		
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/																		
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Opšti uslovi za materijalizaciju i oblikovanje objekata</p> <p>Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se</p>																		

		<p>prilagoditi postojećem ambijentu i planiranoj namjeni. Objekti se mogu oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima, poštujući načela kontekstualnosti prostora.</p> <p>Slijedeći savremeni razvoj arhitektonске i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine određene sredine, ne preuzimajući direktno oblike starih estetika, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logičan kontinuitet u istorijskom razvoju arhitekture, interpretirajući tradicionalne elemente savremenim oblikovnim izrazom.</p>
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se Zakona o efikasnom korišćenju energije (»Službeni list CG«, br. 57/14, 03/15)
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta, urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Samostalna savjetnica I, Arh. Sabaheta Divanović, dipl.ing.
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Arh. Sabaheta Divanović, dipl.ing.
24	M.P. V.D. Sekretara, Nikoleta Pavićević spec,sci.arh. <i>Pavčević</i>	<p>potpis ovlašćenog službenog lica</p>  
25	PRILOZI	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta U nedostatku tehničkih sredstava navedeni prilozi nijesu dati u određenoj razmjeri - Tehnički uslovi d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« - Bar - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana



Crna Gora
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za uređenje prostora

Broj: 07-352/19-141
Bar, 28.03.2019.godine

**IZVOD IZ »PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE
GORE« U OPŠTINI BAR**

U zoni Morskog dobra, Sektor 58 – (Ujtin potok - Punta)



Ovjerava:
Samostalna savjetnica I,

Arh. *Sabaheta Divanović*, dipl. ing.



LEGENDA:

Granica zahvata PPPN OP	Granica opština
Obuhvat NP u okviru opština Budva i Bar	Granica i naziv KO

- Postojeća izgrađenost
(analiza CAMP-a na osnovu orto-foto snimka 2011.)
- Postojeća izgrađenost
(dopuna - google earth 2014-2015)

Gradska naselja sa brojem stanovnika:

- Sveti Stefan, Perast i Virpazar
... 364 274 282 ...
- Zelenika, D.Lastva, Prčanj, Kotor, Bečići, Petrovac
... 1430 759 1128 974 891 1400 ...
- Igalo, Bijela, Risan, Sutomore i Stari Bar
... 3354 ... 3725 2048 1992 1867 ...
- Tivat i Dobrota
... 9390 8291 ...
- Herceg Novi, Budva, Bar i Ulcinj
... 11108 13278 13586 ... 10828 ...

**PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030****Naziv gr. priloga:****POSTOJEĆA IZGRAĐENOST**Naručilac: Oznaka sjevera**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA**

Obradivač:



Podgorica

Horwath HTL



Kotor


Razmjer:


R 1:10000

Br. prilog:

8







LEGENDA

GRANICE		NAMJENJENA POVRŠINA									
	Granica države		Kupalište		Funkcionalno zalede kupališta		Izgrađena obala (mlata, mandraći, privežista, kupališta)		Stjenovita obala / krš		Lučki kompleks
	Granica opština										Brodogradilište-remont brodova
	Granica morskog dobra										Gradivinske zone
	Sektor										Naseljska struktura
	Granica obalnog pojasa od 1000 m										Površine za turizam
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA		REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA									
	"Brza saobraćajnica" Dopravljena raskrsnica		Povezne površine za turizam		Zaštićena područja međunarodnog značaja		Ostala zaštićena područja		Zaštićeno područje svjetske baštine UNESCO - a		Postojeća zaštićena prirodna područja
	Magistralni put		Posebne površine za turizam		Zaštićena obala odmak - se ne može primijeniti				Potencijalna zaštićena prirodna područja		Vrijedni morski habitat
	Regionalni put		/ostrovo Sv. Marko, ostrvo Sv. Nikola i Ada Bojana/		Mješovita namjena (nautički, turistički, komercijalni i stambeni sadržaji)				Predione cezure - zeleni prodor (strogji režim)		Predione cezure - zeleni prodor (fleksibilni režim)
	Željeznička pruga		Komunalno-servisna zona						Obalni odmak - 100m od obalne linije		
	Stalni drumski granični prelaz								Izgrađena obala odmak - se ne može primijeniti		
	Stalni granični pomorski prelaz								Moguća adaptacija odmaka zbog naslijedenih prava		
	Sezonski granični pomorski prelaz								Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijuma		
	Stalni granični vazdušni prelaz								Moguća adaptacija uz projekt javnog interesa		
	Aerodrom								Moguća adaptacija za projekte javnog interesa uz dodatne mjere		
	Međunarodna luka								Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije		
	Lokalna luka								Bez adaptacije		
	Marina								Uslovi za proširenje zone odmaka		
	Privežiste										
	Kruzer terminal										
	Terminal integralnog transporta										
	Trajetno pristanište										
	Pristanište										
	Privez tehničkih i radnih plovila										
	Ribarska luka										
	Sidrište										
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											
NAMJENJENA POVRŠINA											
REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA											
ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA											
GRANICE											



Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Kotor



Opština Budva



Opština Bar



Opština Ulcinj

PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

SINTEZNI PRIKAZ INFRASTRUKTURE -

saobraćajne, hidrotehničke, elektrotehničke i elektronske komunikacione sa gasovodom

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA



Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Podgorica



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure

Zagreb



Kotor

Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:

23

LEGENDA

Granice

- Državna granica
- Granica opština
- Granica zahvata PPPN OP
- Granica zahvata Morskog dobra
- Unutrašnje morske vode

Mreža naselja

- Centar posebnog značaja /Cetinje/
- Centar regionalnog značaja /Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/
- Značajni lokalni centar /Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići, Petrovac, Sutomore i Virpazar/
- Lokalni centar /Sutorina, Kruševice, Dragalj, Crkvice, Radovići, Ostros i Vladimir/
- Primarno seosko naselje /Podi, Nalježići, Đuraševići, Podostrog, Zupci, Zoganj, .../

Saobraćajna infrastruktura /Elementi transportnog sistema/

- | | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| | Autoput | | Autobuska stanica |
| | Autoput - alternativna trasa | | Alternativna lokacija autobuske stanice |
| | "Brza saobraćajnica" | | Željeznička stanica |
| | Magistralni put | | Željezničko stajalište |
| | Regionalni put | | Međunarodna luka |
| | Lokalni/opštinski put | | Lokalna luka |
| | Ostali putevi/staze | | Marina |
| | Eurovelo 8 | | Sidrište |
| | Željeznička pruga | | Kruzer terminal |
| | Denivelisana raskrsnica | | Terminal integralnog transporta |
| | Aerodrom | | Trajekt |
| | Letjelište | | Pristan |
| | Drop zona | | |

Elektronska komunikaciona infrastruktura

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Postojeća bazna stanica mobilne telefonije | | Trasa optičkog kabla Crnogorskog Telekoma |
| | Planirana bazna stanica operatera mobilne telefonije | | Trasa optičkog kabla u vlasništvu JP Željeznice |

Elektrotehnička infrastruktura


- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Postojeća trafostanica TS | | Postojeći elektrovod 35kV |
| | Planirana trafostanica TS | | Planirani elektrovod 110kV |
| | Postojeći elektrovod 400kV | | Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida |
| | Planirani elektrovod 400kV i koridor | | Podzemni podvodni kabal/optički kabal (DC kabal Crna Gora - Italija plan) |
| | Postojeći elektrovod 110kV | | Potencijalne lokacije za solarne elektrane |
| | Planirani elektrovod 110kV | | Planirane vjetroelektrane |
| | Postojeći elektrovod 110kV koji se ukida | | Potencijalne lokacije za vetroelektrane |

Napomena: Prikazane trase predstavljaju koridore elektrovodova.



Hidrotehnička infrastruktura

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Regionalni vodovod | | Postojeći rezervoar |
| | Regionalni vodovod - planirani | | Planirani rezervoar |
| | Postojeći lokalni vodovod | | Postojeća crpna stanica |
| | Planirani lokalni vodovod | | Postojeća prekidna komora |
| | Postojeća kanalizaciona cijev | | Postojeće izvorište |
| | Planirani kanalizaciona cijev | | Priključak lokalnog vodovoda na RVS |
| | Postojeći podmorski ispust | | Postojeće PPOV |
| | Planirani podmorski ispust | | Planirano PPOV |
| | Podmorski ispust koji se ukida | | Postojeća crpna za otpadne vode stanica |
| | Rezervoar regionalnog vodovoda | | Planirana crpna stanica za otpadne vode |
| | Planirana platforma za tankovanje vode regionalnog vodovoda | | |
| | Postojeći optički kabal uz regionalni vodovod | | |





Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Kotor



Opština Budva



Opština Bar



Opština Ulcinj



PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

POSTOJEĆA NAMJENA PROSTORA / OPŠTE KATEGORIJE /

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure

Podgorica

Zagreb



Kotor

Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:

8a



LEGENDA



Državna granica



Granica PPPN Obalnog područja



Granice opština



Obalna linija



Centar posebnog značaja
/Cetinje/



Centar regionalnog značaja
/Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/



Značajni lokalni centar
/Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići, Petrovac, Sutomore i Virpazar/



Lokalni centar
/Sutorina, Kruševice, Dragaj, Crkvice, Radovići, Ostros i Vladimir/



Seosko naselje

LEGENDA

NAMJENA POVRŠINA /opšte kategorije/



Naseljska struktura




Poljoprivredne površine

(orance, bašte, voćnjaci, vinogradi, maslinjaci, lиваде, pašnjaci, trstici, bare, močvare i dr. u skladu sa čl.53 Pravilnika*)



Šumske površine (obalne šume i makije)



Brdsko-planinsko zalede



Zaštićeno područje



Zaštićeno područje Kotor

Medunarodni značaj - Svjetska baština
1. Kotorsko-Risanjski zaliv, UNESCO-Svjetska priroda i kulturna baština (područje zaštićeno i opipljikom odlukom)

2. NP Skadarsko jezero - Ramsarsko područje /kontaktna zona/



Nacionalni park "Lovćen" i "Skadarsko jezero" (kontaktna zona)



Regionalni park "Orjen"



Stjenovita obala/Plaža




Turizam



Površine kopnenih voda / jezera



Površina unutrašnjeg mora



Površine teritorijalnog mora



Površina epikontinentalnog pojasa



Solila



Devastirane lokacije


SAOBRĀCAJNA INFRASTRUKTURA




Magistralni putevi



Regionalni putevi



Opštinski putevi



Željeznička pruga



PPT staza (primorsko-planinarska transverzala)



Aerodrom



Stalni granični prelaz



Autobuska stanica




Željeznička stanica



Željezničko stajalište



Trajekt



NEPOKRETNJA
KULTURNA
DOBRA



Od međunarodnog značaja



Arheološki lokaliteti kopna



Arheološki lokaliteti podmorja



Ambijentalna cjelina



Stari grad




Urbana i ruralna naselja



Javna arhitektura



Stambena arhitektura



Vjerska arhitektura



Vojna arhitektura



Privredna arhitektura



Industrijska arhitektura




Inžinjerska arhitektura



Infrastrukturna arhitektura




Memorijalno područje



Spomen obilježja



VOJNE LOKACIJE PREDVIĐENE ZA VALORIZACIJU:



HERCEG NOVI

1. Lalovina PKL
2. Lalovina iznad magistrale
3. Donja Arza
4. Gornja Arza
5. Mirošte
6. Šipilice
7. Valac
8. Rakita
9. Ostrva Mamula
10. Kumbor
11. G. Klinci
12. Ravnine
13. Ravnice
14. Rovine



TIVAT

15. Opatovo
16. Lepetane
17. Ostrov cvijeća
18. Prevlaka



BAR

22. Popovića ekonomija
23. Dobre vode
24. Ckla



LOKACIJE ZA POTREBE ODBRANE:

- I Mavrijan (Ulcinj)
- II Vrsuta (Bar)
- III Strelište Bigovica (Bar)
- IV Kasarna "Pero Ćetković" (Bar)
- V Crni Rt* (Bar)
- VI di Luke (Bar)
- VII Doni vojske (Bar)
- VIII Obotnik (Herceg Novi)
- IX Pristan (Herceg Novi)
- X Sasovići (Herceg Novi)

NACIONALNA ZAŠTIĆENA

PRIRODNA PODRUČJA U OBALNOM PODRUČJU:

- Nacionalni park - Skadarsko jezero
- Nacionalni park - Lovćen
- Rezervat prirode - Tivatska solila
- Spomenici prirode -

- zajednica bora munike

na Orjenu (300ha), Rumiji (100ha);

- pojedinačni dendrološki objekti -

stablo hrasta medunca, u Orahovcu, kod Kotora; stabla masline na Mirovici, Stari Bar i Ivanovićima, Budva;

- plaže: Velika ulcinjska plaža, Mala ulcinjska plaža, Valdanos, Velji pjesak, Topolica Bar, Sutomore, Lučica, Petrovac,

Čan, Pećin, Buljarica,

Petrovačka plaža, Drobni pjesak,

Sveti Stefan, Miločer, Bečićka plaža,

Slovenska plaža, Mogren, Jaz, Pržno;

- Savinska Dubrava u Herceg Novom;

- Botanički rezervat lovora i oleandera, iznad vrela Sopot kod Risna;

- Park kod hotela Boka u Herceg Novom;

- Gradski park u Tivtu;

- Park Dvorca u Topolici;

- Predjeli posebnih prirodnih predjela;


- Brdo Spas iznad Budve;

- Poluostrvo Ratac sa Žukotrljicom;

- Ostrvo Sveti Đorđe;

Područja zaštićena opštinskim odlukama:
Kotorsko-Risanjski zaliv, opština Kotor
UNESCO-va Svjetska prirodna i kulturna baština
(međunarodna zaštita)

PPPN OP Crne Gore pokriva morski akvatorij (oko 2542m²), kao i kopneni dio svih šest primorskih opština (1591km²), izuzev prostora koji je obuhvaćen granicom NP "Skadarsko jezero" u opštini Bar i NP "Lovćen" u opštini Budva.





DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR



Ul. Branka Čalovića br.13, 85000 BAR
+382 30 312938, +382 30 312043
+382 30 312938



vodovodbar@t-com.me
info@vodovod-bar.me



www.vodovod-bar.me

PIB: 02054779 • PDV: 20/31-00124-5

Broj: 1903

Bar, 27.03.2019.godine



Opština Bar
Sekretarijat za uređenje prostora

Predmet: tehnički uslovi

Na osnovu zahtjeva Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar, br. 07-352/19-141 od 20.03.2019.godine (zaveden u arhivi d.o.o »ViK«-Bar dana 22.03.2019.godine pod brojem 1903), za izdavanje tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije – Uređenja dijela obale na urbanističkoj parceli/lokaciji – dio katastarske parcele broj 3192 K.O. Dobra Voda (prostor ispod kat. parcele br.2885 K.O. Dobra Voda u dužini cca 80m), u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“ u zoni Morskog dobra u Baru obavještavamo vas sljedeće:

Na predmetnoj lokaciji **ne postoji** hidrotehnička infrastruktura saglasno katastru instalacija kojim raspolaže ovo privredno društvo.

Takođe, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (Opština Bar i Budva), na navedenoj lokaciji, nije predviđena izgradnja hidrotehničke infrastrukture.

S poštovanjem,

Tehnički direktor

Alvin Tombarević



Izvršni Direktora

Zoran Pajović



CKB 510-239-02
ATLAS 505-5761-54

SGM 550-6467-82
PBCG 535-10436-05

HB 520-19659-74
LB 565-544-07

NLB 530-20001-53
ERSTE 540-8494-77



**PODRUČNA JEDINICA
BAR**

Broj: 102-956-6056/2019

Datum: 14.03.2019

KO: DOBRA VODA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPSTINE BAR, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1280 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
3192		11		NIŠICE	Pašnjak 4. klase	-	30197	27.18
3192	1	11		NIŠICE	Poslovne zgrade u privredi	-	172	0.00
								30369 27.18

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002010666	- CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA	Svojina	1/1
6010000063091	-- VLADA CRNE GORE UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA	Raspolaganje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto	
3192		1	Poslovne zgrade u privredi	0	1P 172	/	
3192		1	Poslovni prostor u privredi	1 148	1P 148	Svojina - CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA Raspolaganje -- VLADA CRNE GORE UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA	1/1 0000002010666 1/1 6010000063091

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3192				1	Pašnjak 4. klase	29/12/2004 0:0	Morsko dobro
3192		1		1	Poslovne zgrade u privredi	29/12/2004 0:0	Morsko dobro

210133 2775
CRNA GORA
210133 2775
UPRAVA ZA NEKRETPNINE
PODRUČNA JEDINICA BAR
Broj: 460-dj-258/2019
Datum: 06.03.2019 2775

Katastarska opštiina: DOBRE VODE
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 1,2,3,6
Parcela: 3192

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

