

# OBRAZAC

## URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>Crna Gora O P Š T I N A B A R <u>Sekretarijat za uređenje prostora</u></p> <p><u>Broj: 07-014/21-553/5</u> <u>Bar, 22.11.2021. godine</u></p>	
2	Sekretarijat za uređenje prostora, na osnovu člana čl. 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarsva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave (»Sl. list CG«, broj 87/18, 28/19, 75/19, 116/20 i 76/21), »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore« (»Sl. list CG – Opštinski propisi«, broj 56/18) i podnijetog zahtjeva Kožar Emine, iz Bara, izdaje:	
3	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
4	Za uređenje dijela obale na urbanističkoj parceli/lokaciji - katastarska parcela broj 3574/2 KO Pećurice, u zahvatu »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore«, u zoni Morskog dobra, Sektor 59 (Ponta-uvala maslina-rt Ademov kamen), u Baru.	
5	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	Kožar Emina, iz Bara
6	<b>POSTOJEĆE STANJE</b>	
	U svemu prema Izvodu iz »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore« (grafički prilog »Postojeće stanje – Postojeća izgrađenost«), izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.	
7	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
7.1.	<b>Namjena parcele odnosno lokacije</b>	
	<b><u>Stjenovita obala / krš</u></b>	
	Na osnovu utvrđene namjena prostora i projekcija osnovnih djelatnosti i aktivnosti u Obalnom području, a uvažavajući principe racionalnog korišćenja prostora, koji treba da svedu na minimum konfliktne situacije, definisane su sljedeće kategorije namjena i režima korišćenja prostora morskog dobra.	

## **Stjenovita obala**

Stjenovita obala uglavnom podrazumijeva visoku, klifovsku obalu, mahom ogoljelu ili stjenovitu, nepristupačnu i nepogodnu za gradnju. Na određenim lokacijama ta neizgrađenost je posljedica vojno-strateškog značaja tog dijela obale.

Na pojedinim dijelovima ovakve obale, ukoliko to nije zabranjeno, moguće je uz minimalne intervencije formirati pristupne staze i kupališta za turističke komplekse koji se nalaze u zaleđu.

## **PRAVILA ZA SPROVOĐENJE PLANA**

Direktna implementacija, odnosno izdavanje UT uslova iz ovog plana moguća je i za kupališta.

## **SMJERNICE/PRAVILA I USLOVI ZA PODRUČJE MORSKOG DOBRA CRNE GORE**

### **SMJERNICE/PRAVILA I USLOVI ZA KUPALIŠTA**

- Kupalište, kao dio morskog dobra namijenjen za kupanje i sunčanje, može se organizovati na plažama, izgrađenim i drugim dijelovima obale. Kupalište je vidno obilježeni voden i vodom neposredno povezani kopneni prostor koji posjeduje propisanu opremu i sadržaje.
- Uslovi za organizaciju i opremanje plaža propisuju se Pravilnikom koji donosi Ministarstvo nadležno za poslove turizma, koji bi trebalo dopuniti i uslovima za posebne kategorije korisnika (osobe sa posebnim potrebama, gosti sa kućnim ljubimcima, ljubitelji ikonike prirode ...) kao i za kupališta u zaštićenim područjima.
- Kupalište, kao izdvojena organizaciona cjelina, ne može biti manje od 20m dužine i/ili 200m<sup>2</sup>. Na većim plažama sa više kupališnih jedinica, pojedinačno kupalište ne može biti manje od 50m dužine.
- U zoni morskog dobra sva **uređena kupališta** su prema namjeni podijeljena na: 1) javna, 2) hotelska, i 3) kupališta specijalne namjene (nudistička/ženska, reprezentativna, namijenjena dječijim odmaralištima i banjskim lječilištima, izletnička ..).
- Svako kupalište mora biti obezbijeđeno sanitarno – higijenskim (kabine za presvlačenje, tuševi, korpe za otpatke, sanitarni objekat), bezbjednosnim (spasilačka služba, ograđivanje sa morske strane) i drugim uslovima.
- Javna kupališta moraju imati slobodan pristup za sve korisnike, bez naplate ulaza.
- Hotelska kupališta mogu da ograniče pristup i omoguće samo svojim gostima.
- Specijalna kupališta su ona koja imaju posebne karakteristike ili režim korišćenja - nudistička, sa ljekovitim svojstvima ili reprezentativna, za banjska lječilišta ili dječija odmarališta, zbog čega pristup može biti dozvoljen samo za određene kategorije posjetilaca, a u skladu sa specijalnim režimom korišćenja kupališta i njegove okoline.
- Izletnička kupališta nemaju pristup sa obale već samo sa mora. Kako nemaju svu adekvatnu infrastrukturu mogu da ispunye samo minimalne uslove shodno Pravilniku o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.
- Na većim plažama (npr. Velika plaža, Slovenska, Bečićka, i dr.) preporučuje se procentualni odnos različitih namjena kupališta (npr. 50% hotelsko i 50% javno kupalište).
- U kapacitiranju prostora i plažnog mobilijara koristiti normativ: jedna ležaljka na najmanje 6m<sup>2</sup> ili jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 8m<sup>2</sup>, a u zavisnosti od nivoa usluga na kupalištu. Kod hotela, taj normativ treba da bude najmanje 10m<sup>2</sup> za jedan suncobran i dvije ležaljke.
- Preporučuje se da uređena kupališta imaju: organizovana pristaništa za pristajanje čamaca i turističkih brodića u blizini, ali van akvatorijuma kupališta, kolski ili

pješački prilaz, označen zahvat na kopnu i moru, definisane ulaze na plažu i po mogućnosti organizovan parking prostor.

- Izuzetno se čamcima i svim drugim plovnim objektima na motorni pogon dozvoljava pristup na uređena kupališta, samo na mjestima koja moraju biti na odgovarajući način obilježena, označena i ograđena, međusobno povezanim bovama, koje formiraju lijevak od obale ka otvorenom moru.
- Pristajanje plovnih objekata se ne smije obavljati nasukavanjem već na pristaništima, koja mogu biti stalna i sezonska. Preporuka je da se dokovi montiraju na šipovima od drveta, metala ili betona. Moguće je i postavljanje fiksнog ili plutajućeg pontona. Dubina gaza mora biti takva, da plovni objekti dok su privezani budu u plutajućem stanju.
- Na kupalištu se mogu organizovati sportsko-rekreativne aktivnosti na obali (kao što su odbojka, igrališta za djecu, fudbal na pijesku i sl.), a u akvatorijumu (poželjno na krajevima zahvata) moguće je organizovati ostale sportske aktivnosti (tobogani, vaterpolo, pedaline, skijanje na vodi, banane, panoramsko letenje, jedrilice i drugi plovni objekti koji nijesu na motorni ili jet pogon) koje isključuju kupanje na tom prostoru. Ovi dijelovi moraju biti adekvatno obilježeni bovama.
- Korisnik kupališta je dužan da sačuva pješčane površine plaže, pješčane dine i vegetaciju na kupalištima; a postavljeni objekti treba da budu isključivo u funkciji plažnog servisa i usluga, bez postavljanja tezgi, terasa i svih drugih privremenih objekata koji zauzimaju kupališne površine.
- Prostornu organizaciju svakog uređenog kupališta (prostor na kome se mogu postavljati suncobrani i ležaljke, prolazi i komunikacije, položaj sanitarnih objekata, tuševa i kabina za presvlačenje, informativne table, kule ili punktovi za spasioce, prostori za zabavu i rekreaciju, drugi plažni mobilijar i pristaništa), treba definisati prema Pravilniku, a prikazati u okviru **Atlas crnogorskih plaža i kupališta (katastar plaža i kupališta)** kojim će se, osim popisa, određivati i njihov režim korišćenja.
- Uređenja i proširenja postojećih te eventualna izgradnja novih kupališta odvijala bi se uklanjanjem sadržaja i objekata koji nisu neophodni i mogu se organizovati na drugim prostorima, nasipanjem autohtonim pijeskom ili šljunkom, izgradnjom inženjerskih objekata zaštite plaža (npr. podvodni pragovi, naperi), izgradnjom ili montažom pontona i mola (naročito u Boki) i pažljivim modeliranjem postojećeg stjenovitog ili kamenitog prostora i njihovim prilagođavanjem za kupače. Ovakvi radovi nijesu predviđeni na zaštićenim objektima, a moraju biti provjereni na osnovu procjene uticaja pojedinih radova na morske struje i na ambijentalne vrijednosti.
- U neposrednoj blizini, najčešće gradskih kupališta, nalazi se **funkcionalno zaleđe** koje predstavlja njihov produžetak, odnosno proširenje i svojevrsnu tampon zonu prema naselju. Tu su predviđeni raznovrsni uslužni sadržaji, otvoreni bazeni i akva-parkovi, sportsko-rekreativni sadržaji, "wellness" i spa kapaciteti, razne forme urbanog zelenila. Ovaj prostor, namijenjen je za dnevne i noćne aktivnosti. U njima nisu predviđeni smještajni objekti.
- Ukoliko se neka od plaža nalazi na zaštićenom području, radnje, aktivnosti i djelatnosti je potrebno odvijati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode kako se ne bi poremetila prirodna ravnoteža i autentični izgled.
- U zaleđu svih uređenih ili neuređenih kupališta, prirodnih plaža i drugih djelova obale koji ne ispunjavaju uslove za organizaciju kupališta, a koji se nalaze unutar područja morskog dobra ili van njega, ovim planom se dozvoljava postavljanje ili izgradnja bazena, kao djelimične nadopune nedostajućih plažnih kapaciteta, a sve u skladu sa smjernicama/pravilima ovog plana.

## 7.2. Pravila parcelacije

Prilikom određivanja lokacije potrebno je ispoštovati odredbe citiranog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ostalu Zakonsku i podzakonsku regulativu, kao i druge akte koja uređuju ovu oblast.

**Napomena:** Konačna lokacija/prostor (koja katastarska parcela ili više katastarskih parcela ili njihovi dijelovi i sa kojom površinom ulaze u sastav predmetne lokacije) će se definisati u fazi izrade tehničke dokumentacije, a sve u skladu sa zaključeni ugovorom između JPMD i zainteresovanog korisnika prostora.

### 7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

/

## 8 PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Sl. list Crne Gore«, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16), smjernicama iz „Nacionalne strategije za vanredne situacije“ koja predstavlja osnovni strateški dokument iz ove oblasti, Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Sl. list RCG«, br. 8/93), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Sl. list Crne Gore«, br. 26/10 i 48/15) i Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl. list Crne Gore«, br. 34/14).

Gradilište organizovati tako da se ne remeti život i rad u susjednim objektima. Investitor i izvođač su obavezni da preduzmu sve zakonom predviđene mјere obezbjeđenja i organizacije gradilišta. Pri izvođenju radova preduzeti sve potrebne mјere zaštite radnika, građana i vozila, a zaštnim mjerama omogućiti odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja, te javne površine koristiti samo uz prethodno pribavljene potrebne saglasnosti. Na mjestima gdje je izvršeno isjecanje regulisanih površina, iste dovesti u prvobitno stanje.

Proračune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS.

**Opšte preporuke u smislu izbjegavanja visokog nivoa hazarda i smanjenja rizika mogu se sažeto definisati u sljedećem:**

- Izbjegavanje zona visoke seizmičnosti, nestabilnih terena i potencijalnih klizišta,
- U planiranju novih sadržaja ispitivanje potencijala likvifikacije obavezuje se za sva područja na svim područjima na kojima je ova pojava već zapamćena tokom zemljotresa 1979. g.
- Za gradnju objekata neophodno je sprovesti detaljne studije same lokacije, uz definisanje projektnih parametara, preporuke za uslove i vrstu temeljenja, predloge poboljšanja tla i dr.
- Izbjegavanje pozicioniranja objekata odnosno izgradnje na aktivnim rasjedima i u njihovoj neposrednoj blizini. Posebno, u planiranju glavnih koridora infrastrukturnih sistema, drugih važnih sadržaja, kao i u odabiru pojedinih lokacija posebne namjene Obalnog područja, obavezno se preporučuje konsultovanje karte aktivnih seizmičkih rasjeda i raspoloživih geoloških podataka i karti - vezano za nosivost i (ne)stabilnost terena, uz konsultovanje relevantnih podataka - o nagibima terena, zonama visokih nivoa podzemnih voda, klizištima, jaružanju i sl. i navedenih oleata mikroseizmičkih rejonizacija opština.
- Determinisanje namjenskog korišćenja zona unutar regiona, sa određivanjem lokacija za sve važnije i najosjetljivije razvojne programe, kao onih područja koja bi mogla biti zatvorena za razvoj.
- Dekoncentrisanje najvećih grupa i elemenata rizika.

- Dekoncentrisanje proizvodnje i drugih aktivnosti, uz njihovo izmještanje van većih urbanih centara regiona.
- Obezbijedivanje opšte prohodnosti izgradnjom diversifikovane komunalne mreže infrastrukturnih sistema sa naglaskom na saobraćajnice.

Koncepcija Strategije u dijelu zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća u Primorskom regionu bazira se na minimizaciji rizika po ljudsko zdravlje i živote, prirodne i stvorene vrijednosti. Naglašeno je da je neophodno preduzeti sve mjere i radnje koje se preduzimaju u cilju otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem, a koje su predviđene u Nacionalnoj strategiji za vanredne situacije.

U tom smislu je neophodno **ažurirati plan za zaštitu i sprječavanje u vanrednim situacijama u slučaju zemljotresa, poplava, erozije, klizišta, požara i atmosferskih nepogoda.**

*Propisi za urbanističko projektovanje i izgradnju objekata.* Ovim propisima trebalo bi obuhvatiti sve potrebne mjere za kontrolu hazarda i vulnerabiliteta, pri čemu će se definisati najadekvatniji standardi i pravila kako za građevinsko projektovanje tako i za urbanističko planiranje i projektovanje. U ovom pogledu naročito aktuelno nameće se potreba harmonizacije svih odgovarajućih propisa sa programom EUROCODES. Za očekivati je, međutim, i drugu korespondentnu regulativu / direktive Evropske Unije. Preporučuje se projektovanje konstrukcija prema standardu Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) MEST EN 1998-1:2015 Eurokod 8: *Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade i u skladu sa Nacionalno determinisanim parametrima dati Nacionalnim aneksom MEST EN 1998-1:2015/NA:2015.*

Prilikom izrade investicione tehničke dokumentacije obavezno treba da se izrade Projekti ili Elaborati zaštite od požara i eksplozija (ukoliko se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.

Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno pribaviti mišljenje o lokaciji od Ministarstva unutrašnjih poslova-Direktorata za vanredne situacije, što je utvrđeno posebnim propisima, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama opasnosti ne bi ugrozili susjedne objekte.

## 9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Poštovati Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (»Sl. list CG«, br. 75/18), Zakon o životnoj sredini (»Sl. list CG«, br. 52/16 i 73/19), Zakon o zaštiti prirode (»Sl. list CG«, br. 54/16), Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (»Sl. list RCG«, br. 20/07, »Sl. list CG«, br. 47/13 i 53/14) kao i podzakonske akte koji proizilaze iz zakona.

## 10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

### PRAVILA ZA OBLIKOVANJE PREDJELA

- Kako bi se održale vrijednosti predjela potrebno je interpretirati i održati kapital na kome oni počivaju: prirodni, društveni, ekonomski i kulturni kapital.
- Osnovno pravilo jeste očuvanje što većeg broja elemenata i karaktera autohtonog predjela, odnosno autohtonog biološkog, geografskog i predionog diverziteta Obalnog područja;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritetno treba štititi prirodne i stvorene zelene površine, kao i karakter i identitet predjela starih naselja;</li> <li>- Kroz izradu detaljnih studija predjela po metodologiji iz Priručnika o načinu izrade plana predjela (Ministarstvo održivog razvoja I turizma/LAMP, 2014), identifikovati karakteristike i elemente identiteta predjela, moguću ugroženost i dati smjernice za njihov dalji tretman;</li> <li>- Kroz razvoj, zaštitu i unapređenje predjela, treba da se ostvari kako prediono i vizuelno vrijedniji tako i socijalno i ekonomski bogatiji predio.</li> </ul> <p>Zadržavati tradicionalna arhitektonska i urbanistička rješenja kao djelova autohtonog kulturnog pejzaža.</p>
--	---

11	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	<p>Ukoliko se prilikom izvođenja radova najde na nalazište ili nalaze za koje se može prepostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.</p> <p>Morske obale i plaže se tretiraju kao nacionalno prirodno nasleđe, pa se za bilo kakvu ljudsku intervenciju u priobalju zahtijeva da bude u skladu sa mjerama zaštite prirode i prirodnim karakteristikama obale.</p>
12	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	<p>U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretnosti (»Službeni list CG«, br. 48/13 i 44/15).</p>
13	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
15	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
16	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	/
17	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
	U svemu prema Izvodu iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje

	Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova. Priključenje objekta na infrastrukturne sisteme projektovati prema potrebnim uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.
17.1.	<p><b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b></p> <p><b><i>Elektroenergetska infrastruktura:</i></b></p> <p>Upućuje se investitor da pri izradi tehničke dokumentacije (idejni projekat ili glavni projekat) mora poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje);</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta;</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja;</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 10/04 kV.</li> </ul> <p>Tehničke preporuke dostupne su na sajtu EPCG. Investitor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju elektroenergetskih instalacija na urbanističkoj parceli/lokaciji.</p>
17.2.	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p>U svemu prema Izvodu iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.</p>
17.3.	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p>U svemu prema Izvodu iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, izdatom od strane ovog Sekretarijata, a koji čine sastavni dio ovih uslova.</p>
17.4.	<p><b>Ostali infrastrukturni uslovi</b></p> <p><b><i>Elektronska komunikacija:</i></b> Upućuje se investitor da, pri izradi tehničke dokumentacije iz oblasti elektronskih komunikacija, mora poštovati sledeće pravilnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata (»Sl. list CG«, br. 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata;</li> <li>• Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (»Sl. list CG«, br. 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;</li> <li>• Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, koji propisuju uslovi za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;</li> </ul>

- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, (»Sl. list CG«, br. 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mјere za povećanje razpoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi.

Obaveza je investitora da poštuje propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj: 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <http://www.ekip.me/regulativa/>;

Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me> kao i Adresu web portala <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

18

**POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO- GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA**

Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i glavnih projekata izraditi elaborat o geološkim istraživanjima u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima (»Sl. list RCG«, br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br. 28/11). Detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata iz tačke 7 citiranog Zakona.

19

**POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA**

**Za specifične i posebno vrijedne prostore** moguće je raditi Urbanističke projekte ili Urbanističko-arhitektonska konkursna rješenja.

20

**URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE**

Oznaka urbanističke parcele	/
Površina urbanističke parcele	/
Maksimalni indeks zauzetosti	/
Maksimalni indeks izgrađenosti	/
Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
Maksimalna spratnost objekata	/
Maksimalna visinska kota objekta	Poštovati Zakone i tehničke normative koji regulišu građenje ove vrste objekata.
Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/

	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<b>Opšti uslovi za materijalizaciju i oblikovanje objekata</b> Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu i planiranoj namjeni. Objekti se mogu oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima, poštujući načela kontekstualnosti prostora. Slijedeći savremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine određene sredine, ne preuzimajući direktno oblike starih estetika, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logičan kontinuitet u istorijskom razvoju arhitekture, interpretirajući tradicionalne elemente savremenim oblikovnim izrazom.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se Zakona o efikasnom korišćenju energije (»Službeni list CG«, br. 57/14, 03/15)

21	<b>DOSTAVLJENO:</b> Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta, urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Samostalna savjetnica I, Arh. Sabaheta Divanović, dipl.ing.
23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Arh. Sabaheta Divanović, dipl.ing.
24		<b>potpis ovlašćenog službenog lica</b> 
25	<b>PRILOZI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta U nedostatku tehničkih sredstava navedeni prilozi nijesu dati u određenoj razmjeri</li> <li>- Tehnički uslovi d.o.o. »Vodovod i kanalizacija« - Bar</li> <li>- Saobraćajno - tehnički uslovi Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar</li> <li>- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana</li> </ul>



Crna Gora  
O P Š T I N A B A R

---

Sekretarijat za uređenje prostora

Broj: 07-014/21-553/5  
Bar, 22.11.2021.godine

---

**IZVOD IZ »PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE  
GORE« U OPŠTINI BAR**

---

*U zoni Morskog dobra, Sektor 59 – (Ponta-uvala maslina-rt Ademov kamen)*



Ovjerava:  
Samostalna savjetnica I,

---

Arh. **Sabaheta Divanović**, dipl. ing.



## LEGENDA

### GRANICE

- Granica države
- Granica opština
- Granica morskog dobra
- Sektor
- Granica obalnog pojasa od 1000 m

### ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

- "Brza saobraćajnica"
- Denivelisana raskrsnica
- Magistralni put
- Regionalni put
- Željeznička pruga
- Stalni drumski granični prelaz
- Stalni granični pomorski prelaz
- Sezonski granični pomorski prelaz
- Stalni granični vazdušni prelaz
- Aerodrom
- Međunarodna luka
- Lokalna luka
- Marina
- Privezište
- Kruzer terminal
- Terminal integralnog transporta
- Trajektno pristanište
- Pristanište
- Privez tehničkih i radnih plovila
- Ribarska luka
- Sidrište



### NAMJENA POVRŠINA Obala

- Kupalište
- Funkcionalno zaledje kupališta
- Izgradjena obala (mula, mandraći, privezišta, kupališta)
- Stjenovita obala / krš
- Lučki kompleks
- Brodogradilište-remont brodova
- Gradevinske zone
- Naseljska struktura
- Površine za turizam
- Posebne površine za turizam /ostrovo Sv. Marko, ostrvo Sv. Nikola i Ada Bojana/
- Mješovita namjena (nautički, turistički, komercijalni i stambeni sadržaj)
- Komunalno-servisna zona
- Postojeća izgradenost
- Površine za sport i rekreaciju
- Zone sporta i rekreacije
- Internacionalni ronilački centar
- Jedrilicičarski klub
- Otvoreni bazen
- Površine za poljoprivredu i ribarstvo
- Poljoprivredne površine
- Posebna područja poljoprivrede (Maslinada)
- Zona marikulture
- Eksplotacija peloida
- Prirodne površine
- Travnate površine
- Šuma
- Park-šuma
- Makija, šibljaci, garig
- Vegetacija dina
- Močvara
- Solila

### REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA

- Zaštićena područja međunarodnog značaja
- Zaštićeno područje svjetske baštine UNESCO - a
- Ostala zaštićena područja
- Postojeća zaštićena prirodna područja
- Potencijalna zaštićena prirodna područja
- Vrijedni morski habitati
- Predione czure - zeleni prodori (strogji režim)
- Predione czure - zeleni prodori (fleksibilni režim)

### Obalni odmak - 100m od obalne linije

- Izgrađena obala odmak - se ne može primjeniti
- Moguća adaptacija odmaka zbog naslijedenih prava
- Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijuma
- Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijuma i dodatne mjere
- Moguća adaptacija za projekte javnog interesa
- Moguća adaptacija za projekte javnog interesa uz dodatne mjere
- Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije
- Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije te uz dodatne mjere
- Bez adaptacije
- Uslovi za proširenje zone odmaka



Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Kotor



Opština Budva



Opština Bar



Opština Ulcinj

# PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

## POSTOJEĆA IZGRAĐENOST

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obradivač:



Podgorica



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure

Zagreb



Kotor

Razmjera:

R 1.100000

Br. priloga:

8



## LEGENDA:



**Granica zahvata PPPN OP**



**Granica opština**



**Obuhvat NP u okviru  
opština Budva i Bar**



**BRISKA GORA**

**Granica i naziv KO**



**Postojeća izgrađenost**

(analiza CAMP-a na osnovu orto-foto snimka 2011.)



**Postojeća izgrađenost**

(dopuna - google earth 2014-2015)

## Gradska naselja sa brojem stanovnika:



**Sveti Stefan, Perast i Virpazar**

... 364 ..... 274 ..... 282 ...



**Zelenika, D.Lastva, Prčanj, Kotor, Bečići, Petrovac**

... 1430 ..... 759 ..... 1128 ..... 974 ..... 891 ..... 1400 ...



**Igalo, Bijela, Risan, Sutomore i Stari Bar**

... 3354 ... 3725 ..... 2048 ..... 1992 ..... 1867 ...



**Tivat i Dobrota**


... 9390 ..... 8291 ...



**Herceg Novi, Budva, Bar i Ulcinj**

... 11108 ..... 13278 ..... 13586 ... 10828 ...







Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Kotor



Opština Budva



Opština Bar



Opština Ulcinj

# PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

## KONCEPT PROSTORNOG RAZVOJA PRIMORSKOG REGIONA

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obradivač:



Podgorica



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure

Zagreb





Kotor

Razmjera:  
**R 1:100000**



Br. priloga:

**13**



## RAZVOJNE ZONE:

### 1. Razvojna zona Boka Kotorska:

- Podzona Herceg Novi
- Podzona Tivat
- Podzona Kotor

### 2. Razvojna zona Budvansko - petrovačko primorje

- Podzona Budva
- Podzona Petrovac

### 3. Razvojna zona Barsko- Ulcinjsko primorje

- Podzona Bar
- Podzona Ulcinj

o Zadržava se mreža urbanih centara.

o Podržava se razvoj značajnih lokalnih i manjih lokalnih centara.

o Urbani razvoj Primorskog regiona podržavati sa nivoa opština.

o Unaprijediti postojeću urbanu matricu svih opštinskih centara i sačuvati urbani identitet.

o Riješiti infrastrukturnu i unaprijediti komunalnu opremljenost.

o Obezbijediti intenzivnu međupoštinsku saradnju.

## ZAŠTITA PROSTORA

- Zaštita prirodne i kulturne baštine.
- Koncept zaštite životne sredine, zaštita biodiverziteta, staništa i predjela, unapređenje i sprječavanje devastacije prirodnih odlika pejsaža.
- Izbjegavanje rizika uslijed erozije, prirodnih katastrofa i klimatskih promjena.
- Poštovanje režima korišćenja prostora, očuvanje vrijednih predjela, ambijentalnih cjelina, zaštićenih područja, vrijednih poljoprivrednih površina i užeg obalnog pojasa.
- Zaštita od zemljotresne opasnosti i upravljanje seizmičkim rizikom na integralnoj i savremenoj osnovi. Ustanovljeni princip je "izbjegavanja hazarda".

## KLJUČNI SEGMENTI KONCEPTA RAZVOJA:

- Optimizacija planiranih građevinskih područja i povećanje stepena njihove iskorišćenosti.
- Uvođenje linije odmaka od 100 m u zonama u kojima je to moguće, radi očuvanja prirodnih vrijednosti obale.
- Pojas 1000 m od obale u područjima van naselja je predviđen za razvoj turizma.
- Formiranje zelenih prodora u obalnom pojusu i integracija obale.
- Privredni razvoj Primorskog regiona i privlačenje investicija uz restrukturiranje turističkog sektora, rast konkurentnosti i garantovanje dugoročno održivog razvoja.
- Turizam je najatraktivnija privredna grana za budući razvoj, poljoprivreda kao logistika turizmu, pomorska privreda i ribarstvo.
- Razvoj turizma je usmjeren na urbana središta i područja van naselja u užem obalnom pojusu.
- Aktiviranje zaleđa kao podrška atraktivnom prostoru uz more.
- Razvoj infrastrukture, posebno saobraćajne.
- Razvoj nautičkog turizma sa projektovanom mrežom marina, privezišta i pristaništa.
- Razvoj industrije kroz koncept malih i srednjih preduzeća, mogućnosti tehnološke i proizvodne orijentacije vezano za funkcije slobodnih zona.
- Koncept razvoja ruralnih područja i uravnoteženi razvoj u regionu, razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma, proizvodnja hrane i očuvanjestanišnih prostora i prirodnih ekosistema.
- Dostizanje životnog standarda mediteranskog okruženja.

## RAZVOJ INFRASTRUKTURE

- Definisanje ključnih saobraćajnih koridora i prateće infrastrukture kao preduslova kvalitetnog razvoja.
- Poboljšanje prostorne organizacije saobraćajnog sistema izgradnjom Jadranske magistrale za brzi motorni saobraćaj, zaobilaznica oko gradova, revitalizacija i modernizacija postojećih magistralnih i regionalnih puteva, poboljšanje međuregionalne i međunarodne saradnje.
- Unaprjeđenje i razvoj pomorskog, željezničkog, vazdušnog i teretnog saobraćaja.
- Razvoj elektroenergetske infrastrukture i adekvatno snabdijevanje Primorskog regiona u skladu sa energetskom politikom.
- Jadransko jonski gasovod treba da omogući gasifikaciju Crne Gore, Albanije, južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine i obezbijedi pouzdano snabdijevanje prirodnim gasom.
- Hidrotehnička opremljenost kroz kvalitetno vodosnabdijevanje i uspostavljanje kontrolisanog odvođenja otpadnih voda.
- Razvoj elektronske komunikacione infrastrukture i pristup savremenim elektronskim komunikacionim uslugama.







Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Kotor



Opština Budva



Opština Bar



Opština Ulcinj



# PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

## PLAN NAMJENE POVRŠINA

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Horwath HTL



Razmjera:  
R 1:50000

Br. priloja:



## 11. Površine tehničke infrastrukture

### Elementi transportnog sistema



### Međunarodna luka

### Lokalna luka

### Marina

### Sidrište

### Kruzer terminal

### Terminal integralnog transporta

### Trajekt

### Pristan

### Stalni granični pomorski prelaz

### Sezonski granični pomorski prelaz

### Stalni granični vazdušni prelaz

### Kanal Bojana - Port Milena

### Plovni put kroz Boku Kotorskiju

### Istočno Jadranski plovni put

### Trasa planiranog dalekovoda 400kV

### Lokacija predviđena za konvertorsko postrojenje (Detaljni razredak DPP Dalekovod - 4811g.)

### Tačka izlaska kabla iz mora

### Solarne farme (strategija)

### Vjetroelektrane

### Potencijalne lokacije za vjetroelektrane

- 1a "Hudf" - 10 kmari (Herceg Novi)
- 1b "Kosulja" - 10 kmari Herceg Novi)
- 1c "Kamenac" - 10 kmari Herceg Novi)
- 1d "Ragutnjak" - AG komercijalni (Herceg Novi)
- 1e "Topolice" - 10 kmari Prelog Novi koncesiono područje
- 1f "Moladnica" - 10 kmari Prelog Novi koncesiono područje
- 1g "Bilješnica" - 10 kmari Prelog Novi koncesiono područje
- 1h "Hudf" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 1i "Ljubotić" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 1j "Ljubotić" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 1k "Hudf" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 1l "Kamenac" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje

- 2a "Topolice" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 2b "Veli Žabu" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 2c "Gornji Škaljan" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 2d "Tuzimci" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 2e "Šipan" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 2f "Veli Žabu" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 2g "Veli Žabu" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje

- 3a "Majški Polje" Činčevo - Istočna Herceg Novi koncesiono područje
- 3b "Bijela Kurnja" Činčevo - Južna Herceg Novi koncesiono područje
- 3c "Bijela Kurnja" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 3d "Bijela Kurnja" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje

- 3e "Črn Vrh" - južna Herceg Novi koncesiono područje
- 3f "Vela Gavranka" - južna 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje

- 4a "Gornji" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 4b "Vela Punt" - 10 kmari Ulcinj
- 4c "Bijela Kurnja" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje

- 4d "Černj" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 4e "Černj" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje
- 4f "Černj" - 10 kmari Herceg Novi koncesiono područje

- 4g "Stolječka" - istički morske sol Ulcinj







## PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.




Naziv gr. priloga:

### GRAĐEVINSKA PODRUČJA

Naručilac:	Oznaka sjevera:		
 MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA			
Obradivač:	Razmjera:		
 rzup Podgorica	 Horwath HTL <small>Hotel, Tourism and Leisure</small> Zagreb	 Monte CEP Kotor	R 1:50000
	Br. priloga: <b>14a</b>		


### LEGENDA

#### Tipovi građevinskih područja

-  Građevinska područja naselja - urbana
-  Građevinska područja naselja - ruralna
-  Izdvojeni dijelovi GP naselja
-  Detaljna razrade u okviru plana
-  Obalna linija
-  Granica zahvata Morskog dobra
-  Linija odmaka 100m
-  Linija odmaka 1000m
-  Pojas između 100 i 1000m  
namjena turizam



### Granice



Državna granica

Granica opština

Granica zahvata PPPN OP

### Mreža naselja



Centar posebnog značaja  
/Cetinje/



Centar regionalnog značaja  
/Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/



Značajni lokalni centar  
/Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići,  
Petrovac, Sutomore i Virpazar/



Lokalni centar  
/Sutorina, Kruševice, Dragalj, Crkvice,  
Radovići, Ostros i Vladimir/



Primarno seosko naselje  
/Podi, Nalježići, Đuraševići, Podostrog,  
Zupci, Zoganj, . . . /



autoput



autoput - alternativna trasa



"brza saobraćajnica"



magistralni put



regionalni put



lokalni/opštinski put



ostali putevi/staze



eurovelo 8



željeznička pruga



denivelisana raskrsnica



aerodrom




letjelište



drop zona








Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Kotor



Opština Budva



Opština Bar



Opština Ulcinj

# PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

## PLAN ZAŠTITE PRIRODNE BAŠTINE

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Podgorica



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure

Zagreb



Kotor

Razmjera:

R 1:50000

Br. priloga:  
15



## LEGENDA

ELEMENTI TRANSPORTNOG SUSTAVA	
	Autoput
	Autoput - alternativna trasa
	"Brza saobraćajnica"
	Dražna granica
	Granica opština
	NTR/NASELJA
	Centar posebnog značaja
	Centar regionalnog značaja
	Značajan lokalni centar
	Lokalni centar
	GRANICA MORSKOG dobra
	Aerodrom
	Drop zona
	Stari gazišni prelaz
	Autobuska stanica
	Alternativna lokacija autobuske stanice
	Trajekti
	Željeznička stanica
	Željezničko stajalište
	Medunarodna luka
	Lokalna luka
	Marina
	Sidrište
	Kruzer terminal
	Terminal integralnog transporta
	Pristan



## NEPOKRETNJA KULTURNA BAŠTINA

## PRIBROJNA BAŠTINA

## Postojeća zaštićena područja

## Zaključana prirodna područja

- Medunarodni značaj - Svjetska baština  
1. Kotorsko-Risanjski zaliv, UNESCO-Svjetska prirodna i kulturna baština (predruđuje zaštićeno i opštinskim odlikom)
- 2. NP Skadarsko jezero - Ramaarski područje

## Podruje spomenika kulture

## Okriveni značaj

- 2. NP skadarsko jezero / Kontaktne zone
- 3. NP Lovćen

## Lokalni značaj:

## 4. Razvojni prirode - Hrvatska Škola

- 5. Predio izuzetnih odlika:
- 5.1. Belčićka plaža
- 5.2. Čanji plaža
- 5.3. Jaz plaža
- 5.4. Ostrvo Stari Ulcinj
- 5.5. Petrovacka plaža
- 5.6. Sutomorevska plaža

## Spomenik prirode, predio izuzetnih prirodnih odlika:

- 6.19. Brdo Spas

## Predložena za brišanje /Slovenska plaža/

## Spomenik prirode:

- 6.1. Buljarica
- 6.2. Drobni pjesak-plaža
- 6.3. Lumbard-Ozender kod Sopota - Risan.
- 6.4. Lucinjski park
- 6.5. Mata plaža
- 6.6. Milocer plaža
- 6.7. Mognan plaža
- 6.8. Park prirode "Petrovac na Topolici"
- 6.9. Peščana plaža
- 6.10. Primošten plaža - Plave Horizonti
- 6.11. Ratac sa Žukotlijicom
- 6.12. Savinjska Dubrava
- 6.13. Sveti Stefan plaža
- 6.14. Tivatski park
- 6.15. Valdarsko
- 6.16. Velika plaža
- 6.17. Veliki gradski park u Tivtu
- 6.18. Velji pješak

## Spomenik prirode, predio izuzetnih prirodnih odlika:

- 6.19. Brdo Spas

## Postojeći regionalni park Orijen (nije upisan u centralni registar)

## Potencijalna zaštićena prirodna područja

- I Nacionalni park - Orijen
- II Regionalni park - Vrmac
- III Spomenik prirode - Platamuni
- IV Spomenik prirode - Zona oko ostrva Katil i Sveti Nedelja
- V Regionalni park - Rumija
- VI Spomenik prirode - Zona oko Ostrva Ulcinj sa Vuljom uvalom
- VII Spomenik prirode - Šasko jezero
- VIII Spomenik prirode - Ulcinjka Solana sa kmetima
- IX Spomenik prirode - Ada Bojana

## EMERALDO mreža - predio od posebnog interesa za zaštitu


- EMERALDO mreža u Crnoj Gori sastoji se od 32 lokaliteta, a od toga u primorskom regionu [13]
- Kotorsko-Risanjski zaliv,
- Platamuni,
- Ostrov Katili,
- Tivatska Škola,
- Butmir,
- Brdo Spas,
- Plaža Perčin,
- Orijen,
- Lovćen,
- Rumija,
- Velika plaža i Solana,
- Šasko jezero, rijeka Bojana,
- Kneto i Ada
- Skadarško jezero

- Morski habitat:
  - Kod uvalje Valdarsko
  - Lustica: od Matulja do reke Macke
  - Od reke Trebišnjice do reke Tivatu (Ulcinj)
  - Od reke Trebišnjice do Platamuna
  - Od reke Volujica do Dobrih Voda
  - Predruđenje zaliha, podruđje u moru - Katil
  - Seka Šaram i Južni dio V. Plaže do daleke Bojane

## Estuar Bojane



8





## PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

### PLAN ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE

Naručilac:	Oznaka sjevera:		
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA			
Obradivac:	Razmjera:		
Podgorica	Horwath HTL Malič, Beograd i Ljubljana Zagreb	Monte CTP Kotor	R 1:50000
	Br. priloga:		
	16		

LEGENDA GRANICA I OBUVHATA		ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA	
	Granica zahvata PPPN za Obalno područje CG		autoput
	Granica zahvata opština		autoput - alternativna trasa
	Obalna linija		"brza saobraćajnica"
	Granica Morskog dobra		magistralni put
	Linija udaljenosti od 100m		regionalni put
	Linija udaljenosti 1000m		lokalni/opštinski put
	Predložena granica zaštite i granica zaštićene okoline evidenciranih kulturnih pejzaža, arheoloških rezervata ruralnih cjelina i infrastrukturnih većih objekata (putevi)		ostali putevistaže
	Granica obuhvata kulturno - istorijske cjeline		euroveo 8
	Granica i obuhvat nacionalnog parka (NP)		Željeznička pruga
	Područje Kotora upisano na Listu svjetske baštine UNESCO-a		dennivelisirana raskrsnica
	Kulturno dobro nominovano za svjetsku baštinu		aerodrom
			letjelište
			drop zona
			stalni granični prelaz
			autobuska stanica
			alternativna lokacija autobuske stanice
			Željeznička stanica
			Željezničko stajalište
			međunarodna luka
			lokalna luka
			marina
			sidrište
			kruzer terminal
			terminal integralnog transporta
			trajekt
			pristan

LEGENDA SIMBOLA			
KULTURNA DOBLJA	MEDUNARODNOG ZNAJAJA	NACIONALNOG ZNAJAJA	LOKALNOG ZNAJAJA
Medunarodnog značaja			
Nacionalnog značaja			
Lokalnog značaja			
			Arheološki lokaliteti
			Arheološki lokaliteti - gomile i tumuli
			Sakralni objekti
			Profani objekti
			Fortifikacije
			Urbane cjeline
			Urbane cjeline sa podgradem
			Infrastrukturni objekti
			Spomen obilježja
			Kulturni pejzaž

EVIDENTIRANI OBJEKTI I LOKALITETI SA POTENCIJALNIM KULTURNIM VRIJEDNOSTIMA		
	Arheološki lokaliteti	
	Arheološki lokaliteti - gomile i tumuli	
	Sakralni objekti	
	Profani objekti	
	Fortifikacije	
	Urbane cjeline	
	Urbane cjeline sa podgradem	
	Infrastrukturni objekti	
	Spomen obilježja	
	Kulturni pejzaž	



GRANICE SVJETSKE BAŠTINE SA ZAŠTIĆENOM OKOLINOM  
IZONAMA OD VAŽNOSTI ZA IZUZETNU UNIVERZALNU VRIJEDNOST,  
VIZURAMA I VIDIKOVCIMA

VRIJEDNOSTI

-  Vizuelne ose
-  Zone znacajne za izuzetnu univerzalnu vrijednost (OUV)
-  Istorische, funkcionalne, vizuelne veze
-  Najznačajniji vidikovci

 Zone znacajne za  
izuzetnu univerzalnu vrijednost (OUV)

- 1 - Kotor
- 2 - Kanjon Škurde, Pustingrad
- 3 - Sv Ilija - Sv Matija, Sv Vrača
- 4 - Najznačajniji dio naselja Dobra
- 5 - Raškov brije
- 6 - Ljuta
- 7 - Verige Perast centralna osa
- 8 - Rt Banja - Ljubatović
- 9 - Risan
- 10 - Lipci
- 11 - Polje, Morinj
- 12 - Stoliv - Donji i Gornji
- 13 - Prčanj, istorijsko jezgro
- 14 - Uvala Glavati
- 15 - Vojno Glavati
- 16 - Obalni dio Škaljara

 Vizuelne ose

- A - Verige
- B - Risan - Krtoli
- C - Škaljari - Vranovo brdo
- D - Lipci - Dobra
- E - Donji Stoliv - Gornji Morinj
- F - Prčanj
- G - Sv. Matija - Sv. Vrača
- H - Tok rijeke Škurde

 Vizuelni reperi

- a - Kotor gradske zidine, Katedrala Sv.Tripuna
- b - Palata Radonić sa crkvom Sv. Ilike, Dobra
- c - Crkva Sv. Matije, Dobra
- d - Crkva Sv. Eustahija, Dobra
- e - Raškov brije, Ljuta
- f - Crkva Sv.Djordja, Orahovac
- g - Bajova kula, Dražin vrt
- h - Perast, zvonici, tvrdjava sv. Krsta.
- i - Ostrvo Sv. Djordje i Gospa od Škrpjela
- j - Manastri Banja, Risan
- k - Zadužbina Ljubatovića, Risan
- l - Crkva Sv. Petra i Pavla, Risan
- m - Gradina
- n - Crkva Sv. Save, Morinj
- o - Kompleks Todorovića, Kostanjica
- p - Gospa od Andjela, Verige
- r - Gornji Stoliv sa zvonikom crkve Sv. Ilike
- s - Crkva Sv. Marije, Stoliv
- t - Bogorodični hram, Prčanj
- u - Stara župna crkva, Prčanj
- v - Crkva Sv. Kuzme i Damjana, Muo
- z - Crkva Pomoćnice Kršćana
- x - Crkva Sv. Dujma, Škaljari

 Zone izuzetnih prirodnih vrijednosti

- p1 - Izvor Gurdic
- p2 - Kanjon rijeke Škurde
- p3 - Rijeka Ljuta
- p4 - Zajednica oleandera
- p5 - Izvorište rijeke Spila
- p6 - Vrelo Sopot
- p7 - Polje sa slatkvodnim izvorima, Morinj
- p8 - Šuma lovora i kestena, Kostanjica
- p9 - Šuma kestena, Stoliv
- p10 - Pustingrad



# OPŠTINA BAR

## KULTURNA DOBRA

## EVIDENTIRANI OBJEKTI I LOKALITETI SA POTENCIJALNIM KULTURNIM VRIJEDNOSTIMA

-  1 Manastir Orahovo
-  2 Crkva Sv. Atanasija, Sotonići
-  3 Crkva Sv. Jovana i Arhanđela Mihalla, Sotonići
-  4 Crkva Sv. Petke, Sotonići
-  5 Spomen-ploča, Gluhi do
-  6 Spomen-ploča na mjestu pogibije Blaža Orlandića, Godinje
-  7 Ambijentalna cjelina Lekovići
-  8 Spomenik u Gornjim seocima posvećen poginulim borcima u NOR 1941 - 1945
-  9 Spomen-ploča u Gornjim seocima
-  10 Spomen ploča Ivu Nikiću, Limljani
-  11 Crkva Sv. Mučenika Jevstatija, Tomiči
-  12 Spomenik narodnom heroju Branku M. Đonoviću
-  13 Crkva Sv. Trojice, Brčeli
-  14 Manastir Gornji Brčeli
-  15 Manastir Donji Brčeli
-  16 Spomen-ploča na mjestu bivšeg logora
-  17 Spomen-ploča na rodnoj kući Jovana Tomaševića
-  18 Rodna kuća Jovana Tomaševića
-  19 Crkva Sv. Dimitrija, Nehaj
-  20 Crkva Sv. Roka, Mišići
-  21 Spomen-ploča na početak partizanskih akcija u selu Spiču
-  22 Crkva Sv. Tekle, Zankovići
-  23 Crkva Sv. Petke, Šušanj
-  24 Stari grad Bar
-  25 Omerbašića džamija
-  26 Spomenik palim Crnogorcima u borbi protiv Turaka
-  27 Spomen-ploča poginulim u NOR koje je italijanski okupator bacio u bunar
-  28 Spomen-ploča na zgradici Šlakovića
-  29 Crkva Sv. Nikole, Mikulići
-  30 Spomen-ploča strijeljanim rodoljubima, Polje
-  31 Bivši dvorac kralja Nikole na Topolici
-  32 Zgrada Monopola duvana
-  33 Spomen-ploča na Gatu br.2 u Luci Bar posvećena trojici strijeljanih rodoljuba
-  34 Koncentracioni logor P.M. 137
-  35 Crkva Sv. Vraćeva, Kunje
-  36 Crkva Sv. Ilije, Velje Selo
-  37 Ruševine crkve na Velikom pijesku
-  38 Crkva Sv. Katarine, Ravanj
-  39 Stari bunar, Ostros
-  40 Manastir Prečista Krajinska
-  41 Zaliv Bigovica
-  42 Zemljiste oko donjeg i gornjeg manastira Brčeli
-  43 Ostaci trikonhalne crkve, Novi Bar
-  44 Utvrđenje Nehaj
-  45 Manastir Ratac, Sutomore
-  46 Spomen ploča Ristu Markoviću

-  1 Osnovna škola u Gluhom
-  2 ~~Škola~~ Đurišić, Boljevići
-  3 Hotel Korali, Sutomore
-  4 Stara škola, Pećurice
-  5 Barska Nadbiskupija
-  6 Robna kuća
-  7 Dom revolucije
-  8 Dom kulture

-  1 Dva tumula, Volujica
-  2 Dva tumula, Komarno
-  3 Tumul na imanju Paladin
-  4 Tumul Krstac
-  5 Tumul Prevoj Krstac
-  6 Tumuli, Brkanovići
-  7 Velja mogila, Gornji Šušanj

i 1 Most stare pruge, Zupci

-  1 Crkva Sv. Andrije, Dupilo
-  2 Crkva Sv. Arhanđela Gavrila, Dupilo
-  3 Crkva Sv. Đorda, Brijeg
-  4 Crkva Sv. Gospode, Trnovo
-  5 Crkva Sv. Arhanđela Mihaila, Gluhi do
-  6 Crkva Sv. Bogorodice, Gluhi do
-  7 Crkva Sv. Đorda, Utrg
-  8 Crkva Sv. Jovana Krstitelja, Limljani
-  9 Crkva Sv. Petke, Limljani
-  10 Crkva Sv. Tome, Limljani
-  11 Crkva Sv. Nikole i Sv. Jovana, Boljevići
-  12 Crkva Sv. Nikole, Godinje
-  13 Crkva Sv. Nikole, Zabes
-  14 Crkva Sv. Jovana i Sv. Arhanđela, Donja Seoca
-  15 Crkva Sv. Nikole, Gornja Seoca
-  16 Crkva Sv. Marije, Šušanj
-  17 Crkva Sv. Stefana, Mišići
-  18 Crkva Sv. Petke, Sutomore
-  19 Crkva Sv. Marije, Sutomore
-  20 Škanjevića džamija, Stari Bar
-  21 Crkva Sv. Vita, Stari Bar
-  22 Crkva Sv. Marije, Gretva
-  23 Crkva Sv. Nikole kod Nadbiskupije
-  24 Crkva Sv. Nikole, Zupci
-  25 Crkva Sv. Spasa, Menke
-  26 Crkva Sv. Nikole, Lisičići

 1 Selo Brca

-  1 Utvrđenje Pandurica, Godinje
-  2 Tvrđava Tabija, Sutomore

-  1 Spomen obilježje, Rena
-  2 Česma Brbot
-  3 Česma kod Omerbašića
-  4 Česma na putu prema Menkama džamiji

-  1 Gradina Vrh od grobovlja, Volujica
-  2 Ostaci crkve Sv. Stasija, Sustaj







## PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

### PLAN REŽIMA KORIŠĆENJA PROSTORA

Naručilac:

	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	Oznaka sjevera:
--	---	-----------------

Obrađivač:

	Horwath HTL Hotel, Tourism and Leisure		Razmjera:
Podgorica	Zagreb	Kotor	<b>R 1:50000</b>

Oznaka sjevera:



Razmjera:

**R 1:50000**

Br. priloga:

**18**

#### Granice

- Državna granica
- Granica opština
- Granica zahvata PPPN OP
- Granica zahvata Morskog dobra
- Unutrašnje morske vode

#### Mreža naselja



Centar posebnog značaja  
/Cetinje/



Centar regionalnog značaja  
/Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/



Značajni lokalni centar  
/Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići,  
Petrovac, Sutomore i Virpazar/



Lokalni centar  
/Sutorina, Kruševice, Dragalj, Crkvica,  
Radovići, Ostros i Vladimir/



Primarno seosko naselje  
/Podi, Nalježići, Đuraševići, Podostrog,  
Zupci, Zoganj, ... /



## REŽIM KORIŠĆENJA PROSTORA

### A. Kulturna i prirodna dobra - međunarodni značaj



Zaštićeno područje Kotora  
(strog i režim)

Zaštićeno područje Kotora / okolina  
(bufer zona)



Međunarodni značaj - Svjetska baština

1. Kotorsko-Risanski zaliv, UNESCO-Svjetska prirodnja i kulturna baština (područje zaštićeno i opštinskom odlukom)
2. NP Skadarsko jezero - Ramsarsko područje /kontaktna zona/


### Kulturna dobra



Predložena granica zaštite i granica zaštićene okoline evidentiranih kulturnih pejzaža, arheoloških rezervata ruralnih cjelina i infrastrukturnih većih objekata (putevi)



Granica Urbanog jezgra Starog grada sa podgradima



Vizuelne ose (HIA studija)



Zone izuzetne prirodne vrijednosti

### B. Otvoreni ruralni prostori



Postojeća zaštićena prirodna područja /nacionalni park, spomenik prirode, predio izuzetnih odlika/



Potencijalna zaštićena prirodna područja



Granica zaštitnog pojasa  
NP Lovćen i NP Skadarsko jezero



Morski habitati

- Kod uvala Valdanos
- Lustica: od Mamule do rta Mačka
- Od rta Komina do ostrva Stari Ulcinj
- Od rta Trašte do Platamuna
- Od rta Volujica do Dobrih Voda
- Predloženo zaš. područje u moru - Katič
- Seka Deran i južni dio V. Plaže do delte Bojane




Područja za razvoj intenzivne poljoprivrede



Posebna područja poljoprivrede /područja vrijednih agrikulturnih predjela/



Izuzetno vrijedni prirodni i poluprirodni predjeli



ŠUME - režimi

Vrijednost 3,4,5



Šume



Makija



Masline



Predione cezure - zeleni prođori  
(strog i režim)



Predione cezure - zeleni prođori  
(fleksibilan režim)

### C. Morsko dobro



Granica zahvata Morskog dobra



Obalna linija



Sektori


### D. Obalni odmak 100m od obalne linije



Izgrađena obala odmak - se ne može primjeniti



Moguća adaptacija odmaka  
zbog naslijedenih prava



Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijum




Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijum  
dodatane mjere



Moguća adaptacija za projekte javnog interesa



Moguća adaptacija za projekte javnog interesa  
uz dodatne mjere




Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije



Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije te  
dodatane mjere



Bez adaptacije



Uslovi za proširenje zone odmaka

### E. Obalni pojas 1000m od obalne linije



Linija odmaka 1000m



Linija odmaka 100m




Pojas između 100 i 1000m  
namjena turizam

### Tipovi građevinskih područja



1.1. Građevinska područja naselja - urbana



1.2. Građevinska područja naselja - ruralna




2. Izdvojeni dijelovi GP naselja



Detaljna razrade u okviru plana







Opština Herceg Novi



Opština Tivat



Opština Kotor



Opština Budva



Opština Bar



Opština Ulcinj

## PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

### SINTEZNI PRIKAZ INFRASTRUKTURE -

saobraćajne, hidrotehničke, elektrotehničke i elektronske komunikacione sa gasovodom

Naručilac:



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Oznaka sjevera:



Obrađivač:



Horwath HTL

Hotel, Tourism and Leisure



Podgorica

Zagreb

Kotor

Razmjera:

**R 1:50000**

Br. priloga:

**23**



## LEGENDA

### Granice

	Državna granica
	Granica opština
	Granica zahvata PPPN OP
	Granica zahvata Morskog dobra
	Unutrašnje morske vode

### Mreža naselja

	Centar posebnog značaja /Cetinje/
	Centar regionalnog značaja /Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/
	Značajni lokalni centar /Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići, Petrovac, Sutomore i Virpazar/
	Lokalni centar /Sutorina, Kruševice, Dragaj, Crkvice, Radovići, Ostros i Vladimir/
	Primarno seosko naselje /Podi, Nalježđi, Duraševići, Podostrog, Zupci, Zoganj, .../

### Saobraćajna infrastruktura /Elementi transportnog sistema/

	Autoput		Autobuska stanica
	Autoput - alternativna trasa		Alternativna lokacija autobuske stanice
	"Brza saobraćajnica"		Željeznička stanica
	Magistralni put		Željezničko stajalište
	Regionalni put		Medunarodna luka
	Lokalni/opštinski put		Lokalna luka
	Ostali putevi/staze		Marina
	Eurovelo 8		Sidrište
	Željeznička pruga		Kruzer terminal
	Denivelisana raskrsnica		Terminal integralnog transporta
	Aerodrom		Trajekt
	Letjelište		Drop zona
			Pristan

### Elektronska komunikaciona infrastruktura

	Postojeća bazna stanica mobilne telefoniјe		Trasa optičkog kabela Crnogorsk Telekoma
	Planirana bazna stanica operatora mobilne telefoniјe		Trasa optičkog kabela u vlasništvu JP Željeznice

### Elektrotehnička infrastruktura


	Postojeća trafostanica TS		Postojeći elektrovod 35kV
	Planirana trafostanica TS		Planirani elektrovod 110kV
	Postojeći elektrovod 400kV		Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida
	Planirani elektrovod 400kV i koridor		Podzemni podvodni kabal/optički kabal (DC kabal Crna Gora - Italija plan)
	Postojeći elektrovod 110kV		Potencijalne lokacije za solarne elektrane
	Planirani elektrovod 110kV		Planirane vjetroelektrane
	Postojeći elektrovod 110kV koji se ukida		Potencijalne lokacije za vjetroelektrane

Napomena: Prikazane trase predstavljaju koridore elektrovodova.

### Hidrotehnička infrastruktura

	Regionalni vodovod		Postojeći rezervoar
	Regionalni vodovod - planirani		Planirani rezervoar
	Postojeći lokalni vodovod		Postojeća crpna stanica
	Planirani lokalni vodovod		Postojeća prekidna komora
	Postojeća kanalizaciona cijev		Postojeće izvorište
	Planirani kanalizaciona cijev		Priključak lokalnog vodovoda na RVS
	Postojeći podmorski ispust		Postojeće PPOV
	Planirani podmorski ispust		Planirano PPOV
	Podmorski ispust koji se ukida		Postojeća crpna za otpadne vode stanica
	Rezervoar regionalnog vodovoda		Planirana crpna stanica za otpadne vode
	Pianirana platforma za tankovanje vode regionalnog vodovoda		
	Postojeći optički kabal uz regionalni vodovod		





D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" - Bar

Broj: 6850/2  
Bar, 3.11.2021.godine

Na osnovu zahtjeva **Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije** Opštine Bar, br. 07-014/21-553/3 od 19.10.2021.godine koji je zaveden u arhivi DOO »ViK«-Bar dana 25.10.2021.godine pod brojem 6850, izdaju se

## TEHNIČKI USLOVI

Za izradu projektne dokumentacije za uređenje obale na urbanističkoj parceli/lokaciji-katastarska parcela broj 3574/2 KO Pečurice, u zahvatu »Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore« u zoni Morskog dobra, Sektor 59(Ponta-uvala maslina-rt Ademov kamen), u Baru.

### a) Opšti dio

- Broj stanovnika:Prema podacima iz PUP-a Opštine Bar 2020.godine i izvještaju Dahlem-Pecher/IGH
- Specifična potrošnja:Prema podacima iz PUP-a Opštine Bar 2020 godine i prema "Master planu o odvođenju otpadnih voda za crnogorsko primorje"
- Nivo podzemnih voda: Prema podacima iz PUP-a Opštine Bar 2020.god.

### b) Tehnički dio

#### Vodovod:

- *Dubina cijevi:* Minimalni nadslój iznad cijevi iznosi 80.0cm

- *Položaj cjevovoda:*

- *Vertikalni položaj:*

Kod ukrštanja vodovoda sa TK i elektro-energetskim instalacijama one moraju biti minimum 40.0cm iznad tjemena vodovodne cijevi. Kod međusobnog ukrštanja, obavezno je obezbijediti prolaz javne kanalizacije ispod vodovoda .Međusobno rastojanje između dna vodovodne cijevi i tjemena kanalizacione cijevi iznosi minimum 50.0cm.U slučaju manjeg rastojanja, predvidjeti adekvatnu zaštitu.

- *Horizontalni položaj:*

Rastojanje između javnog vodovoda i javne

	kanalizacije treba da iznosi minimum 1.0m od spoljnih ivica cjevovoda, a između vodovoda i ostalih instalacija minimum 80.0cm.
• <i>Pojas sanitарne zaštite:</i>	U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane.
• <i>Vrsta materijala cijevi:</i>	PEHD za cjevovode < DN150 DN150 ≤ (PEHD ili DCI) ≤ DN200 DCI za cjevovode DN >200mm
• <i>Vrsta materijala tipskog okna:</i>	AB (monolitni)
• <i>Način priključenja:</i>	U šahti ili cijevasto
• <i>Mjesto priključenja cjevovoda:</i>	U skladu sa DUP-om Veliki Pijesak.

#### ***Fekalna kanalizacija:***

• <i>Dubina cijevi:</i>	Minimalni nadsloj iznad cijevi iznosi 80.0cm
• <i>Položaj cjevovoda:</i>	<p>○ <i>Vertikalni položaj:</i> Kod ukrštanja fekalne kanalizacije sa TK i elektro - energetskim instalacijama one moraju biti minimum 40.0cm iznad tjemena cijevi. Kod međusobnog ukrštanja, obavezno je obezbijediti prolaz javne kanalizacije ispod vodovoda .Međusobno rastojanje između dna vodovodne cijevi i tjemena kanalizacione cijevi iznosi minimum 50.0cm.U slučaju manjeg rastojanja, predviđjeti adekvatnu zaštitu</p> <p>○ <i>Horizontalni položaj:</i> Rastojanje između javnog vodovoda i javne fekalne kanalizacije treba da iznosi minimum 1.0m od spoljnih ivica cjevovoda, a između javne fekalne kanalizacije (spoljna ivica cjevovoda) i ostalih instalacija minimum 80.0cm.</p>
• <i>Pojas zaštite:</i>	U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane.
• <i>Vrsta materijala cijevi:</i>	PP -polipropilen, PEHD - polietilen, PVC, GRP, (zavisno od vrste zemljišta gdje se ugrađuju, nivoa podzemnih voda i vrste opterećenja).
• <i>Vrsta materijala revizionog okna:</i>	AB(monolitni, montažni), poliester
• <i>Tip revizinog okna:</i>	Obični, kaskadni - kružnog poprečnog presjeka

- *Način priključenja:* U šahti ili cijevasto sa račvom.
- *Mjesto priključenja cjevovoda:* U skladu sa DUP-om Veliki Pijesak.

*Atmosferska kanalizacija:*

- *Dubina cijevi:* Minimalni nadsloj iznad cijevi iznosi 80.0cm
- *Položaj cjevovoda:*
  - *Vertikalni položaj:* Kod ukrštanja atmosferske kanalizacije sa TK i elektro - energetskim instalacijama one moraju biti minimum 40.0cm iznad tjemena cijevi. Kod međusobnog ukrštanja, obavezno je obezbijediti prolaz javne kanalizacije ispod vodovoda. Međusobno rastojanje između dna vodovodne cijevi i tjemena kanalizacione cijevi iznosi minimum 50.0cm. U slučaju manjeg rastojanja, predvidjeti adekvatnu zaštitu.
  - *Horizontalni položaj:* Rastojanje između javnog vodovoda i javne atmosferske kanalizacije treba da iznosi minimum 1.0m od spoljnih ivica cjevovoda, a između javne atmosferske kanalizacije (spoljna ivica cjevovoda) i ostalih instalacija minimum 80.0cm.
- *Pojas zaštite:* U zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2m od osovine cjevovoda sa obje strane.
- *Vrsta materijala cijevi:* PP -polipropilen, PEHD - polietilen, PVC, GRP, (zavisno od vrste zemljišta gdje se ugrađuju, nivoa podzemnih voda i vrste opterećenja).
- *Vrsta materijala revizionog okna:* AB(monolitni, montažni), poliester, GRP
- *Tip revizionog okna:* Obični, kaskadni - kružnog poprečnog presjeka
- *Način priključenja:* U šahti ili cijevasto sa račvom.
- *Mjesto priključenja cjevovoda:* U skladu sa DUP-om Veliki Pijesak.

Pj Razvoj:

Dušan Đurišić

Tehnički direktor:





Crna Gora  
Opština Bar  
Sekretarijat za komunalno-stambene  
poslove i zaštitu životne sredine

Adresa: Bulevar revolucije br. 1  
85000 Bar, Crna Gora  
Tel: +382 30 311 561  
email: [sekretarijat.ksp@bar.me](mailto:sekretarijat.ksp@bar.me)  
[www.bar.me](http://www.bar.me)

1787

Broj: UPI 14-341/21-434/1

Bar, 28.10.2021. godine

**Za: SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA**

**Predmet:** Saobraćajno – tehnički uslovi za priključenje na javni put

**Veza:** Vaš broj 07-014/21-553/4 od 19.10.2021. godine

- OVDJE -

Primljeno:	29.10.2021
Org. jed.	
Prm.	Vrijednost
07-014/21-553	

Poštovani,

U vezi Vašeg zahtjeva, koji se tiče izdavanja saobraćajno – tehničkih uslova za priključenje na javni put, potrebnih za izradu tehničke dokumentacije, za uređenje dijela obale na urbanističkoj parceli/lokaciji, koju čini katastarska parcela broj 3574/2, K.O. Pečurice, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore („Sl. list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 56/18), u zoni Morskog dobra, Sektor 59 (Ponta – Uvala maslina – rt Adamov kamen), opština Bar, konstatujemo sljedeće:

S obzirom da se u uslovima PPPN-a za Obalno područje Crne Gore propisuju smjernice za izradu planske dokumentacije nižeg reda ili smjernice za direktno sprovođenje, a imajući u vidu da je u Planu navedeno da su planirane trase puteva orientacione, tj. nisu analitički definisane, ovim putem vas obavještavamo da je potrebno koristiti opšte uslove za priključenje na javni put, kojima je propisano da se priključivanje prilaznog na javni put vrši prvenstveno povezivanjem sa drugim prilaznim ili nekategorisanim putem koji je veće priključen na javni put, a na područjima na kojima ovo nije moguće, priključivanje prilaznog puta vrši se neposredno na javni put, i to prvenstveno na put nižeg reda.

Takođe vam ukazujemo na odredbe člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 082/20), kojim je propisano da investitor, odnosno projektant može podnijeti zahtjev za dopunu tehničkih uslova, sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka, kako bi iste uzeli u obzir prilikom izdavanja predmetnih urbanističko – tehničkih uslova.

S poštovanjem,

Obradio,  
Milan Andrijašević  
Viši savjetnik III za saobraćaj

Rukovodilac sektora za zaštitu životne  
sredine i vodoprivredu  
Milo Markoč



Dostavljeno: Naslovu (x3); a/a.

Kontakt tel.: 030/311-561

E-mail: [milan.andrijasevic@bar.me](mailto:milan.andrijasevic@bar.me)



10000000017

102-919-21116/2021

**UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU**

CRNA GORA

**PODRUČNA JEDINICA  
BAR**

Broj: 102-919-21116/2021

Datum: 22.10.2021.

KO: PEĆURICE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu , za potrebe izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 250 - IZVOD**

**Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
3574 2		16 16/87		DUBRAVA	Šume 5. klase -		1813	0.91
Ukupno							1813	0.91

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002010666	- CRNA GORA - UL JOVANA TOMAŠEVIĆA BB PODGORICA	Svojina	1/1
6010000063091	- VLADA CRNE GORE UL. KARADJORDJEVA BB PODGORICA	Raspolaganje	1/1

**Podaci o teretima i ograničenjima**

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava	Prihod
3574 2			1	Šume 5. klase	29/12/2004 0:0	Morsko dobro	0.91
3574 2			2	Šume 5. klase	21/11/2007 0:0	Zabilježba sporazuma ZABILJEŽBA ŽALBE SEFEROVIĆ BEĆIRA IZ BARA	

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice:

Mrdjan Kovačević dipl.pravnik

**SPISAK PODNIJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA**

Br. parcele podbrij	Zgrada PD	Predmet	Datum i vrijeme	Podnositac	Sadržina
					ZA PRÖJMENI UPISA LIST 1628 KO PEĆURICE
3574/2		102-2-954-6/1-2017	10.01.2017 09:05	UPRAVA ZA IMOVINU CRNE GORE	

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BAR

Broj: 460-DJ-1646/2021

Datum: 22.10.2021.



Katastarska opština: PEĆURICE


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 7,8

Parcela: 3574/2

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice: